



# GEZONDHEID EN BEPERKINGEN IN CURAÇÃO

PUBLICATIREEKS CENSUS 2011



**Gezondheid en beperkingen in Curaçao**  
**Publicatiereeks Census 2011**

**Wendy Brouwer, PhD**

## Colofon

Centraal Bureau voor de Statistiek  
Fort Amsterdam z/n  
Curaçao  
Tel.:(599-9)461-031  
Fax.:(599-9)461-1696  
Email: [info@cbs.cw](mailto:info@cbs.cw)  
Website: [www.cbs.cw](http://www.cbs.cw)

## Copyright

© Willemstad, Centraal Bureau voor de Statistiek

Het overnemen van (delen van) deze uitgave is slechts toegestaan mits voorzien van een volledige bronvermelding.

ISBN 978-99904-1-918-4

## Voorwoord

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als centrale taak de gemeenschap statistisch te informeren omtrent de situatie en ontwikkeling met betrekking tot uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen en beleidsterreinen.

Tijdens de Censur in 2011 werd de bevolking in Curaçao vragen voorgelegd met betrekking tot gezondheid en beperkingen. In deze publicatie wordt een analyse gegeven van de bevindingen met betrekking tot de volgende thema's: ervaren gezondheid, rookgedrag, lichamelijke en geestelijke beperkingen, langdurige ziekten en aandoeningen, medisch bezoek en ziektekostenverzekering.

In de analyse wordt per hoofdstuk eerst nagegaan welke resultaten er per onderwerp gelden voor de totale populatie; vervolgens wordt beschreven in hoeverre er demografische en sociaal-economische verschillen geconstateerd kunnen worden met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen.

Met deze publicatie wil het Centraal Bureau voor de Statistiek een bijdrage leveren aan het principe van "evidence based policy making". Het CBS spreekt dan ook de hoop uit dat de resultaten in deze publicatie daadwerkelijk gebruikt zullen worden door de stakeholders in de publieke en private sector.

Deze publicatie is geschreven door Dr. Wendy Brouwer (PhD in Public Health), in nauwe samenwerking met de CBS-onderzoekers Drs. Leander Kuijvenhoven en Drs. Mike Jacobs. Een woord van dank gaat uit naar een ieder die op directe of indirecte wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze publicatie.

De Directeur  
Drs. S. de Boer

## Inhoud

Voorwoord .....	3
Samenvatting .....	8
Summary .....	11
Inleiding .....	14
1. Methodologie .....	15
1.1 Onderwerpen gezondheid Censuss 2011 .....	15
1.2 Demografische en sociaal-economische kenmerken .....	17
1.3 Ervaren gezondheid .....	19
1.4 Vergelijking resultaten Censuss 2011 met Censuss 2001 .....	19
1.5 Beschrijving resultaten .....	20
2. Ervaren gezondheid .....	22
2.1 Totale populatie .....	22
2.2 Demografische en sociaal-economische verschillen .....	22
2.2.1 Geslacht en leeftijd .....	22
2.2.2 Geboorteland .....	25
2.2.3 Opleidingsniveau .....	26
2.2.4 Burgerlijke staat en samenwoonstatus .....	27
2.2.5 Arbeidparticipatie .....	28
2.2.6 Geografische ligging .....	28
2.3 Ervaren gezondheid 2011 vergeleken met 2001 .....	29
3. Rookgedrag .....	31
3.1 Totale populatie .....	31
3.2 Demografische en sociaal-economische verschillen .....	31
3.2.1 Geslacht en leeftijd .....	31
3.2.2 Geboorteland .....	33
3.2.3 Opleidingsniveau .....	34
3.2.4 Burgerlijke staat en samenwoonstatus .....	34
3.2.5 Arbeidparticipatie .....	35
3.2.6 Geografische ligging .....	35
3.3 Rookgedrag versus ervaren gezondheid .....	36
3.4 Rookgedrag 2011 vergeleken met 2001 .....	37
4. Gezondheidsbeperkingen .....	39
4.1 Totale populatie .....	39
4.2 Demografische en sociaal-economische verschillen .....	39
4.2.1 Geslacht en leeftijd .....	39

4.2.2	Geboorteland.....	42
4.2.3	Opleidingsniveau .....	43
4.2.4	Burgerlijke staat en status samenwonen.....	44
4.2.5	Arbeidsparticipatie.....	44
4.2.6	Geografische ligging .....	45
4.3	Gezondheidsbeperkingen en ervaren gezondheid .....	46
5.	Langdurige ziekten en aandoeningen .....	48
5.2	Totale populatie.....	48
5.3	Demografische en sociaal-economische verschillen .....	48
5.3.1	Geslacht en leeftijd .....	48
5.3.2	Geboorteland.....	51
5.3.3	Opleidingsniveau .....	53
5.3.4	Burgerlijke staat en samenwoonstatus.....	53
5.3.5	Arbeidsparticipatie.....	54
5.3.6	Geografische ligging .....	55
5.4	Langdurige ziekten/aandoeningen en ervaren gezondheid.....	56
6.	Bezoek huisarts en/of medisch specialist .....	58
6.1	Totale populatie.....	58
6.2	Demografische en sociaal-economische verschillen .....	58
6.2.1	Geslacht en leeftijd .....	58
6.2.2	Geboorteland.....	61
6.2.3	Opleidingsniveau .....	62
6.2.4	Burgerlijke staat en status samenwonen.....	63
6.2.5	Arbeidsparticipatie.....	64
6.2.6	Geografische ligging .....	64
6.3	Bezoek huisarts en ervaren gezondheid gezondheidsperceptie.....	66
7.	Type verzekering ziektekosten.....	68
7.1	Totale populatie.....	68
7.2	Demografische en sociaal-economische verschillen .....	68
7.2.1	Geslacht en leeftijd .....	68
7.2.2	Geboorteland.....	71
7.2.3	Opleidingsniveau .....	72
7.2.4	Burgerlijke staat en status samenwonen.....	72
7.2.5	Arbeidsparticipatie.....	73
7.2.6	Geografische ligging .....	73
7.3	Type verzekering ziektekosten en ervaren gezondheid .....	74
	Literatuur .....	75

Bijlage 1	Indeling zones in regio's .....	76
Bijlage 2	Ervaren gezondheid .....	77
Bijlage 3	Rookgedrag.....	92
Bijlage 4	Gezondheidsbeperkingen.....	107
Bijlage 5	Langdurige ziekten en aandoeningen.....	118
Bijlage 6	Bezoek huisarts en/of medische specialist.....	128
Bijlage 7	Type verzekering ziektekosten .....	138
Bijlage 8	Odds ratio's en betrouwbaarheidsintervallen .....	152

## Lijst van tabellen

Tabel 2-1: Ervaren gezondheid naar demografische en sociaal-economische kenmerken.....	23
Tabel 2-2: 10 zones met hoogste en laagste percentage (heel) goed ervaren gezondheid.....	29
Tabel 3-1: Rookgedrag naar demografische en sociaal-economische kenmerken	32
Tabel 3-2: 10 zones met hoogste en laagste percentage rokers.....	36
Tabel 4-1: Gezondheidsbeperkingen naar demografische en sociaal-economische achtergrondkenmerken.....	40
Tabel 4-2: Gezondheidsbeperkingen naar geslacht .....	41
Tabel 4-3: Gezondheidsbeperkingen naar leeftijd.....	42
Tabel 4-4: 10 zones met hoogste en laatste percentage gerapporteerde gezondheidsbeperkingen.....	46
Tabel 5-1: Langdurige ziekten/aandoeningen naar demografische en sociaal-economische kenmerken.....	49
Tabel 5-2: Langdurige ziekten/aandoeningen naar geslacht .....	50
Tabel 5-3: Langdurige ziekten/aandoeningen naar leeftijd .....	51
Tabel 5-4: 10 zones met hoogste en laatste percentage gerapporteerde langdurige ziekten/aandoeningen .....	56
Tabel 6-1: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen twee maanden naar achtergrondkenmerken.....	60
Tabel 6-2: 10 zones met hoogste en laatste percentage bezoekers huisarts/medisch specialist in voorgaande 2 maanden .....	66

Tabel 7-1: Type ziektekostenverzekering naar demografische en sociaal-economische kenmerken.....	69
Tabel 7-2: 10 zones met hoogste en laatste percentage verzekerden tegen ziektekosten .....	74

## Lijst van figuren

Figuur 2-1: Ervaren gezondheid naar geslacht.....	22
Figuur 2-2: Ervaren gezondheid naar leeftijd .....	25
Figuur 2-3: Ervaren gezondheid (heel) goed naar geboorteland .....	26
Figuur 2-4: Ervaren gezondheid (heel) goed naar opleidingsniveau.....	27
Figuur 2-5: Ervaren gezondheid 2011 vergeleken met 2001 .....	30
Figuur 3-1: Rookgedrag naar geslacht en leeftijd.....	31
Figuur 3-2: Rookgedrag naar geboorteland .....	33
Figuur 3-3: Rokers naar geslacht en opleidingsniveau.....	34
Figuur 3-4: Rokers en niet-rokers naar geslacht en ervaren gezondheid .....	37
Figuur 3-5: Rookgedrag 2011 vergeleken met 2001 .....	38
Figuur 4-1: Gezondheidsbeperkingen naar geslacht en leeftijd.....	41
Figuur 4-2: Gezondheidsbeperkingen naar geboorteland .....	43
Figuur 4-3: Gezondheidsbeperkingen naar geslacht en opleidingsniveau .....	44
Figuur 4-4: Gezondheidsbeperkingen naar geslacht en ervaren gezondheid .....	47
Figuur 5-1: Langdurige ziekten/aandoeningen naar geslacht en leeftijd .....	50
Figuur 5-2: Langdurige ziekten/aandoeningen naar geboorteland.....	52
Figuur 5-3: Langdurige ziekten/aandoeningen naar opleidingsniveau .....	54
Figuur 5-4: Langdurige ziekten/aandoeningen naar geslacht en ervaren gezondheid .....	57
Figuur 6-1: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen twee maanden naar geslacht .....	59
Figuur 6-2: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen twee maanden naar leeftijd .....	61
Figuur 6-3: Bezoek huisarts/medisch specialist voorgaande twee maanden naar geboorteland .....	62
Figuur 6-4: Bezoek huisarts/medisch specialist voorgaande twee maanden naar opleidingsniveau.....	63
Figuur 6-5: Bezoek huisarts naar geslacht en ervaren gezondheid .....	67
Figuur 7-1: Type verzekering ziektekosten naar geslacht.....	71



## Samenvatting

In het voorjaar van 2011 is de vijfde Volks- en Woningtelling in Curaçao gehouden (Census 2011). Gezondheid is binnen de Census 2011 een van de thema's waarover informatie is verzameld. Het doel van deze publicatie is de beschrijving van de resultaten van de zes gezondheidsonderwerpen. Daarnaast is gekeken in hoeverre de ondervraagde onderwerpen gerelateerd zijn aan demografische en sociaal-economische kenmerken.

### Ervaren gezondheid

Een overgrote meerderheid van de bevolking (87,0%) ervaart hun gezondheid als goed tot heel goed. Daarnaast beoordeelt 9,5 procent hun gezondheid als redelijk en 2,0 procent als slecht tot zeer slecht. Mannen beoordelen hun gezondheid net wat beter dan vrouwen (verschil 2,6 procentpunt). Naarmate mensen ouder worden, zijn ze minder positief over hun gezondheid. Met het stijgen van het opleidingsniveau, neemt ook het aantal personen toe dat hun gezondheid als (heel) goed waardeert. Personen die werken hebben een positiever oordeel over hun gezondheid dan werkzoekenden (verschil 4,2 procentpunt). In 2001 gaf 84,2 procent van de populatie aan hun gezondheid als (heel) goed te ervaren; dit is in 2011 gestegen naar 88,3 procent.

### Rookgedrag

Van de totale bevolking van 16 jaar en ouder rookt 13,8 procent; 8,5 procent rookt dagelijks. Beduidend meer mannen dan vrouwen roken (verschil 12,7 procentpunt), dit geldt voor elke leeftijd. De meeste rokers zijn in de leeftijd van 45 tot en met 64 jaar. Van de mensen geboren in Curaçao rookt 13,4 procent. Met name onder personen geboren in Nederland wordt relatief veel gerookt (24,1%). Bij mannen daalt relatief gezien het aantal rokers als het opleidingsniveau stijgt, terwijl bij vrouwen het aantal rokers relatief licht toeneemt. Werkzoekende roken vaker dan personen die een baan hebben (verschil 5,4 procentpunt). Niet-rokers ervaren hun gezondheid vaker als (heel) goed vergeleken met rokers. Ten opzichte van 2001 is het aantal rokers in 2011 gedaald van 18,2 procent naar 13,9 procent.

### Gezondheidsbeperkingen

In 2011 heeft 3,6 procent van de bevolking aangegeven een of meerdere gezondheidsbeperkingen te hebben. Beperkingen met de mobiliteit zijn het meest gerapporteerd (2,1%), gevolgd door persoonlijke verzorging (1,2%) en geheugen/concentratie (1,1%). Vanaf 65 jaar neemt het aantal personen met een of meer beperkingen toe naar 14,5 procent (mannen 12,4%; vrouwen

16,0%). Van deze leeftijdsgroep heeft 10,0 procent problemen met de mobiliteit. Met name personen met een zeer laag opleidingsniveau rapporteren gezondheidsbeperkingen (11,4%); dit neemt af naar 1,2 procent voor personen met een hoog opleidingsniveau. Het verschil tussen personen die werken en werkzoekende is klein (0,9 procentpunt). Personen met gezondheidsbeperkingen beoordelen hun gezondheid beduidend minder goed dan personen zonder beperkingen.

### **Langdurige ziekten en aandoeningen**

Van de totale bevolking geeft 27,4 procent aan een of meer langdurige ziekten en/of aandoeningen te hebben. Hoge bloeddruk (14,1%), diabetes (6,4%), COPD/astma (4,6%) en hartproblemen (3,5%) zijn het meest gerapporteerd. Meer vrouwen dan mannen geven aan een ziekte/aandoening te hebben (verschil 6,2 procentpunt). Naarmate de leeftijd toeneemt, hebben meer mensen een ziekte/aandoening, van 9,9 procent van 0-14 jaar naar 62,1 procent voor personen van 65 jaar en ouder. Hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer mensen rapporteren een of meerdere ziekten/aandoeningen te hebben (zeer laagopgeleiden 47,8%; hoogopgeleiden 26,5%). Mensen die economisch inactief zijn geven vaker aan een ziekte/aandoening te hebben in vergelijking met personen die werken of werkzoekend zijn. Personen met een ziekte/aandoening beoordelen hun gezondheid minder vaak als (heel) goed vergeleken met personen zonder ziekte/aandoening.

### **Bezoek huisarts en/of medisch specialist**

Van de totale bevolking van Curaçao heeft 14,9 procent aangegeven in de voorgaande twee maanden minimaal eenmaal naar de huisarts/specialist te zijn geweest. Vrouwen zijn vaker geweest dan mannen (verschil 4,2 procentpunt). Bij het stijgen van de leeftijd neemt het bezoek aan een arts toe van 8,7 procent voor 0-14 jarigen naar 25,5 procent voor personen van 65 jaar en ouder. Naarmate het opleidingsniveau stijgt, neemt het bezoek aan de huisarts/specialist af, van 22,1 procent van zeer laagopgeleiden naar 13,8 procent voor hoogopgeleiden. Er is weinig verschil tussen mensen die werken of werkzoekend zijn. Personen die in de voorgaande twee maanden naar een arts zijn geweest beoordelen hun gezondheid vaker als redelijk of (zeer) slecht vergeleken met personen die geen arts hebben bezocht.

### **Type verzekering ziektekosten**

Van de totale bevolking van Curaçao is 96,4 procent verzekerd tegen ziektekosten; 2,6 procent is niet verzekerd. Bijna de helft (45,6%) is verzekerd via de SVB, 15,8 procent heeft een PP-kaart, 11,7 procent is verzekerd via BZV/SZV en 11,0 procent heeft een particuliere verzekering. Afgezien van de

PP-kaart zijn er weinig verschillen in verzekeringsvorm naar geslacht waar te nemen; meer vrouwen dan mannen hebben een PP-kaart (verschil 3,9 procentpunt). Tot de leeftijd van 44 jaar is meer dan de helft van de bevolking verzekerd via de SVB. Personen van 65 jaar en ouder hebben gemiddeld genomen vaker een PP-kaart of zijn via de FZOG verzekerd. Opleidingsniveau laat grote verschillen zien. Zeer laagopgeleiden zijn over het algemeen verzekerd via de SVB of hebben een PP-kaart. Ongeveer de helft van de laag en middelbaar opgeleiden is via de SVB verzekerd en hoogopgeleiden zijn relatief het meest particulier verzekerd. Van de werkzoekenden heeft 7,6 procent geen verzekering tegen ziektekosten, voor personen die werken is dit 2,3 procent.

## Summary

In the spring of 2011 the fifth Population and Housing Census was conducted in Curacao (Census 2011). Within the Census 2011 one of the themes on which information was collected is health. The purpose of this publication is to describe the results of the six health subjects. It is also analysed to what extent the studies subjects are related to demographic and socioeconomic characteristics.

### Perception of health

A vast majority of the population (87.0%) experiences their health as good to very good. In addition, 9.5 percent assesses their health as fair and 2.0 percent as poor to very poor. Men assess their health just a little better than women (2.6 percentage points difference). As people age, they are less positive about their health. The number of people that values their health as (very) good rises with the increase in the level of education. The (self)employed population has a more positive view on their health than the population that is unemployed (4.2 percentage points difference). In 2001, 84.2 percent of the population assessed their health as (very) good. This has increased to 88.3 percent in 2011.

### Smoking habits

Within the total population of 16 years and older, 13.8 percent smokes and 8.5 percent smokes on a daily basis. Significantly more men than women smoke (12.7 percentage points difference), which can be seen for all age categories. Most smokers are aged 45 to 64 years. Of the people born on Curacao 13.4 percent smokes. Compared to other countries of origin, relatively many people born in the Netherlands do smoke (24.1%). With the increase of the level of education, the number of smokers among men tend to decrease while the number of women smokers increases slightly. People who are unemployed smoke more often than those who are employed (5.4 percentage points difference). Non-smokers perceive their health more often as (very) good compared to smokers. In comparison with 2001, the number of smokers in 2011 decreased from 18.2 percent to 13.9 percent.

### Restrictions due to disabilities

In 2011, 3.6 percent of the population indicated to have one or more restrictions due to disabilities. Restrictions regarding mobility are reported most frequently (2.1%), followed by personal care (1.2%) and problems with memory and/or concentration (1.1%). The number of people with one or more

disabilities increases from the age of 65 to 14.5 percent (men 12.4%; women 16.0%). Of this age group 10.0 percent experiences mobility problems. Particularly people with a very low education level report disabilities (11.4%); this decreases to 1.2% for people with a high level of education. The difference between people who have a job and people who are unemployed is small (0.9 percentage points difference). People with restrictions due to disabilities assess their health significantly less good compared to those without disabilities.

### **Long-term Diseases and disorders**

Of the total population, 27.4% indicates to have one or more long-term diseases and/or disorders. The most reported diseases and disorders are high blood pressure (14.1%), diabetes (6.4%), COPD/asthma (4.6%) and heart disease (3.5%). More women than men indicate to have a disease or disorder (6.2 percentage points difference). With increase in age, more people have a disease or disorder. The rate of people having a disease or disorder increases from 9.9 percent for people age 0-14 years to 62.1 percent for those of 65 years and older. When the education level is lower, more people report to have one or more diseases or disorders (very lowly educated 47.8%; highly educated 26.5%). People who are economically inactive indicate more often to have a disease or disorder compared to those working or looking for a job. People with a disease or disorder assess their health less often as (very) good compared to people without a disease or disorder.

### **Visit to general practitioner and/or medical specialist**

Within the total population of Curacao, 14.9 percent indicated that they have been once or more to the general practitioner and/or medical specialist in the previous two months. More women than men have visited a physician (4.2 percentage points difference). The number of people visiting a physician increase as people get older from 8.7 percent for 0-14 year olds to 25.5 percent for those 65 years and older. As the level of education increases, the number of people visiting a physician tend to decrease from 22.1 percent of very low educated people to 13.8 percent for highly educated people. There is little difference between people who are working and people who are looking for work. People who have been to a physician in the previous two months assess their health more often as fair or (very) bad compared to those who have not visited a physician.

### **Type of health care insurance**

In total, 94.4 percent of the population of Curacao is covered by a health care insurance, while 2.6 percent is not insured. Almost half of the population (45.6%) is insured through SVB, 15.8 percent has a PP card, 11.7 percent is

insured through BZV/SZV and 11.0 percent has a private health care insurance. More women than men have got a PP card (3.9 percentage points difference). Apart from the PP card, there is not much difference in the type of insurance regarding gender. Over half of the people up to the age of 44 are insured through SVB. People aged 65 and older more often have a PP card or are insured through FZOG. The level of education shows large differences. People that are very lowly educated are in general insured through the SVB or have a PP card. About half of the low and middle educated people are insured through the SVB and relative more highly educated people are privately insured. Of the people who are looking for a job, 7.6 percent is not covered by a health care insurance. This is this is 2.3 percent for the people who are employed.

## Inleiding

In het voorjaar van 2011 is de vijfde Volks- en Woningtelling op Curaçao gehouden (Census 2011). Deze telling heeft als doel om informatie te verzamelen over de bevolking van Curaçao met betrekking tot diverse onderwerpen. Gezondheid vormt een van de thema's die binnen de Census aan bod is gekomen. In totaal zijn zes onderwerpen met betrekking tot gezondheid ondervraagd:

1. Ervaren gezondheid (hoofdstuk 2)
2. Rookgedrag (hoofdstuk 3)
3. Lichamelijke en/of geestelijke beperkingen (hoofdstuk 4)
4. Langdurige ziekten en aandoeningen (hoofdstuk 5)
5. Bezoek huisarts en/of medisch specialist (hoofdstuk 6)
6. Type ziektekostenverzekering (hoofdstuk 7)

### Doel publicatie

Het doel van deze publicatie is om met betrekking tot gezondheid de resultaten voor de bevolking van Curaçao te beschrijven ten aanzien van de zes onderwerpen. Naast de resultaten op deze onderwerpen zijn ook demografische en sociaal-economische gegevens van de bevolking van Curaçao verzameld. Dit maakt het mogelijk om te kijken in hoeverre de ondervraagde gezondheidsonderwerpen gerelateerd zijn aan deze demografische en sociaal-economische kenmerken. De verschillende demografische en sociaal-economische kenmerken die in deze publicatie worden meegenomen zijn (1) geslacht, (2) leeftijd, (3) geboorteland, (4) opleidingsniveau, (5) burgerlijke staat, (6) samenwoonstatus, (7) arbeidsparticipatie en (8) geografische ligging.

### Vergelijking Census 2011 met 2001

Met betrekking tot 'Ervaren gezondheid' (Hoofdstuk 2) en 'Rookgedrag (Hoofdstuk 3) is het mogelijk om de resultaten van de Census 2011 te vergelijken met Census 2001. De resultaten van deze vergelijking worden in het desbetreffende hoofdstuk in een extra paragraaf beschreven.

## 1. Methodologie

### 1.1 Onderwerpen gezondheid Census 2011

In dit rapport worden de resultaten van zes vragen over gezondheid besproken die in de Census 2011 aan bod zijn geweest. Elk van deze vragen wordt in een afzonderlijk hoofdstuk besproken.

#### Ervaren gezondheid

In Hoofdstuk 2 worden de resultaten besproken met betrekking tot de vraag: "Wat vindt u van uw gezondheid vergeleken met anderen van uw leeftijd?" Door middel van deze vraag wordt achterhaald hoe een persoon zelf zijn gezondheid beoordeeld. Daarom wordt ervaren gezondheid ook wel subjectieve gezondheid, gezondheidsbeleving of perceptie gezondheid genoemd (RIVM, 2014). Wat mensen onder ervaren gezondheid verstaan kan variëren, maar het heeft vaak betrekking op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.

De ondervraagden hadden de keuze uit vijf antwoordcategorieën, te weten 'heel goed', 'goed', 'redelijk', 'slecht' en 'zeer slecht'. Om de resultaten makkelijker te interpreteren en om de tabellen overzichtelijker te maken, is er voor gekozen om de categorieën 'heel goed' en 'goed' samen te voegen tot '(heel) goed'. De categorieën 'slecht' en 'zeer slecht' zijn samengevoegd tot '(zeer) slecht'.

#### Rookgedrag

In Hoofdstuk 3 komt het rookgedrag van de bewoners van Curaçao aan de orde. Deze vraag is alleen voorgelegd aan personen van 16 jaar en ouder (N=118.881). Om rokers met niet-rokers te vergelijken zijn in Hoofdstuk 3 antwoordcategorieën samengenomen. Voor niet-rokers zijn dit 'nooit gerookt' en 'gestopt met roken' en voor rokers 'bij gelegenheid', 'minstens 1x per week' en 'dagelijks'. In de Bijlagen 3-1 tot en met 3-8 zijn naast de gegevens van de rokers en niet-rokers ook de gegevens van de afzonderlijke categorieën terug te vinden.

#### Lichamelijke en/of mentale beperkingen

In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op lichamelijke en/of mentale beperkingen van de bevolking van Curaçao. Om deze lichamelijke en/of mentale beperkingen te achterhalen is in de Census van 2011 een set van zes vragen opgenomen welke internationaal veel wordt toegepast. Deze vragen worden



aanbevolen door de Washington Group on Disability Statistics (CDC, 2014) en maken het mogelijk om gezondheidsproblemen voor zes belangrijke functionele domeinen in kaart te brengen. Deze domeinen zijn: gezichtsvermogen, gehoor, mobiliteit, cognitie, persoonlijke verzorging en communicatie. Voor elk van deze domeinen kon worden aangegeven in hoeverre iemand problemen heeft om bepaalde activiteiten uit te voeren. De antwoordmogelijkheden waren: (1) geen probleem, (2) ja, enige problemen, (3) veel problemen, en (4) kan dit helemaal niet. Opgemerkt dient te worden dat door middel van deze vragen niet alle beperkingen, maar wel de meest voorkomende worden ondervangen.

Per functioneel domein is, op basis van aanbevelingen van de Washington Group (CDC, 2014), een indeling gemaakt tussen personen met een beperking (antwoord 'veel problemen' of 'kan dit helemaal niet') en personen zonder beperking (antwoord 'geen probleem' of 'ja, enige problemen'). In Hoofdstuk 4 wordt per domein bekeken of er een relatie is met geslacht of leeftijd.

Naast afzonderlijke beperkingen worden in Hoofdstuk 4 ook de resultaten besproken van personen met een of meer beperkingen vergeleken met personen zonder beperkingen. Een persoon valt in de subpopulatie met beperking als hij of zij op minimaal een domein 'veel problemen' of 'kan dit helemaal niet' heeft geantwoord. Personen zonder beperking hebben op alle zes de vragen 'geen probleem' of 'ja, enige problemen' geantwoord. Indien iemand op een of meer vragen 'geen probleem' of 'ja, enige problemen' heeft aangegeven, maar tevens een of meer vragen niet heeft beantwoord, wordt deze in de categorie non-respons 'NR' ondergebracht.

#### Langdurige ziekten en aandoeningen

Tijdens de Census is informatie verzameld over de prevalentie van 11 veel voorkomende langdurige ziekten en aandoeningen. De resultaten hiervan komen in Hoofdstuk 5 aan bod. Per ziekte/aandoening kon worden aangegeven of men deze al dan niet heeft. Verder was er nog een categorie 'anders' mocht iemand een ziekte/aandoening hebben die niet in de lijst voorkwam. Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand meer dan een ziekte/aandoening heeft (comorbiditeit). Personen die een of meer ziekten/aandoeningen hebben zijn samengevoegd tot een groep en deze groep is vergeleken met personen die geen ziekten/aandoeningen hebben gerapporteerd.

#### Bezoek huisarts en/of specialist

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten besproken met betrekking tot de vraag

"Bent u in de laatste 2 maanden naar uw huisarts of medisch specialist geweest?" Aangegeven kon worden of men '1 keer', '2 keer' of '3 keer of meer' naar een huisarts/medisch specialist is geweest. Voor de interpreteerbaarheid van de resultaten zijn deze categorieën geaggregeerd tot een categorie en vergeleken met de categorie personen die in de voorgaande twee maanden niet naar een arts zijn geweest.

In tegenstelling tot de andere vragen, blijken veel personen deze vraag niet beantwoord te hebben. Een goede verklaring hiervoor is nog niet beschikbaar. Wel is dit een belangrijk aandachtspunt voor toekomstig onderzoek. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de uitkomsten van de Census 2011, kiest het CBS ervoor om de antwoorden die ontbreken zichtbaar te laten blijven door middel van de categorie 'non-respons' (NR). Om deze reden zijn ze dan ook terug te vinden in de tabellen in de Bijlagen 6-1 tot met 6-8.

### Verzekeringsvorm

In Hoofdstuk 7 komt de manier waarop de populatie van Curaçao al dan niet verzekerd is tegen ziektekosten aan de orde. Er kon een keuze gemaakt worden uit verschillende publieke en particuliere vormen waarop mensen zich in Curaçao zich kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Daarnaast was het mogelijk om aan te geven 'ik ben niet verzekerd' of 'ik weet het niet'.

## **1.2 Demografische en sociaal-economische kenmerken**

In het rapport worden de resultaten met betrekking tot de verschillende gezondheidsonderwerpen beschreven in relatie tot verschillende demografische en sociaal-economische kenmerken.

### Geslacht

De bevolking van Curaçao telt 45,7 procent mannen (N= 68.848) en 54,3 procent vrouwen (N= 81.715).

### Leeftijd

Voor de beschrijving van resultaten is leeftijd onderverdeeld in leeftijdscategorieën. Hierbij wordt aangesloten bij de categorieën die het CBS hanteert in haar overige publicaties. Dit zijn 0-14 jaar (N=29.395), 15-24 jaar (N=19.482), 25-44 jaar (N=36.755), 45-64 jaar (N=44.203), en 65 jaar en ouder (N=20.728).

### Geboorteland

In dit rapport wordt gekeken in hoeverre geboorteland invloed heeft op de verschillende gezondheidsonderwerpen. Allereerst is een onderscheid gemaakt tussen mensen geboren in Curaçao (N=114.200) en personen die niet

zijn geboren in Curaçao (N=35.647). Van 716 personen (0,5%) is het geboorteland onbekend. Naast deze onderdeling is tevens gekeken naar de 10 meest voorkomende geboortelands onder de inwoners van Curaçao. Dit zijn na Curaçao, Nederland (N=8.988), BES-eilanden, St. Maarten en Aruba (N=4.297), Dominicaanse Republiek (N=5.405), Colombia (N=4.537), Haïti (N=1.861), Suriname (N=1.770), Venezuela (N=1.691), Jamaica (N=1.230) en Portugal (N=869).

### Opleidingsniveau

Voor personen van 15 jaar en ouder die geen dagopleiding meer volgen (N=107.325), is beschreven in hoeverre opleidingsniveau gerelateerd is aan de verschillende gezondheidsonderwerpen. De hoogst gevolgde opleiding is ingedeeld in vier categorieën:

- Zeer laag (geen onderwijs, lagere school): N=23.882
- Laag (vsbo/lbo/mavo): N=41.820
- Middelbaar (havo/vwo/mbo): N=23.105
- Hoog (hbo/wo): N=16.044

Binnen de groep van 15 jaar en ouder die geen dagopleiding volgt, is van 2.474 (2,3%) niet bekend wat hun hoogst gevolgde opleiding is.

### Burgerlijke staat

Aan personen van 16 jaar en ouder is gevraagd wat hun burgerlijke staat is (N=118.881). Deze burgerlijke staat is onderverdeeld in vier categorieën: (1) ongehuwd/nooit gehuwd geweest (N=58.263), (2) gehuwd (N=43.598), (3) weduwnaar/weduwe (N=6.982) en (4) gescheiden (N=9.150). Van 888 personen (0,7%) is de burgerlijke staat niet bekend.

### Samenwoonstatus

Naast burgerlijke staat is aan personen van 16 jaar en ouder ook de vraag voorgelegd of ze al dan niet samenwonen (N=118.881). De vraag was als volgt: "Woont u samen met een partner?", met de volgende antwoordcategorieën:

- Ja, en ik ben gehuwd met mijn partner (N=40.720)
- Ja, maar ik ben niet gehuwd met mijn partner (N=13.825)
- Nee, ik woon niet samen met mijn partner (N=15.229)
- Nee, ik heb geen partner (N=48.029)

Van 1.078 personen (0,9%) is niet bekend of ze al dan niet samenwonen.

### Arbeidsparticipatie

Om te achterhalen of gezondheid gerelateerd is aan deelname aan het arbeidsproces, zijn de resultaten bekeken naar arbeidsparticipatie (leeftijd 15 jaar en ouder). Er is een onderverdeling gemaakt in: (1) personen die werken (N=64.914), (2) personen die werkzoekend zijn (N=7.123), en (3) personen die economisch niet actief zijn (N=49.072). Van 59 personen (0,05%) is niet bekend in welke categorie ze thuishoren. De groep personen die inactief zijn wordt gekenmerkt door zowel relatief veel jongeren tot 24 jaar (o.a. schoolgaande jongeren; N=11.760) en personen van 65 jaar en ouder (N=18.824).

### Geografische ligging

Curaçao wordt ingedeeld in 65 zones die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in vier regio's. Zie Bijlage 1 voor een overzicht van de zones en regio's. In het rapport wordt gekeken in hoeverre er een relatie is tussen de verschillende gezondheidsonderwerpen en de zone waarin mensen wonen. Dunbevolkte (N<50) en onbewoonde zones worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten; de drempelwaarde is hiermee gesteld op 50. Het gaat om de zones: 03 Christoffel, 13 Meiberg, 17 Hato, 35 Asiento, 44 Nieuwe Haven, 45 Dok en 46 Schottegat. Bij deze zones wordt in de tabellen een asterix '\*' weergegeven in plaats van de resultaten. Tevens worden de resultaten alleen op totaalniveau van de zones gerapporteerd. In tegenstelling tot de andere demografische en sociaal-economische kenmerken wordt er geen onderscheid gemaakt naar geslacht aangezien dit statistisch niet verantwoord is.

## **1.3 Ervaren gezondheid**

In Hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven met betrekking tot de ervaren gezondheid van de bevolking van Curaçao. Aangezien bijvoorbeeld het wel of niet roken of het hebben van een ziekte of beperking invloed kan hebben op de perceptie van de eigen gezondheid, worden de Hoofdstukken 3 tot en met 7 afgesloten met een paragraaf waarin gekeken wordt wat de relatie is tussen het desbetreffende onderwerp en de ervaren gezondheid.

## **1.4 Vergelijking resultaten Censur 2011 met Censur 2001**

In 2001 is 4de Volks- en Woningtelling op Curaçao gehouden (Censur 2001). Ook in deze Censur waren vragen met betrekking tot gezondheid opgenomen (CBS, 2004; CBS, 2007). Door voortschrijdend inzicht en aansluiting bij internationale standaarden, zijn in 2011 de vragen en/of de

antwoordmogelijkheden met betrekking tot gezondheid aangepast. Hierdoor is het beperkt mogelijk om resultaten met elkaar te vergelijken. Wel is het mogelijk om de resultaten voor ervaren gezondheid en rookgedrag van 2011 met 2001 te vergelijken. Dit zal gedaan worden in de laatste paragraaf van Hoofdstuk 2 en 3.

## 1.5 Beschrijving resultaten

De resultaten in dit rapport hebben een beschrijvend karakter waarbij gebruik gemaakt wordt van relatieve percentages die vermeld staan in de bijbehorende tabellen en figuren. In het rapport worden de belangrijkste resultaten besproken. Gedetailleerde informatie is terug te vinden in uitgebreide tabellen in de bijlagen.

Naast de totaal resultaten zullen in afzonderlijke subparagrafen de resultaten vergeleken worden in relatie tot verschillende demografische en sociaal-economische factoren, zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Er is voor gekozen om in de figuren de resultaten van groep non-respons (NR) niet weer te geven. De resultaten van de non-respons (NR) zijn terug te vinden in de bijlagen.

### Odds ratio's

Statistische analyses zijn met behulp van SPSS 20 uitgevoerd om te bepalen of er voor de gezondheidsonderwerpen verschillen zijn naar demografische en sociaal-economische kenmerken. Voor deze analyses is gebruik gemaakt van probability analyses door middel van odds ratio's. Een odds ratio is de maat voor de sterkte van een relatie tussen twee categoriale variabelen. Een odds ratio is een manier om te vergelijken of de kans op een bepaalde conditie gelijk is voor twee groepen. Een odds ratio loopt van 0 tot oneindig, waarbij 1 de neutrale waarde is wat betekent dat er geen verschil is tussen de vergeleken groepen die vergeleken worden. Als de waarde dicht bij 0 ligt of heel groot is, betekent het dat de verschillen groot zijn. Een voordeel van odds ratio's is dat deze maat onafhankelijk is voor de omvang van de populatie (totale bevolking van Curaçao) en onafhankelijk van de grote van de groepen die vergeleken worden (bijvoorbeeld personen met een of meer beperkingen vergeleken met personen zonder beperking).

Odds ratio's kunnen enkel berekend worden als twee categorieën vergeleken worden met twee andere categorieën, zogenaamde 2x2. Ervaren gezondheid bestaat echter uit drie categorieën: (heel) goed, redelijk en (zeer) slecht. Voor de leesbaarheid van de tekst worden enkel de odds ratio's opgenomen waarbij de uiterste categorieën (heel) goed en (zeer) slecht worden vergeleken. De odds ratio's met betrekking tot (heel) goed versus redelijk en redelijk versus (zeer) slecht zijn terug te vinden in Bijlage 8.

Naast de odds ratio's worden tevens de bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsintervallen berekend. Indien de odds ratio binnen het betrouwbaarheidsinterval valt waarbinnen de waarde 1 zit, geeft dat aan dat er geen

verschil is tussen de vergeleken groepen. Om deze reden zullen deze odds ratio's niet in het rapport worden gepresenteerd. Alle odds ratio's inclusief de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen zijn terug te vinden in Bijlage 8.

## 2. Ervaren gezondheid

### 2.1 Totale populatie


Een overgrote meerderheid van de bevolking (87,0%) ervaart hun gezondheid als goed tot heel goed; 9,5 procent van de bevolking beoordeelt de eigen gezondheid als redelijk en 2,0 procent slecht tot zeer slecht (zie Tabel 2-1).

### 2.2 Demografische en sociaal-economische verschillen

#### 2.2.1 Geslacht en leeftijd

Figuur 2-1 geeft de relatie weer tussen ervaren gezondheid en geslacht. Het verschil tussen mannen (88,4%) en vrouwen (85,8%) die hun gezondheid als (heel) goed ervaren is niet groot (2,6 procentpunt). Het percentage mannen en vrouwen dat hun gezondheid als (zeer) slecht ervaren is ongeveer gelijk.

**Figuur 2-1: Ervaren gezondheid naar geslacht**



Figuur 2-2 laat zien dat er een duidelijke relatie is tussen ervaren gezondheid en leeftijd. Naar mate mensen ouder worden, daalt het percentage mensen dat hun gezondheid als (heel) goed beoordeeld. Van de personen van 15-24 jaar is 94,6 procent van mening dat hun gezondheid (heel) goed is, terwijl dit voor 45-64 jarigen daalt naar 84,4 procent en voor personen van 65 jaar en ouder naar 68,6 procent.


Een kleiner percentage personen van 0-14 jaar (92,6%) beoordeeld hun gezondheid (heel) goed vergeleken met de leeftijdscategorie 15-24 jaar (94,6%). Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door het feit dat van relatief veel personen in deze categorie deze vraag niet is beantwoord in vergelijking met de andere leeftijdscategorieën (5,1%).

<b>Tabel 2-1: Ervaren gezondheid naar demografische en sociaal-economische kenmerken</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	absoluut (N)				
<b>Totaal</b>	130.963	14.242	3.058	2.300	150.563
<b>Geslacht</b>					
- man	60.828	5.432	1.377	1.211	68.848
- vrouw	70.135	8.810	1.681	1.089	81.715
<b>Leeftijd</b>					
- 0-14	27.222	575	94	1.504	29.395
- 15-24	18.435	754	114	179	19.482
- 25-44	33.779	2.303	427	246	36.755
- 45 - 64	37.305	5.449	1.169	280	44.203
- 65+	14.222	5.161	1.254	91	20.728
<b>Geboorteland</b>					
- Curaçao	99.227	11.153	2.355	1.465	114.200
- elders	31.561	3.080	699	307	35.647
- NR	175	9	4	528	716
<b>Opleidingsniveau (N=107.325)</b>					
- zeer laag (geen/lo)	17.344	5.134	1.360	44	23.882
- laag (vsbo/lbo/mavo)	35.628	5.144	999	49	41.820
- middelbaar (havo/vwo/mbo)	21.110	1.668	296	31	23.105
- hoog (hbo/wo)	14.926	934	164	20	16.044
- NR	1.575	283	68	548	2.474
<b>Burgerlijke staat (N=118.881)</b>					
- ongehuwd	51.562	5.427	1.182	92	58.263
- gehuwd	37.434	5.040	1.045	79	43.598
- weduwe/weduwnaar	4.765	1.800	404	13	6.982
- gescheiden	7.528	1.290	321	11	9.150
- NR	349	23	2	514	888
<b>Samenwoonstatus (N=118.881)</b>					
- samenwonend, gehuwd partner	35.099	4.626	927	68	40.720
- samenwonend, niet gehuwd partner	12.360	1.232	215	18	13.825
- niet samenwonend, wel partner	13.515	1.412	275	27	15.229
- niet samenwonend, geen partner	40.171	6.259	1.526	73	48.029
- NR	493	51	11	523	1.078
<b>Arbeidsparticipatie (N=121.168)</b>					
- werkend	59.778	4.459	516	161	64.914
- werkzoekend	6.262	727	121	13	7.123
- economisch niet actief	37.665	8.474	2.323	610	49.072
- NR	36	7	4	12	59



<b>Vervolg - Tabel 2-1: Ervaren gezondheid naar demografische en sociaal-economische kenmerken</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	relatief (%)				
<b>Totaal</b>	87,0	9,5	2,0	1,5	100,0
<b>Geslacht</b>					
- man	88,4	7,9	2,0	1,8	100,0
- vrouw	85,8	10,8	2,1	1,3	100,0
<b>Leeftijd</b>					
- 0-14	92,6	2,0	0,3	5,1	100,0
- 15-24	94,6	3,9	0,6	0,9	100,0
- 25-44	91,9	6,3	1,2	0,7	100,0
- 45 - 64	84,4	12,3	2,6	0,6	100,0
- 65+	68,6	24,9	6,0	0,4	100,0
<b>Geboorteland</b>					
- Curaçao	86,9	9,8	2,1	1,3	100,0
- elders	88,5	8,6	2,0	0,9	100,0
- NR	24,4	1,3	0,6	73,7	100,0
<b>Opleidingsniveau (N=107.325)</b>					
- zeer laag (geen/lo)	72,6	21,5	5,7	0,2	100,0
- laag (vsbo/lbo/mavo)	85,2	12,3	2,4	0,1	100,0
- middelbaar (havo/vwo/mbo)	91,4	7,2	1,3	0,1	100,0
- hoog (hbo/wo)	93,0	5,8	1,0	0,1	100,0
- NR	63,7	11,4	2,7	22,2	100,0
<b>Burgerlijke staat (N=118.881)</b>					
- ongehuwd	88,5	9,3	2,0	0,2	100,0
- gehuwd	85,9	11,6	2,4	0,2	100,0
- weduwe/weduwnaar	68,2	25,8	5,8	0,2	100,0
- gescheiden	82,3	14,1	3,5	0,1	100,0
- NR	39,3	2,6	0,2	57,9	100,0
<b>Samenwoonstatus (N=118.881)</b>					
- samenwonend, gehuwd partner	86,2	11,4	2,3	0,2	100,0
- samenwonend, niet gehuwd partner	89,4	8,9	1,6	0,1	100,0
- niet samenwonend, wel partner	88,7	9,3	1,8	0,2	100,0
- niet samenwonend, geen partner	83,6	13,0	3,2	0,2	100,0
- NR	45,7	4,7	1,0	48,5	100,0
<b>Arbeidsparticipatie (N=121.168)</b>					
- werkend	92,1	6,9	0,8	0,2	100,0
- werkzoekend	87,9	10,2	1,7	0,2	100,0
- economisch niet actief	76,8	17,3	4,7	1,2	100,0
- NR	61,0	11,9	6,8	20,3	100,0

Figuur 2-2: Ervaren gezondheid naar leeftijd



Het verschil tussen mannen en vrouwen die hun gezondheid als (heel) goed ervaren, neemt toe met het stijgen van de leeftijd van 1,0 tot 5,8 procentpunt (zie Bijlage 2-1). Over het geheel waarden mannen hun gezondheid beter dan vrouwen. Alleen iets meer vrouwen dan mannen in de leeftijd 0-14 jaar beoordeelt hun gezondheid als (heel) goed (verschil 0,3 procentpunt).


### 2.2.2 Geboorteland

Driekwart van de bewoners van Curaçao is geboren in Curaçao. Zij beoordelen hun gezondheid met 86,9 procent als (heel) goed (zie Figuur 2-3). Dit ligt 1,6 procentpunt lager vergeleken met personen die niet in Curaçao zijn geboren (88,5%). De odds ratio voor mannen geboren in Curaçao (N=48.601) tegenover niet in Curaçao geboren mannen (N=13.500) is wat betreft ervaren gezondheid 0,74. Dit betekent dat de odds voor een positief ervaren gezondheid ongeveer driekwart is voor mannen geboren in Curaçao vergeleken met mannen niet geboren in Curaçao.

In vergelijking met personen geboren in Curaçao, hebben met name personen geboren in Venezuela (93,6%), Nederland (92,7%), Jamaica (92,1%) en Colombia (92,0%) een positiever oordeel over hun gezondheid. Personen geboren in de Dominicaanse Republiek (84,7%) en de BES-eilanden, St. Maarten en Aruba (81,0%) zijn relatief gezien minder positief over hun gezondheid met Curaçao. Met 71,8 procent zijn met name personen geboren

in Portugal minder vaak van mening dat hun gezondheid (heel) goed is. In totaal gaf 9,0 procent van de in Portugal geboren personen aan dat hun gezondheid (zeer) slechts was, terwijl dit voor de overige landen 3,2 procent of lager is (zie Bijlage 2-2).

**Figuur 2-3: Ervaren gezondheid (heel) goed naar geboorteland**




### 2.2.3 Opleidingsniveau

Tabel 2-1 laat zien dat naar mate het opleidingsniveau toeneemt het aantal personen dat hun gezondheid als (heel) goed waardeert toeneemt. Van de personen met een zeer laag opleidingsniveau geeft 72,6 procent aan hun gezondheid als (heel) goed te ervaren en 5,7 procent waardeert hun gezondheid als (zeer) slecht. Hoogopgeleiden beoordelen hun gezondheid voor 93,0 procent als (heel) goed en slechts 1,0 procent als (zeer) slecht.

Wanneer het onderwijsniveau toeneemt, neemt het verschil in ervaren gezondheid tussen mannen en vrouwen af (Figuur 2-4, Bijlage 2-3). Zo is het verschil tussen zeer laagopgeleiden mannen en vrouwen 4,4 procentpunt, terwijl dit verschil voor hoogopgeleiden miniem is.

De odds ratio van zeer laag opleiden (N=18.704) tegenover laag tot hoogopgeleiden (N=73.123) is voor ervaren gezondheid 0,26. Dit betekent dat de odds ongeveer een derde is dat zeer laagopgeleiden een goede gezondheid rapporteren. De odds ratio is voor zowel mannen als vrouwen ook 0,26.

**Figuur 2-4: Ervaren gezondheid (heel) goed naar opleidingsniveau**

### 2.2.4 Burgerlijke staat en samenwoonstatus

Tabel 2-1 geeft aan dat ongehuwden (88,5%) en gehuwden (85,9%) hun gezondheid als (heel) goed ervaren. Gescheiden personen (82,3%) en vooral personen die weduwe/weduwenaar (68,2%) zijn, beoordelen hun gezondheid minder vaak positief. Een kwart van de weduwen/weduwenaars geeft aan dat hun gezondheid redelijk is. In alle categorieën geven meer mannen dan vrouwen aan dat hun gezondheid (heel) goed is (zie Bijlage 2-4). Wel geven mannen die nooit getrouwd zijn geweest (2,2%) of getrouwd zijn (2,6%) vergeleken met vrouwen iets vaker aan dat hun gezondheid (zeer) slecht is.

Het al of niet samenwonen met (gehuwde) partner heeft niet heel veel invloed op de ervaren gezondheid (zie Tabel 2-1). Personen die niet getrouwd maar wel samenwonen met een partner beoordelen hun gezondheid het meest positief (89,4%), gevolgd door personen die niet samenwonen maar wel een partner hebben (88,7%), gehuwden met een partner (86,2%) en personen die niet samenwonen en ook geen partner hebben (83,6%). In alle categorieën waarderen vrouwen hun gezondheid minder als (heel) goed en meer als redelijk (zie Bijlage 2-5). Mannen die getrouwd zijn beoordelen hun gezondheid vaker als (zeer) slecht ten opzichte van vrouwen, alhoewel het verschil met 0,5 procentpunt, klein is.

De odds ratio van personen die samenwonen (N=48.601) tegenover personen die niet samenwonen (N=55.487) is 1,4 voor ervaren gezondheid. Dit houdt in dat de odds voor samenwonenden 1,4 keer groter is om hun gezondheid als (heel) goed te ervaren. De odds ratio voor mannen die samenwonen tegenover niet-samenwonende mannen is 1,23; voor vrouwen is het 1,56.

### 2.2.5 Arbeidparticipatie

In Tabel 2-1 staan de resultaten weergegeven voor personen die werken, werkzoekend zijn en die economisch niet actief zijn. Hieruit kan worden opgemaakt dat werkenden een positief oordeel over hun gezondheid hebben, 92,1 procent waardeert deze als (heel) goed. Voor werkzoekenden ligt dit percentage 4,2 procentpunt lager en voor personen die niet economisch actief zijn zelfs 15,3 procentpunt. In de laatste groep gaf 4,7 procent aan hun gezondheid als (zeer) slecht te ervaren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de groep die economisch niet actief onder andere bestaat uit relatief veel personen van 65 jaar en ouder. De verschillen in geslacht naar arbeidsparticipatie zijn niet groot. Deze variëren van 1,2 tot 3,0 procentpunt (zie Bijlage 2-6).

De odds ratio van personen die werken (N=60.294) tegenover werkzoekenden (N=6.383) is voor ervaren gezondheid 2,24. Dit betekent dat de odds ruim 2 keer groter is dat personen die werken een positief oordeel over hun gezondheid hebben. Dit resultaat is ook terug te zien voor geslacht. De odds ratio van werkende mannen tegenover werkzoekende mannen is 2,02 en voor vrouwen 2,41.

### 2.2.6 Geografische ligging

In Tabel 2-2 staan de 10 zones die het hoogste en het laagste percentage personen heeft dat hun gezondheid als (heel) goed ervaart. Er zijn duidelijke verschillen aanwezig in hoe personen hun gezondheid ervaren en de zone waarin zij wonen. Zo is het verschil tussen de zone met de hoogste (Wacao) en laagste (Punda) waardering voor gezondheid 21,8 procentpunt.

Van de zones met het hoogste percentage (heel) goed ervaren gezondheid liggen er 5 in de regio Uitbreiding Stad, 2 in West, 2 in Oost en 1 in de regio Stad (zie Bijlage 1 voor de indeling zones in regio's). Voor het laagste percentage (heel) goed ervaren gezondheid liggen 6 zones in de regio Stad, 2 in Uitbreiding Stad en 1 in de regio West.

Ook aan dak- en thuislozen is de vraag voorgelegd hoe zij hun gezondheid ervaren (zie Bijlage 2-7). Zij beoordelen hun gezondheid beduidend lager. Zo geeft 11,9 procent aan hun gezondheid als (zeer) slecht te ervaren, 29,9 procent als redelijk en slechts 58,2 procent als (heel) goed. In Bijlage 2-7 zijn de resultaten terug te vinden voor alle zones.

<b>Tabel 2-2: 10 zones met hoogste en laagste percentage (heel) goed ervaren gezondheid</b>					
Zone	10 zones met hoogste % (heel) goed		Zone	10 zones met laagste % (heel) goed	
	%	N		%	N
Wacao	93,5	100	Punda	71,7	71
Spaanse Water	92,6	2888	Lagun	76,0	244
Koraal Partier	91,4	3618	Scharloo	79,9	418
Mahaai	91,2	2531	Habaai	80,1	983
Tera Cora	91,0	3995	Lelienberg	80,3	884
Rancho	90,9	3077	Wishi	80,7	1648
Seru Lora	89,2	2514	Otrobanda	81,6	1117
Maria Maai	88,9	1126	Domi	82,0	1023
Saliña	88,8	2253	Kanga/Dein	82,6	1867
St. Michiel	88,6	5081	Koraal Specht	83,3	2552


### 2.3 Ervaren gezondheid 2011 vergeleken met 2001

Ook in 2001 is de vraag gesteld hoe de eigen gezondheid wordt ervaren door Curaçaose bevolking. Ten opzichte van 2001 is de bevolking van Curaçao in 2011 met 15,3 procent toegenomen van 130.627 naar 150.563. Onder vrouwen is de toename 16,5 procent en onder mannen 13,8 procent.

In 2001 gaf 84,2 procent van de populatie aan hun gezondheid als (heel) goed te ervaren; dit is in 2011 gestegen naar 88,3 procent; dit is een verschil van 4,1 procentpunt (zie Bijlage 2-8). Deze stijging komt met name door de daling in het percentage personen dat hun gezondheid als redelijk ervaart (2001: 13,2%; 2011 9,6%; daling 3,6 procentpunt) en als (zeer) slecht ervaart (2001: 2,6%; 2011: 2,1%; daling 0,5 procentpunt).

In Figuur 2-5 staan de resultaten weergegeven voor de ervaren gezondheid van 2011 vergeleken met 2001 onderverdeeld naar geslacht. Voor zowel mannen als vrouwen zijn dezelfde resultaten waar te nemen. Vergeleken met 2001 ervaren in 2011 relatief meer mannen en vrouwen hun gezondheid als (heel) goed, en relatief minder mannen en vrouwen als redelijk of (zeer) slecht.

Figuur 2-5: Ervaren gezondheid 2011 vergeleken met 2001



In Bijlage 2-9 staan de verschillen in procentpunten weergegeven tussen 2011 en 2001 voor zowel geslacht als de verschillende leeftijdscategorieën. Net als voor de totale bevolking en geslacht is dezelfde tendens waar te nemen voor de verschillende leeftijdscategorieën, toename van goede ervaren gezondheid en afname van redelijk en slecht ervaren gezondheid. Het grootste verschil doet zich voor bij personen van 65 jaar en ouder. Beoordeelden in 2001 nog 53,3 procent van de 65-plussers hun gezondheid als (heel) goed, in 2011 is dit toegenomen tot 68,9 procent; een stijging van 15,6 procentpunt. Dit komt met name omdat het percentage met een redelijke gezondheid is gedaald met 12,6 procentpunt. Voor de personen van 60 jaar en ouder met een (zeer) slecht ervaren gezondheid is de daling tussen 2001 en 2011 3,0 procentpunt.

De odds ratio van mannen tegenover vrouwen in 2001 is wat betreft ervaren gezondheid 1,19. Dit betekent dat mannen in 2001 een beter ervaren gezondheid hebben dan vrouwen. De odds ratio in 2011 laat statistisch geen verschil zien wat betreft geslacht en ervaren gezondheid.

### 3. Rookgedrag

#### 3.1 Totale populatie

Van de totale populatie van 16 jaar en ouder (N = 118.881) geeft 13,8 procent aan te roken, terwijl 85,4 procent niet te roken (zie Tabel 3-1). In totaal rookt 8,5 procent dagelijks, 4,6 procent bij gelegenheid en 0,7 procent minstens 1x per week. Verder heeft 76,3 procent nog nooit gerookt en is 9,1 procent gestopt met roken (zie Bijlage 3-1).


#### 3.2 Demografische en sociaal-economische verschillen

##### 3.2.1 Geslacht en leeftijd

In totaal gaf 20,9 procent van de mannen aan te roken (zie Tabel 3-1). Het verschil met vrouwen is 12,7 procentpunt. In Figuur 3-1 staat het aantal rokers versus niet-rokers naar geslacht weergegeven uitgesplitst naar verschillende leeftijdscategorieën. In alle leeftijdscategorieën roken meer mannen dan vrouwen (verschillen van 8,4 tot 14,6 procentpunt; zie Bijlage 3-1). Wat betreft leeftijd bevinden de meeste rokers zich, zowel mannen als vrouwen, in de leeftijd van 45 tot en met 64 jaar.

De odds ratio van mannen (N=52.129) tegenover vrouwen (N=65.843) met betrekking tot roken is 0,34. Dit betekent dat de odds van mannen dat zij *niet* roken ongeveer een derde is van vrouwen.

**Figuur 3-1: Rookgedrag naar geslacht en leeftijd**






<b>Tabel 3-1: Rookgedrag naar demografische en sociaal-economische kenmerken</b>								
	niet-rokers	rokers	NR	totaal	niet-rokers	rokers	NR	totaal
	N	N	N	N	%	%	%	%
<b>Totaal</b>	101.572	16.400	909	118.881	85,4	13,8	0,8	100,0
<b>Geslacht</b>								
- man	41.159	10.970	443	52.572	78,3	20,9	0,8	100,0
- vrouw	60.413	5.430	466	66.309	91,1	8,2	0,7	100,0
<b>Leeftijd</b>								
- 16-24	15.731	1.271	193	17.195	91,5	7,4	1,1	100,0
- 25-44	31.076	5.430	249	36.755	84,5	14,8	0,7	100,0
- 45 - 64	36.230	7.698	275	44.203	82,0	17,4	0,6	100,0
- 65+	18.535	2.001	192	20.728	89,4	9,7	0,9	100,0
<b>Geboorteland</b>								
- Curaçao	75.428	11.769	349	87.546	86,2	13,4	0,4	100,0
- elders	26.028	4.613	116	30.757	84,6	15,0	0,4	100,0
- NR	116	18	444	578	20,1	3,1	76,8	100,0
<b>Opleidingsniveau (N=107.283)</b>								
- zeer laag (geen/lo)	20.321	3.493	48	23.862	85,2	14,6	0,2	100,0
- laag (vsbo/lbo/mavo)	34.760	7.000	48	41.808	83,1	16,7	0,1	100,0
- middelbaar (havo/vwo/mbo)	19.887	3.187	29	23.103	86,1	13,8	0,1	100,0
- hoog (hbo/wo)	13.856	2.171	17	16.044	86,4	13,5	0,1	100,0
- NR	1.621	202	643	2.466	65,7	8,2	26,1	100,0
<b>Burgerlijke staat (N=118.881)</b>								
- ongehuwd	49.503	8.618	142	58.263	85,0	14,8	0,2	100,0
- gehuwd	38.006	5.512	80	43.598	87,2	12,6	0,2	100,0
- weduwe/weduwenaar	6.324	618	40	6.982	90,6	8,9	0,6	100,0
- gescheiden	7.502	1.622	26	9.150	82,0	17,7	0,3	100,0
- NR	237	30	621	888	26,7	3,4	69,9	100,0
<b>Samenwoningstatus (N=118.881)</b>								
- samenwonend, gehuwd	35.683	4.984	53	40.720	87,6	12,2	0,1	100,0
- samenwonend, niet gehuwd	11.306	2.509	10	13.825	81,8	18,1	0,1	100,0
- niet samenwonend, wel partner	12.797	2.390	42	15.229	84,0	15,7	0,3	100,0
- niet samenwonend/geen partner	41.397	6.460	172	48.029	86,2	13,5	0,4	100,0
- NR	389	57	632	1.078	36,1	5,3	58,6	100,0
<b>Arbeidsparticipatie (N=118.881)</b>								
- werkend	54.876	9.512	182	64.570	85,0	14,7	0,3	100,0
- werkzoekend	5.645	1.418	6	7.069	79,9	20,1	0,1	100,0
- economisch niet actief	41.026	5.451	707	47.184	86,9	11,6	1,5	100,0
- NR	25	19	14	58	43,1	32,8	24,1	100,0

### 3.2.2 Geboorteland

In Figuur 3-2 staan de resultaten weergegeven met betrekking tot rokers en hun geboorteland. Als enkel gekeken wordt naar het verschil tussen rokers die wel of niet zijn geboren op Curaçao, dan roken er relatief minder personen die in Curaçao zijn geboren (verschil 1,6 procentpunt). De odds ratio van personen geboren in Curaçao (N=87.197) tegenover personen niet geboren in Curaçao (N=30.641) is 1,14. Dit houdt in dat de odds 1,14 keer groter is dat personen geboren in Curaçao niet roken vergeleken met personen die niet in Curaçao zijn geboren. Voor vrouwen is de odds ratio 1,71.

Wel zijn er grote verschillen te zien als gekeken wordt naar de 10 landen waar de meeste personen geboren zijn. Van de personen die in Curaçao zijn geboren rookt 13,4 procent. Het percentage rokers is met 24,1 procent het hoogst voor personen geboren in Nederland. Van personen geboren in Venezuela, Suriname en de Dominicaanse Republiek rookt ongeveer 15 procent. Het minst wordt er gerookt door personen geboren in Haïti (4,0%) en Portugal (7,6%). Voor alle 10 de landen geldt dat mannen vaker roken dan vrouwen (zie Bijlage 3-2).

**Figuur 3-2: Rookgedrag naar geboorteland**




### 3.2.3 Opleidingsniveau

Tabel 3-1 laat zien dat de relatie tussen rookgedrag en opleidingsniveau beperkt is. Laagopgeleiden personen roken relatief het meest (16,7%) en hoogopgeleiden personen relatief het minst (13,5%).

Figuur 3-3 laat echter zien dat mannen ongeacht hun opleidingsniveau vaker roken dan vrouwen (zie ook Bijlage 3-3). Ongeveer een kwart van de zeer laagopgeleiden en laagopgeleiden mannen rookt, terwijl dit voor vrouwen rond de 9 procent ligt. Het valt op dat het percentage mannen dat aangeeft te roken, daalt naar 18,1 procent voor hoogopgeleiden mannen, terwijl hoogopgeleiden vrouwen relatief gezien juist vaker aangeven te roken (9,5%)

De odds ratio voor zeer laag opgeleiden (N=23.814) tegenover laag- tot hoogopgeleiden (N=80.861) met betrekking tot rookgedrag is 1,05. Dit betekent dat de odds dat laagopgeleiden niet roken net wat groter is vergeleken met laag- tot hoogopleidingen. Geslacht laat een tegenovergesteld resultaat zien. De odds ratio voor mannen is 0,92 en voor vrouwen 1,07.

**Figuur 3-3: Rokers naar geslacht en opleidingsniveau**



### 3.2.4 Burgerlijke staat en samenwoonstatus

Tabel 3-1 laat zien dat personen die zijn gescheiden het meest roken (17,7%), gevolgd door personen die nooit getrouwd zijn geweest (14,8%), die getrouwd zijn (12,6%) en tot slot personen die weduwe/weduwenaar zijn (8,9%). Voor alle categorieën geldt dat relatief meer mannen roken vergeleken met vrouwen (verschillen van 10,6 tot 15,9 procentpunt; Bijlage 3-4).

Zowel mannen (25,0%) als vrouwen (11,4%) die samenwonen met een partner maar niet getrouwd zijn, roken ten opzichte van de andere samenlevingsvormen het meest (Bijlage 3-5). Ook voor dit aspect geldt dat een groter percentage mannen aangeeft te

roken vergeleken met vrouwen. De verschillen tussen mannen en vrouwen is het kleinst als ze getrouwd zijn en samenwonen (verschil 6,2 procentpunt) en het grootst als ze geen partner hebben (verschil 18,3 procentpunt). De odds ratio voor mannen die samenwonen met (gehuwde) partner (N=27.208) tegenover mannen die niet samenwonen (N=24.690) aangaande rookgedrag is 1,22. Dit betekent dat de odds 1,22 keer groter is dat samenwonende mannen niet roken vergeleken met niet samenwonende mannen.

### 3.2.5 Arbeidsparticipatie

Uit Tabel 3-1 blijkt dat personen die werkzoekend zijn vaker roken (20,1%) dan personen die werken (14,7%) of economisch niet actief zijn (11,6%). Net als voor de andere demografische en sociaal-economische kenmerken geldt dat mannen vaker roken dan vrouwen (zie Bijlage 3-6). Werkzoekende mannen geven met 32,5 procent beduidend vaker aan te roken dan werkende mannen (21,0%) en economisch inactieve mannen (18,9%). Ook werkzoekende vrouwen roken met 12,7 procent vaker dan werkende vrouwen (8,8%) en inactieve vrouwen (6,8%).

De odds ratio voor werkende personen (N=64.388) tegenover werkzoekenden (N=7.063) met betrekking tot rookgedrag is 1,45. Dit betekent dat de odds 1,45 groter is dat werkenden niet roken vergeleken met personen die werkzoekend zijn. Voor mannen is de odds ratio 1,8 en voor vrouwen 1,5.

### 3.2.6 Geografische ligging

In Tabel 3-2 staan de 10 zones waar de meeste en de minste bewoners aan hebben gegeven te roken. De resultaten laten zien dat er grote verschillen aanwezig zijn. Er zijn een paar zones waar relatief veel wordt gerookt, zoals Koraal Specht, Scharloo en Punda. In Pannekoek en Flip ligt het percentage rokers beduidend lager. Het verschil tussen de zone waar relatief de meeste personen roken vergeleken met de zone met relatief de minste rokers is 16,4 procentpunt.

Als gekeken wordt naar de ligging van de zones in Curaçao, dan zijn er verschillen waar te nemen. Van de 10 zones met relatief de meeste rokers liggen er 5 in de regio Stad, 3 in Uitbreiding Stad, 1 in Oost en 1 in regio West (zie Bijlage 1 voor de indeling zones in regio's). Van de 10 zones met relatief de minste rokers liggen er 6 in de regio West, 3 in Uitbreiding Stad en 1 in de regio Stad.


Van de dak- en thuislozen gaf een ruime meerderheid aan te roken, namelijk 86,6 procent (Bijlage 3-7). In deze bijlage zijn ook de resultaten terug te vinden voor alle zones.

<b>Tabel 3-2: 10 zones met hoogste en laagste percentage rokers</b>					
Zone	10 zones met hoogste % rokers		Zone	10 zones met laagste % rokers	
	%	N		%	N
Koraal Specht	23,9	603	Pannekoek	7,5	23
Scharloo	22,7	97	Flip	7,7	37
Punda	20,0	18	Barber	9,2	169
Groot Kwartier	19,8	419	Lelienberg	9,8	86
Domi	19,4	198	Habaai	9,9	102
St. Willibrordus	18,6	87	Rancho	10,9	275
Otrobanda	18,3	210	Mahuma	11,2	545
Spaanse Water	16,9	404	Wacao	11,5	10
Berg Altena	16,4	361	Mon Repos	11,7	313
Fortuna	16,4	369	Tera Cora	11,8	393

### 3.3 Rookgedrag versus ervaren gezondheid

In Bijlage 3-8 staan de resultaten van het rookgedrag weergegeven onderverdeeld naar geslacht en ervaren gezondheid. Van de personen die hun gezondheid als goed tot heel goed waarden, geeft 13,5 procent aan te roken en 86,2 procent rookt niet. Degenen die hun gezondheid als (zeer) slecht rapporteren, rookt 18,8 procent en 80,6 procent rookt niet. Waar niet-rokers hun gezondheid vaker als (heel) goed ervaren vergeleken met redelijk en (zeer) slecht, blijken rokers hun gezondheid vaker als (zeer) slecht te beoordelen. Er is weinig verschil tussen mannen en vrouwen die hun gezondheid als (heel) goed beoordelen (verschil 0,7 procentpunt). Daarentegen ervaren beduidend meer mannen dan vrouwen hun gezondheid als redelijk (26,2% vs 8,8%) of (zeer) slecht (28,4% vs 11,0%).

Een andere manier om naar de resultaten te kijken, is te kijken hoe rokers en niet-rokers hun eigen gezondheid waarden. Deze resultaten zijn af te lezen in Figuur 3-4. Hieruit valt op te maken dat zowel mannelijke als vrouwelijke rokers vaker aangaven hun gezondheid als redelijk of (zeer) slecht te ervaren in vergelijking met niet-rokers. Hier staat tegenover dat niet-rokers vergeleken met rokers vaker aangaven hun gezondheid als (heel) goed te ervaren.

**Figuur 3-4: Rokers en niet-rokers naar geslacht en ervaren gezondheid**


De odds ratio van niet-rokers (N=90.038) tegenover rokers (N=14.312) is 1,48. Dit houdt in dat de odds 1,5 keer groter is dat niet-rokers een goede perceptie van gezondheid rapporteren vergeleken met rokers. Voor mannen is de odds ratio 1,57 en voor vrouwen 1,42.

### 3.4 Rookgedrag 2011 vergeleken met 2001

Tijdens de Census van 2001 is net als in 2011 informatie verzameld met betrekking tot het rookgedrag. Ten opzichte van 2001 is de bevolking van Curaçao van 16 jaar en ouder toegenomen met 21,8 procent toegenomen van 97.575 naar 118.881. Onder vrouwen is de toename 23,1 procent en onder mannen 20,3 procent.

In 2001 gaf 18,2 procent aan te roken. In 2011 is het aantal rokers gedaald naar 13,9 procent; dit is een verschil van 4,3 procentpunt (zie Bijlage 3-9).

In Figuur 3-5 staan de resultaten weergegeven van het rookgedrag van 2011 vergeleken met 2001 onderverdeeld naar geslacht. Voor zowel mannen als vrouwen is het aantal rokers relatief gedaald. De daling is het hoogst bij mannen van 27,7 procent rokers in 2001 naar 21 procent in 2011. Voor vrouwen naar het percentage af van 10,5 procent in 2001 naar 8,2 procent in 2011.

**Figuur 3-5: Rookgedrag 2011 vergeleken met 2001**

In Bijlage 3-9 staan de verschillen in procentpunten weergegeven tussen 2011 en 2001 voor zowel geslacht als de verschillende leeftijdscategorieën. Zowel bij mannen als vrouwen is een daling te zien in het aantal rokers; voor mannen nam deze af met 6,6 procentpunt en voor vrouwen met 2,3 procentpunt. In de leeftijdscategorie 16-24 jaar is het aantal rokers voor zowel mannen als vrouwen relatief gezien gelijk gebleven tussen 2001 en 2011. In de andere categorieën is een duidelijke daling in het aantal rokers vast te stellen. Dit geldt met name in de leeftijd van 25-44 jaar waar het percentage rokers is gedaald met 6,0 procentpunt (mannen daling 8,1 procentpunt en vrouwen daling 4,2 procentpunt)

De odds ratio van mannen tegenover vrouwen in 2001 is wat betreft rookgedrag 0,31. Dit houdt dat de odds dat mannen niet roken ongeveer een derde is vergeleken met vrouwen. In 2011 is de odds ratio nagenoeg gelijk gebleven met 0,34.

## 4. Gezondheidsbeperkingen

### 4.1 Totale populatie

In totaal hebben 5.432 personen aangegeven een of meerdere gezondheidsbeperkingen te hebben (zie Tabel 4-1); dit is 3,6 procent van de bevolking van Curaçao. In totaal geeft 95,3 procent van de bevolking van Curaçao aan geen gezondheidsbeperkingen te hebben.

In Tabel 4-2 staan de zes functionele domeinen weergegeven voor zowel de gehele Curaçaose bevolking als naar geslacht. Van de voorgelegde gezondheidsbeperkingen worden beperkingen met de mobiliteit het meest gerapporteerd (2,1%), gevolgd door beperkingen met de persoonlijke verzorging (1,2%) en geheugen/concentratie (1,1%).

### 4.2 Demografische en sociaal-economische verschillen

#### 4.2.1 Geslacht en leeftijd


Tabel 4-1 laat zien dat 3,3 procent van de mannen en 3,9 procent van de vrouwen een of meer gezondheidsbeperkingen hebben gerapporteerd. De odds ratio voor mannen (N=68.002) tegenover vrouwen (N=80.873) met betrekking tot gezondheidsbeperkingen is 0,85. Dit betekent dat de odds van mannen 0,85 is van vrouwen dat zij een of meer beperkingen hebben.

Uit Figuur 4-1 valt het percentage van de bevolking af te lezen met een of meer beperkingen naar geslacht en leeftijd (zie ook Bijlage 4-1). Tot de leeftijd van 45 jaar heeft gemiddeld 1 à 1,5 procent van de mannen en vrouwen een beperking. In de leeftijd van 45-65 jaar stijgt dit naar rond de 2 procent. Ook al zijn de verschillen klein, tot de leeftijd van 65 jaar hebben in elk van de categorieën meer mannen dan vrouwen aan een of meer gezondheidsbeperkingen. Vanaf 65 jaar rapporteren juist meer vrouwen (16,0%) dan mannen (12,4%) een of meer beperkingen (verschil 3,6 procentpunt).



**Tabel 4-1: Gezondheidsbeperkingen naar demografische en sociaal-economische achtergrondkenmerken**

	beperkingen	geen beperkingen	NR	totaal	beperkingen	geen beperkingen	NR	totaal								
									Absoluut				%			
<b>Totaal</b>	5.432	143.443	1.688	150.563	3,6	95,3	1,1	100,0								
<b>Geslacht</b>																
- man	2.275	65.727	846	68.848	3,3	95,5	1,2	100,0								
- vrouw	3.157	77.716	842	81.715	3,9	95,1	1,0	100,0								
<b>Leeftijd</b>																
- 0-14	399	28.665	331	29.395	1,4	97,5	1,1	100,0								
- 15-24	201	19.088	193	19.482	1,0	98,0	1,0	100,0								
- 25-44	490	35.873	392	36.755	1,3	97,6	1,1	100,0								
- 45-64	1.342	42.325	536	44.203	3,0	95,8	1,2	100,0								
- 65+	3.000	17.492	236	20.728	14,5	84,4	1,1	100,0								
<b>Geboorteland</b>																
- Curaçao	4.371	108.953	876	114.200	3,8	95,4	0,8	100,0								
- elders	1.056	34.304	287	35.647	3,0	96,2	0,8	100,0								
- NR	5	186	525	716	0,7	26,0	73,3	100,0								
<b>Opleidingsniveau (N=107.325)</b>																
- zeer laag (geen/lo)	2.717	20.979	186	23.882	11,4	87,8	0,8	100,0								
- laag (vsbo/lbo/mavo)	1.402	40.160	258	41.820	3,4	96,0	0,6	100,0								
- middelbaar (havo/vwo/mbo)	344	22.619	142	23.105	1,5	97,9	0,6	100,0								
- hoog (hbo/wo)	195	15.736	113	16.044	1,2	98,1	0,7	100,0								
- NR	242	1.653	579	2.474	9,8	66,8	23,4	100,0								
<b>Burgerlijke staat (N=118.881)</b>																
- ongehuwd	2.001	55.897	365	58.263	3,4	95,9	0,6	100,0								
- gehuwd	1.442	41.820	336	43.598	3,3	95,9	0,8	100,0								
- weduwe/weduwnaar	1.144	5.778	60	6.982	16,4	82,8	0,9	100,0								
- gescheiden	414	8.667	69	9.150	4,5	94,7	0,8	100,0								
- NR	15	373	500	888	1,7	42,0	56,3	100,0								
<b>Samenwoonstatus (N=118.881)</b>																
- samenwonend, gehuwd	1.246	39.168	306	40.720	3,1	96,2	0,8	100,0								
- samenwonend, niet gehuwd	209	13.525	91	13.825	1,5	97,8	0,7	100,0								
- niet samenwonend, wel partner	403	14.730	96	15.229	2,6	96,7	0,6	100,0								
- niet samenwonend/geen partner	3.138	44.560	331	48.029	6,5	92,8	0,7	100,0								
- NR	20	552	506	1.078	1,9	51,2	46,9	100,0								
<b>Arbeidsparticipatie (N=121.168)</b>																
- werkend	535	63.911	468	64.914	0,8	98,5	0,7	100,0								
- werkzoekend	123	6.952	48	7.123	1,7	97,6	0,7	100,0								
- economisch niet actief	4.368	43.876	828	49.072	8,9	89,4	1,7	100,0								
- NR	7	39	13	59	11,9	66,1	22,0	100,0								

**Figuur 4-1: Gezondheidsbeperkingen naar geslacht en leeftijd**

In Tabel 4-2 staan de ondervraagde gezondheidsbeperkingen naar geslacht vermeld. Zowel bij mannen (1,6%) als vrouwen (2,5%) is mobiliteit het meest gerapporteerd waarbij mensen veel of geheel beperkt zijn. Ook is bij deze beperking het verschil naar geslacht het grootst (0,9 procentpunt). Voor de overige beperkingen is het verschil naar geslacht miniem.

**Tabel 4-2: Gezondheidsbeperkingen naar geslacht**

Gezondheidsbeperking	man	vrouw	totaal			
	relatief (%)			man	vrouw	totaal
gezichtsvermogen	0,7	0,8	0,8	512	639	1.151
gehoor	0,3	0,3	0,3	210	238	448
mobiliteit	1,6	2,5	2,1	1.123	2.027	3.150
geheugen/concentratie	1,0	1,1	1,1	713	894	1.607
persoonlijke verzorging	1,1	1,2	1,2	777	987	1.764
communicatie	0,8	0,7	0,8	578	587	1.165


In Tabel 4-3 staan de gezondheidsbeperkingen naar leeftijd weergegeven. In de leeftijd van 0-14 jaar zijn 287 personen (1,0%) veel of geheel beperkt wat betreft persoonlijke verzorging. In de leeftijd van 45-64 jaar gaf 1,6 procent aan beperkt te zijn qua mobiliteit. Dit stijgt naar 10 procent voor personen van 65 jaar en ouder. In deze leeftijdscategorie geeft tevens 5,3 procent aan veel problemen of geheel beperkt te zijn in de persoonlijke verzorging, 4,0 procent met geheugen/concentratie en 3,1 procent met gezichtsvermogen.

<b>Tabel 4-3: Gezondheidsbeperkingen naar leeftijd</b>						
<b>Gezondheidsbeperking</b>	<b>0-14</b>	<b>15-24</b>	<b>25-44</b>	<b>45-64</b>	<b>65+</b>	<b>Totaal</b>
	relatief (%)					
Gezichtsvermogen	0,2	0,3	0,3	0,7	3,1	0,8
Gehoor	0,1	0,1	0,2	0,2	1,2	0,3
Mobiliteit	0,4	0,3	0,5	1,6	10,0	2,1
Geheugen/concentratie	0,5	0,5	0,5	0,8	4,0	1,1
Persoonlijke verzorging	1,0	0,2	0,2	0,5	5,3	1,2
Communicatie	0,4	0,4	0,5	0,6	2,4	0,8
	absoluut (N)					
Gezichtsvermogen	46	52	109	311	633	1.151
Gehoor	25	16	60	93	254	448
Mobiliteit	131	51	194	704	2.070	3.150
Geheugen/concentratie	148	97	177	356	829	1.607
Persoonlijke verzorging	287	44	91	239	1.103	1.764
Communicatie	125	87	175	271	507	1.165

#### 4.2.2 Geboorteland

Van de personen geboren in Curaçao heeft 3,8 procent aan een of meer gezondheidsbeperkingen (zie Tabel 4-1, Figuur 4-2). Dit is 0,8 procentpunt lager voor personen die niet zijn geboren in Curaçao. Zowel mannen als vrouwen geboren in Curaçao geven vaker aan een of meer gezondheidsbeperkingen te hebben vergeleken met mannen en vrouwen die niet in Curaçao zijn geboren (zie Bijlage 4-2). De odds ratio van personen geboren in Curaçao (N=113.324) tegenover personen niet geboren in Curaçao (N=35.360) is 1,3. Dit betekent dat de odds 1,3 keer groter is dat personen geboren in Curaçao een of meer beperkingen hebben. Voor mannen is de odds ratio hoger (1,46) dan voor vrouwen (1,24).

Figuur 4-2 laat zien dat met name personen geboren in Portugal (8,5%) en de BES-eilanden, St. Maarten en Aruba (7,9%) aan hebben gegeven beperkingen te hebben. Dit kan mede verklaard worden dat in vergelijking met andere landen deze groepen bestaan uit relatief veel personen van 65 jaar en ouder (Portugal 41,0% en BES-eilanden, St. Maarten en Aruba 34,3%). Personen geboren in Colombia, Haïti, Nederland en Jamaica geeft minder dan 2 procent aan gezondheidsbeperkingen te hebben. In Bijlage 4-2 zijn de resultaten terug te vinden naar geslacht. De verschillen in geslacht zijn niet groot, variërend van 0 tot 0,9 procentpunt. Zowel mannen als vrouwen geboren in de BES-eilanden, St. Maarten en Aruba en Portugal geven relatief vaker aan een of meer gezondheidsbeperkingen te hebben vergeleken met mannen en vrouwen geboren in andere landen.


**Figuur 4-2: Gezondheidsbeperkingen naar geboorteland**

### 4.2.3 Opleidingsniveau

Van de personen met een zeer laag opleidingsniveau hebben 11,4 procent gemeld een of meer gezondheidsbeperkingen te hebben (zie Tabel 4-1). Dit is beduidend meer dan personen met een laag (3,4%), middelbaar (1,5%) en hoog opleidingsniveau (1,2%).

Figuur 4-3 laat zien dat zowel mannen als vrouwen met een zeer laag opleidingsniveau vaker aangeven een of meer gezondheidsbeperkingen te hebben dan mannen en vrouwen met een laag opleidingsniveau op hoger (zie ook Bijlage 4-3). Meer vrouwen (12,0%) dan mannen (10,3%) met een zeer laag opleidingsniveau rapporteerden gezondheidsbeperkingen (verschil 1,7 procentpunt). Mannen met middelbaar en hoog opleidingsniveau hebben net wat vaker gezondheidsbeperkingen dan vrouwen met hetzelfde opleidingsniveau (verschil 0,3 procentpunt).

De odds ratio van zeer laagopgeleiden (N=23.696) tegenover laag tot hoogopgeleiden (N=80.456) is 5,24. Dit betekent dat de odds ruim 5 keer groter is dat zeer laagopgeleiden een of meer gezondheidsbeperkingen hebben dan laag tot hoogopgeleiden. Voor mannen is de odds ratio 4,53 en voor vrouwen 5,77.

**Figuur 4-3: Gezondheidsbeperkingen naar geslacht en opleidingsniveau**

#### 4.2.4 Burgerlijke staat en status samenwonen

Uit Tabel 4-1 is op te maken dat 1.144 weduwen/weduwenaar aangeven gezondheidsbeperkingen te hebben (16,4%). Dit gevolgd door personen die gescheiden zijn (4,5%), niet getrouwd (3,4%) en getrouwd (3,3%) zijn. In Bijlage 4-4 staan de resultaten naar geslacht weergegeven. Weduwen geven vaker aan beperkingen te hebben dan weduwenaars (verschil 2,1 procentpunt), terwijl meer getrouwde mannen dan getrouwde vrouwen aangeven gezondheidsbeperkingen te hebben (verschil 0,8 procentpunt).

Tabel 4-1 laat zien dat 6,5 procent van de personen die niet samenwonen en geen partner hebben aangeeft een of meer gezondheidsbeperkingen te hebben. Van personen die samenwonen en gehuwd rapporteert 3,1 procent beperkingen, gevolgd door 2,6 procent van de personen die niet samenwonen maar wel een partner hebben en 1,5 procent van de personen die samenwonen maar niet getrouwd zijn. Meer vrouwen dan mannen die niet samenwonen en geen partner hebben melden een of meer gezondheidsbeperkingen (verschil 1,5 procentpunt; zie Bijlage 4-5). In de andere categorieën geven mannen vaker dan vrouwen aan een beperking te hebben (verschil van 0,1 tot 0,7 procentpunt). De odds ratio voor samenwonenden (N=54.148) tegenover niet-samenwonenden (N=62.831) is wat betreft gezondheidsbeperkingen 0,46. Dit houdt in dat de odds ongeveer de helft is dat personen die samenwonen een of meer gezondheidsbeperkingen hebben vergeleken met mensen die niet samenwonen met een partner. Voor mannen is de odds ratio 0,59 en voor vrouwen 0,38.

#### 4.2.5 Arbeidsparticipatie

Van de personen die economisch inactief zijn rapporteert 8,9 procent een of meer gezondheidsbeperkingen, terwijl dit 1,7 procent van de werkzoekenden en 0,8 procent van de personen die werken (zie Tabel 4-1). Bijlage 4-6 laat zien dat er

weinig tot geen verschillen zijn in geslacht wat betreft arbeidsparticipatie en het rapporteren van gezondheidsbeperkingen. De odds ratio voor personen die werken (N=64.446) tegenover personen die werkzoekend zijn (N=7.075) is aangaande gezondheidsbeperkingen 0,47. Dit houdt in dat de odds ongeveer de helft is dat personen die werken een of meer beperkingen hebben vergeleken met werkzoekenden. De odds ratio is 0,40 voor mannen en 0,54 voor vrouwen.

#### 4.2.6 Geografische ligging

In Tabel 4-4 staan de 10 zones waarvan het hoogste en laagste percentage bewoners een of meer gezondheidsbeperkingen hebben gerapporteerd. Het verschil tussen de zone met het hoogste en laagste percentage personen met 1 of meer beperkingen is 13,4%. In Habaai heeft 15,8 procent van de bewoners aangegeven een beperking te hebben, wat verklaard kan worden door het aanwezige bejaardencentrum. In Montaña Rey geeft slechts 2,4 procent aan een beperking te hebben.

Van de 10 zones waarvan het hoogste percentage van de bewoners een of meer gezondheidsbeperkingen rapporteert, liggen er 6 in de regio Uitbreiding stad, 2 in de Stad en 2 in regio West. Van de 10 zones waar relatief het minst vaak beperkingen zijn gerapporteerd, liggen er 4 in zowel regio Oost als West en 2 in de regio Stad.

In totaal gaven 15 dak- en thuislozen (7,7%) aan een of meer gezondheidsbeperkingen te hebben. In Bijlage 4-7 zijn de resultaten terug te vinden voor alle zones.

**Tabel 4-4: 10 zones met hoogste en laatste percentage gerapporteerde gezondheidsbeperkingen**


Zone	10 zones met hoogste % gezondheidsbeperkingen		Zone	10 zones met laagste % gezondheidsbeperkingen	
	%	N		%	N
Habaai	15,8	194	Tera Pretu	1,1	3
Otrobanda	8,4	115	Spaanse Water	1,3	39
Groot Piscadera	7,6	215	Rancho	1,4	49
Groot Kwartier	6,3	165	St. Willibrordus	1,5	9
Stenen Koraal	5,6	236	Koraal Partier	1,7	68
Maria Maai	5,4	68	Wacao	1,9	2
Lagun	5,0	16	Mahuma	2,1	131
Zeelandia	5,0	34	Tera Cora	2,3	102
Muizenberg	4,9	136	Kwarchi	2,4	53
Domi	4,9	61	Montaña Rey	2,4	128

### 4.3 Gezondheidsbeperkingen en ervaren gezondheid

In Bijlage 4-8 staan de resultaten van gezondheidsbeperkingen weergegeven onderverdeeld naar geslacht en ervaren gezondheid. Van de 3.058 personen die hun gezondheid als (zeer) slecht rapporteerden, heeft 41,2 procent aangegeven een of meer beperkingen te hebben en 58,0 procent heeft geen beperkingen. In de categorie (heel) goed ervaren gezondheid, heeft 1,7 procent een beperking en 97,7 procent heeft geen beperkingen.

In Figuur 4-4 staan de resultaten op een andere manier gepresenteerd. Hierin valt af te lezen naar geslacht hoe zowel personen met als zonder beperking(en) hun gezondheid beoordelen. Van de personen met een of meer gezondheidsbeperkingen beoordeelt ongeveer 2 op de 5 zijn/haar gezondheid als (heel) goed (mannen 42,9%; vrouwen 39,5%). Voor personen zonder beperkingen lag dit voor zowel mannen als vrouwen rond de 90 procent. Van de personen met een of meer gezondheidsbeperkingen rapporteert 24,6 procent van de mannen en 22,2 procent van de vrouwen een (zeer) slecht ervaren gezondheid. Voor personen zonder beperking ligt dit percentage rond de 1 procent.

De odds ratio voor personen met gezondheidsbeperkingen (N=3.484) tegenover personen zonder beperkingen (N=129.662) is wat betreft ervaren gezondheid 0,024. Dit betekent dat de odds van de populatie met beperkingen die een goede gezondheid ervaren heel klein is, slechts 0,024:1. Vanuit de populatie zonder aandoeningen geformuleerd: de odds is 40 keer groter dat personen zonder beperkingen een (heel) goede perceptie van hun gezondheid hebben. De odds ratio voor mannen en vrouwen is ongeveer hetzelfde, respectievelijk 0,02 en 0,03.

**Figuur 4-4: Gezondheidsbeperkingen naar geslacht en ervaren gezondheid**



## 5. Langdurige ziekten en aandoeningen

### 5.2 Totale populatie

In totaal hebben 41.192 personen van de totale bevolking van Curaçao aangegeven een of meer langdurige ziekten en/of aandoeningen te hebben (Tabel 5-1). Dat is 27,4 procent van de totale populatie van Curaçao; 71,6 procent van de bevolking heeft geen medische aandoening.

In Tabel 5-2 staan de prevalenties weergegeven zowel voor de gehele Curaçaose bevolking als naar geslacht van de meest voorkomende langdurige ziekten/aandoeningen. Van de voorgelegde ziekten/aandoeningen is hoge bloeddruk (14,1%) het meest gerapporteerd, gevolgd door diabetes (6,4%), COPD/astma (4,6%), en hartproblemen (3,5%). Kanker is het 0,6 procent het minst genoemd, gevolgd door gevolgen hartinfarct, ernstige nierproblemen en dementie/alzheimer (alle drie met 0,7%).

### 5.3 Demografische en sociaal-economische verschillen

#### 5.3.1 Geslacht en leeftijd


Tabel 5-1 laat zien dat met een verschil van 5,9 procentpunt, een hoger percentage mannen (74,8%) dan vrouwen (68,9%) aangeeft geen ziekte/aandoening te hebben. De odds ratio van mannen (N=68.017) tegenover vrouwen (N=80.925) is 0,73. Dit betekent dat de odds ongeveer driekwart is dat een man 1 of meer ziekten/aandoeningen heeft vergeleken met een vrouw. Zowel mannen als vrouwen komt hoge bloeddruk het meest voor gevolgd door diabetes en COPD/astma (zie Tabel 5-2). Afgezien van de gevolgen een hartinfarct, de gevolgen van een hersenbloeding/infarct en ernstige nierproblemen, hebben vrouwen de andere ziekten/aandoeningen vaker gerapporteerd dan mannen.

Tevens is uit Tabel 5-1 is op te maken dat er een relatie is tussen een of meerdere ziekten/aandoeningen en leeftijd. Naarmate de leeftijd toeneemt, hebben relatief meer personen een ziekte/aandoening (zie ook Bijlage 5-1). Zo rapporteert 9,9 procent van de personen van 0-14 jaar een of meerdere ziekten/aandoeningen, dit stijgt naar 17,5 procent voor personen van 25-44 jaar en tot 62,1 procent voor personen van 65 jaar en ouder. In Figuur 5-1 valt af te lezen dat in alle leeftijdscategorieën een hoger percentage vrouwen dan mannen aangeeft een of meerdere ziekten/aandoeningen te hebben (met verschillen van 1,8 tot 8,2 procentpunt).

**Tabel 5-1: Langdurige ziekten/aandoeningen naar demografische en sociaal-economische kenmerken**

	ziekten	geen ziekten	NR	totaal	ziekten	geen ziektes	NR	totaal
	N				%			
<b>Totaal</b>	41.192	107.750	1.621	150.563	27,4	71,6	1,1	100,0
<b>Geslacht</b>								
- man	16.538	51.479	831	68.848	24,0	74,8	1,2	100,0
- vrouw	24.654	56.271	790	81.715	30,2	68,9	1,0	100,0
<b>Leeftijd</b>								
- 0-14	2.912	26.096	387	29.395	9,9	88,8	1,3	100,0
- 15-24	2.132	17.152	198	19.482	10,9	88,0	1,0	100,0
- 25-44	6.434	29.857	464	36.755	17,5	81,2	1,3	100,0
- 45 - 64	16.847	26.900	456	44.203	38,1	60,9	1,0	100,0
- 65+	12.867	7.745	116	20.728	62,1	37,4	0,6	100,0
<b>Geboorteland</b>								
- Curaçao	32.364	81.052	784	114.200	28,3	71,0	0,7	100,0
- elders	8.786	26.547	314	35.647	24,6	74,5	0,9	100,0
- NR	42	151	523	716	5,9	21,1	73,0	100,0
<b>Opleidingsniveau (N=107.325)</b>								
- zeer laag (geen/lo)	11.408	12.355	119	23.882	47,8	51,7	0,5	100,0
- laag (vsbo/lbo/mavo)	14.455	27.140	225	41.820	34,6	64,9	0,5	100,0
- middelbaar (havo/vwo/mbo)	6.083	16.886	136	23.105	26,3	73,1	0,6	100,0
- hoog (hbo/wo)	4.252	11.707	85	16.044	26,5	73,0	0,5	100,0
- NR	594	1.304	576	2.474	24,0	52,7	23,3	100,0
<b>Burgerlijke staat (N=118.881)</b>								
- ongehuwd	13.766	44.120	377	58.263	23,6	75,7	0,6	100,0
- gehuwd	15.893	27.447	258	43.598	36,5	63,0	0,6	100,0
- weduwe/weduwenaar	4.338	2.615	29	6.982	62,1	37,5	0,4	100,0
- gescheiden	3.942	5.160	48	9.150	43,1	56,4	0,5	100,0
- NR	80	315	493	888	9,0	35,5	55,5	100,0
<b>Samenwoonstatus (N=118.881)</b>								
- samenwonend, gehuwd	14.765	25.714	241	40.720	36,3	63,1	0,6	100,0
- samenwonend, niet gehuwd	3.560	10.193	72	13.825	25,8	73,7	0,5	100,0
- niet samenwonend, wel partner	4.015	11.121	93	15.229	26,4	73,0	0,6	100,0
- niet samenwonend/geen partner	15.538	32.192	299	48.029	32,4	67,0	0,6	100,0
- NR	141	437	500	1.078	13,1	40,5	46,4	100,0
<b>Arbeidsparticipatie (N=121.168)</b>								
- werkend	15.888	48.561	465	64.914	24,5	74,8	0,7	100,0
- werkzoekend	1.816	5.273	34	7.123	25,5	74,0	0,5	100,0
- economisch niet actief	20.557	27.792	723	49.072	41,9	56,6	1,5	100,0
- NR	19	28	12	59	32,2	47,5	20,3	100,0

<b>Tabel 5-2: Langdurige ziekten/aandoeningen naar geslacht</b>			
<b>Ziekten/aandoeningen</b>	<b>man</b>	<b>vrouw</b>	<b>Totaal</b>
	<b>relatief (%)</b>		
Hoge bloeddruk	11,2	16,5	14,1
Diabetes	5,4	7,2	6,4
Glaucoom	2,5	3,3	2,9
COPD/astma	4,2	4,9	4,6
Kanker	0,5	0,6	0,6
Sikkelcel	0,7	1,0	0,9
Hartproblemen	3,2	3,8	3,5
Gevolgen hartinfarct	0,9	0,6	0,7
Gevolgen hersenbloeding/infarct	0,9	0,7	0,8
Ernstige nierproblemen	0,8	0,7	0,7
Dementie/alzheimer	0,6	0,8	0,7
Overige aandoeningen	3,5	4,4	4,0
	<b>absoluut (N)</b>		
Hoge bloeddruk	7.707	13.455	21.162
Diabetes	3.742	5.894	9.636
Glaucoom	1.755	2.683	4.438
COPD/astma	2.887	3.972	6.859
Kanker	345	530	875
Sikkelcel	461	858	1.319
Hartproblemen	2.214	3.083	5.297
Gevolgen hartinfarct	588	504	1.092
Gevolgen hersenbloeding/infarct	599	576	1.175
Ernstige nierproblemen	519	566	1.085
Dementie/alzheimer	408	671	1.079
Overige aandoeningen	2.420	3.616	6.036

**Figuur 5-1: Langdurige ziekten/aandoeningen naar geslacht en leeftijd**

<b>Tabel 5-3: Langdurige ziekten/aandoeningen naar leeftijd</b>						
Ziekten/aandoeningen	0-14	15-24	25-44	45-64	65+	Totaal
	relatief (%)					
Hoge bloeddruk	0,3	0,9	7,0	23,6	37,9	14,1
Diabetes	0,2	0,4	2,0	10,1	20,9	6,4
Glaucoom	0,1	0,3	1,0	3,7	11,2	2,9
COPD/astma	6,5	5,8	4,5	3,4	2,9	4,6
Kanker	0,1	0,1	0,2	0,9	1,8	0,6
Sikkelcel	0,5	0,9	1,0	1,1	0,7	0,9
Hartproblemen	0,7	1,0	1,4	4,3	11,9	3,5
Gevolgen hartinfarct	0,0	0,1	0,1	0,9	2,9	0,7
Gevolgen hersenbloeding/infarct	0,0	0,1	0,1	0,9	3,4	0,8
Ernstige nierproblemen	0,1	0,1	0,4	1,0	2,0	0,7
Dementie/alzheimer	0,0	0,0	0,1	0,3	4,5	0,7
Overige aandoeningen	2,3	2,9	3,7	4,8	6,4	4,0
	absoluut (N)					
Hoge bloeddruk	98	179	2.574	10.446	7.865	21.162
Diabetes	52	83	729	4.444	4.328	9.636
Glaucoom	34	64	376	1.647	2.317	4.438
COPD/astma	1.925	1.132	1.670	1.525	607	6.859
Kanker	21	18	69	388	379	875
Sikkelcel	159	177	377	466	140	1.319
Hartproblemen	220	201	500	1.905	2.471	5.297
Gevolgen hartinfarct	12	17	51	412	600	1.092
Gevolgen hersenbloeding/infarct	14	12	50	394	705	1.175
Ernstige nierproblemen	26	19	157	459	424	1.085
Dementie/alzheimer	5	5	24	119	926	1.079
Overige aandoeningen	664	562	1.361	2.131	1.318	6.036

Tabel 5-3 geeft de relatie weer tussen de verschillende langdurige ziekten/aandoeningen en leeftijd. Hierin zijn duidelijke verschillen waar te nemen. In de leeftijd van 0-14 jaar wordt COPD/astma het meest gerapporteerd (6,5%). Dit percentage neemt af met het stijgen van de leeftijd. Vanaf de leeftijd van 25 jaar stijgt het percentage personen dat een hoge bloeddruk heeft van 7,0 procent naar 37,9 procent voor personen van 65 jaar en ouder. Diabetes wordt door 10,1 procent van de personen van 45-64 jaar gerapporteerd en door 20,9 procent van de personen van 65 jaar en ouder. Hartproblemen (11,9%), glaucoom (11,2%) en dementie/alzheimer worden specifiek vaker aangegeven door personen van 65 jaar en ouder.


### 5.3.2 Geboorteland

Personen geboren in Curaçao geven met 28,3 procent vaker aan een of meerdere langdurige ziekten/aandoeningen te hebben dan personen die niet in Curaçao zijn geboren (24,6%; zie Tabel 5-1). Dit geldt zowel voor mannen

als vrouwen, alhoewel het verschil tussen mannen geboren in Curaçao en mannen niet geboren op Curaçao groter is (verschil 5,0 procentpunt) dan voor vrouwen (3,4 procentpunt; zie Bijlage 5-2). De odds ratio van personen geboren in Curaçao (N=113.416) tegenover personen niet geboren in Curaçao (N=35.333) betreffende ziekten/aandoeningen is 1,21. Dit betekent dat de odds 1,21 keer groter is dat personen geboren in Curaçao 1 of meer ziekten/aandoeningen hebben dan personen die niet in Curaçao zijn geboren. Voor mannen is de odds ratio (1,33) groter dan voor vrouwen (1,18).

Figuur 5-2 laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de 10 meest voorkomende geboortelanden op Curaçao en het rapporteren van een of meer langdurige ziekten/aandoeningen. Met 47,6 procent geven relatief veel personen geboren in Portugal aan een of meer ziekten/aandoeningen te hebben. Dit komt mede omdat deze populatie bestaat uit relatief veel personen van 65 jaar en ouder (41,0%). In vergelijking met Curaçao rapporteren relatief meer personen geboren in de BES-eilanden, St. Maarten en Aruba (41,1%) en Dominicaanse Republiek (31,3%) aan een ziekte/aandoening te hebben. Minder dan een vijfde van de personen geboren in Haïti (18,7%), Colombia (17,5%) en Nederland (15,7%) geeft aan een of meerdere ziekten/aandoeningen.

**Figuur 5-2: Langdurige ziekten/aandoeningen naar geboorteland**



In Bijlage 5-2 zijn de resultaten terug te vinden naar geslacht. In bijna alle landen geven relatief meer vrouwen dan mannen aan een of meerdere ziekten/aandoeningen te hebben. Het grootste verschil is tussen personen geboren in

de Dominicaanse Republiek (18,8 procentpunt) en Jamaica (15,4 procentpunt). Nederland is het enige land waar relatief meer mannen (16,8%) dan vrouwen (14,6%) aangeeft een of meer ziekten/aandoeningen te hebben.

### 5.3.3 Opleidingsniveau


Tabel 5-1 laat zien dat er een duidelijke relatie is tussen het al dan niet hebben van langdurige ziekten/aandoeningen en opleidingsniveau. Van de personen met een zeer laag opleidingsniveau rapporteert 47,8 procent een of meer ziekten/aandoeningen, terwijl dit percentage voor hoogopgeleiden 26,5 procent is.

In Figuur 5-3 staat het percentage weergegeven van het hebben van een of meer ziekten/aandoeningen naar geslacht weergegeven uitgesplitst naar opleidingsniveau (zie ook Bijlage 5-3). Meer dan de helft van de zeer laag opgeleiden vrouwen geeft aan een of meer aandoeningen te hebben. Het verschil met mannen in dezelfde categorie is 13,6 procentpunt. Ook vrouwen met een laagopleidingsniveau rapporteren vaker dan mannen een of meer ziekten/aandoeningen te hebben (verschil 9,9 procentpunt). Hoogopgeleiden mannen geven juist vaker aan een of meer ziekten/aandoeningen te hebben dan vrouwen met hetzelfde opleidingsniveau (verschil 3,2 procentpunt).

De odds ratio van zeer laagopgeleiden (N=23.763) tegenover laag tot hoogopgeleiden (N=80.523) is 2,08. Dit houdt in dat de odds 2 keer zo groot is dat zeer laagopgeleiden aangeven een of meer ziekten/aandoeningen te hebben. Voor vrouwen was de odds ratio groter (2,32) dan voor mannen (1,68).

### 5.3.4 Burgerlijke staat en samenwoonstatus

Tabel 5-1 laat zien dat niet-getrouwden vaker rapporteren geen ziekte/aandoening te hebben (75,7%) dan gehuwden (63,0%), personen die gescheiden zijn (56,4%) en weduwen/weduwnaars (37,5%). In alle categorieën geven vrouwen vaker dan mannen aan een of meer ziekten/aandoeningen te hebben (zie Bijlage 5-4). Dit verschil is het grootst tussen niet-getrouwde mannen en vrouwen (9,0 procentpunt) en het kleinst tussen gehuwde mannen en vrouwen (1,1 procentpunt).

**Figuur 5-3: Langdurige ziekten/aandoeningen naar opleidingsniveau**

Tabel 5-1 laat zien dat personen die ongehuwd samenwonen met hun partner (73,7%) en personen die niet samenwonen met hun partner (73,0%) relatief vaker aangeven geen ziekte/aandoening te hebben. Dit percentage is met 63,1 procent het laagst voor personen die gehuwd samenwonen. In alle categorieën gaven vrouwen vaker dan mannen aan een of meer ziekten/aandoeningen te hebben, maar dit geldt met name voor vrouwen die geen partner hebben in vergelijking tot mannen in dezelfde categorie (verschil 14,9 procentpunt; zie Bijlage 5-5). De odds ratio van personen die samenwonen (N=54.232) tegenover personen die niet samenwonen (N=62.866) is wat betreft ziekten/aandoeningen 1,13. Dit houdt in dat de odds 1,13 keer groter zijn voor samenwonenden. Voor mannen is de odds groter, namelijk 1,64. Voor vrouwen is juist het tegenovergestelde waar te nemen met een odds van 0,93.

### 5.3.5 Arbeidsparticipatie

Tabel 5-1 laat zien dat personen die werken (74,8%) of werkzoekend zijn (74,0%) relatief vaker aangaven geen ziekte/aandoening te hebben dan personen die economisch inactief zijn (56,6%). Een verklaring hiervoor is dat de groep economisch inactieven uit relatief veel personen van 65 jaar en ouder bestaat. De resultaten in Bijlage 5-6 geven aan dat er duidelijke verschillen in geslacht aanwezig zijn wat betreft arbeidsparticipatie. In alle drie de categorieën gaven vrouwen vaker dan mannen aan een of meer aandoeningen te hebben, maar de verhouding tussen de categorieën verschilt. Zo rapporteren mannen die werkzoekend zijn relatief het minst vaak een of meer ziekten/aandoeningen te hebben, gevolgd door mannen die werken en economisch niet actief zijn. Voor vrouwen geldt dat relatief minder personen die werken aangeven een of meerdere ziekten/aandoening te hebben, gevolgd door werkzoekenden en economisch niet-actieven.

De odds ratio van werkende mannen (N=31.280) tegenover werkzoekende mannen (N=2.654) is betreffende het hebben van een ziekte/aandoening 1,26. Dit betekent dat

de odds 1,26 keer groter is dat werkende mannen een of meer ziekten/aandoeningen hebben. Voor vrouwen is het tegenovergestelde te zien met een odds ratio van 0,86. De odds is 0,86 kleiner dat vrouwen die werken (N=33.169) een ziekte/aandoening hebben vergeleken met werkzoekende vrouwen (N=4.435).

### 5.3.6 Geografische ligging

In Tabel 5-4 staan de 10 zones die het hoogste en het laagste percentage personen hebben dat een of meer langdurige ziekten/aandoeningen hebben gerapporteerd. Het verschil tussen de zone met het hoogste en laagste percentage personen met een of meer ziekten/aandoeningen is 21,7 procentpunt. In Habaai geeft 39,2 procent van de bewoners aan een ziekte/aandoening te hebben, terwijl dit voor Christoffel 17,5 procent was. De reden voor het hoge percentage Habaai kan verklaard worden door de aanwezigheid van een groot bejaardencentrum.

Er is duidelijk een verschil in het percentage gerapporteerde ziekten/ aandoeningen en de regio waar ze liggen op Curaçao (zie Bijlage 1 voor indeling zones in regio's). Van de 10 zones met het hoogste percentage gerapporteerde ziekten/aandoeningen liggen er, afgezien van Lagun, 7 in de regio Stad en 2 in de regio Uitbreiding Stad. Voor zones met het laagste percentage gerapporteerde ziekten/aandoeningen liggen er 7 in de regio West, 2 in Oost en 1 in Uitbreiding Stad.

Van de dak- en thuislozen gaf 33,5 procent aan een of meerdere ziekten/aandoeningen te hebben. In Bijlage 5-7 zijn de resultaten terug te vinden voor alle zones.



**Tabel 5-4: 10 zones met hoogste en laatste percentage gerapporteerde langdurige ziekten/aandoeningen**


Zone	10 zones met hoogste % ziekten/aandoeningen		Zone	10 zones met laagste % ziekten/aandoeningen	
	%	N		%	N
Habaai	39,2	481	Spaanse Water	19,2	600
Lagun	37,7	121	Rancho	19,7	665
Parera	35,2	87	St. Willibrordus	19,7	116
Otrobanda	34,8	477	Flip	21,8	131
Scharloo	34,6	181	Wacao	22,4	24
Domi	32,8	409	Soto	22,8	510
Koraal Specht	32,7	1.003	Tera Cora	23,1	1.014
Brievengat	32,4	1.521	Oostpunt	24,0	133
Steenrijk	31,8	1.195	Tera Pretu	24,0	65
Punda	31,3	31	Souax	24,6	1.256

#### 5.4 Langdurige ziekten/aandoeningen en ervaren gezondheid

In Bijlage 5-8 staan de resultaten van de aanwezigheid van langdurige ziekten/aandoeningen weergegeven onderverdeeld naar geslacht en ervaren gezondheid. Van de personen die hun gezondheid als (zeer) slecht beoordelen, geeft 84,4 procent aan een of meer ziekten/aandoeningen te hebben en 15,1 procent geeft aan geen ziekte/aandoening te hebben. Van de personen die hun gezondheid als (heel) goed ervaren, geeft 21,6 procent aan een of meer ziekten/aandoeningen te hebben en 77,8 procent rapporteert geen ziekte/aandoening.

In Figuur 5-4 staan de resultaten op een andere manier gepresenteerd. Hierin valt af te lezen hoe zowel personen met ziekten/aandoeningen als zonder ziekten/aandoeningen aangeven hun gezondheid te beoordelen. Figuur 5-4 laat zien dat ondanks het feit dat iemand een ziekte/aandoening heeft, 70,7 procent van de mannen en 67,1 procent van de vrouwen hun gezondheid als (heel) goed ervaart; dit is rond de 94 procent voor personen zonder ziekte/aandoening. Van de personen met een ziekte geeft 6,8 procent van de mannen en 5,9 procent van de vrouwen aan hun gezondheid als (zeer) slecht te ervaren; dit is rond de 0,5 procent voor personen zonder ziekten.

De odds ratio van personen met een of meer ziekten/aandoeningen (N=30.814) tegenover personen zonder aandoeningen (N=102.324) is wat betreft ervaren gezondheid 0,05. Dit houdt in dat de odds van personen met een of meer ziekten/aandoeningen die een goede gezondheid rapporteren erg klein is. De odds ratio voor mannen en vrouwen zijn ongeveer hetzelfde.

**Figuur 5-4: Langdurige ziekten/aandoeningen naar geslacht en ervaren gezondheid**

## 6. Bezoek huisarts en/of medisch specialist

### 6.1 Totale populatie

In de Census 2011 is aan de inwoners van Curaçao gevraagd of zij in de twee maanden voorafgaand aan het persoonlijke interview een keer of vaker naar de huisarts of medisch specialist zijn geweest. Opgemerkt dient te worden dat bij deze vraag in vergelijking tot andere vragen in de vragenlijst relatief veel antwoorden ontbreken. Een goede verklaring hiervoor is nog niet beschikbaar. Wel is dit een belangrijk aandachtspunt voor toekomstig onderzoek. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de uitkomsten van de persoonlijke interviews is ervoor gekozen om in de resultaten de antwoorden die ontbreken zichtbaar te laten blijven door middel van 'niet gerapporteerd' (NR). Om deze reden zijn ze dan ook terug te vinden in de tabellen in de bijlagen.


In totaal heeft 14,9 procent van de personen aangegeven in de twee voorgaande maanden minimaal eenmaal naar de huisarts/ specialist te zijn geweest; 53,8 procent is niet geweest (zie Tabel 6-1). Bijna een derde (N=47.032; 31,2%) heeft deze vraag niet beantwoord tijdens de Census meting 2011.

### 6.2 Demografische en sociaal-economische verschillen

#### 6.2.1 Geslacht en leeftijd

Uit Figuur 6-1 blijkt dat meer vrouwen (16,9%) dan mannen minimaal eenmaal in de twee maanden voorafgaand aan het interview naar de huisarts en/of medisch specialist zijn geweest (verschil 4,2 procentpunt). De odds ratio van mannen (N=49.149) tegenover vrouwen (N=54.382) betreffende het bezoeken van een arts is 1,57. Dit betekent dat de odds anderhalf keer groter is dat mannen geen arts bezoeken in een periode van twee maanden.

**Figuur 6-1: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen twee maanden naar geslacht**




Tabel 6-1: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen twee maanden naar achtergrondkenmerken								
	0 keer	min. 1 keer	NR	Totaal	0 keer	min. 1 keer	NR	Totaal
	N				%			
<b>Totaal</b>	81.026	22.505	47.032	150.563	53,8	14,9	31,2	100,0
<b>Geslacht</b>								
- man	40.424	8.725	19.699	68.848	58,7	12,7	28,6	100,0
- vrouw	40.602	13.780	27.333	81.715	49,7	16,9	33,4	100,0
<b>Leeftijd</b>								
- 0-14	19.432	2.552	7.411	29.395	66,1	8,7	25,2	100,0
- 15-24	13.076	1.939	4.467	19.482	67,1	10,0	22,9	100,0
- 25-44	20.481	5.183	11.091	36.755	55,7	14,1	30,2	100,0
- 45 - 64	20.998	7.543	15.662	44.203	47,5	17,1	35,4	100,0
- 65+	7.039	5.288	8.401	20.728	34,0	25,5	40,5	100,0
<b>Geboorteland</b>								
- Curaçao	61.070	17.550	35.580	114.200	53,5	15,4	31,2	100,0
- elders	19.845	4.930	10.872	35.647	55,7	13,8	30,5	100,0
- NR	111	25	580	716	15,5	3,5	81,0	100,0
<b>Opleidingsniveau (N=107.325)</b>								
- zeer laag (geen/lo)	10.208	5.276	8.398	23.882	42,7	22,1	35,2	100,0
- laag (vsbo/lbo/mavo)	20.549	7.211	14.060	41.820	49,1	17,2	33,6	100,0
- middelbaar (havo/vwo/mbo)	11.809	3.620	7.676	23.105	51,1	15,7	33,2	100,0
- hoog (hbo/wo)	8.614	2.220	5.210	16.044	53,7	13,8	32,5	100,0
- NR	1.051	369	1.054	2.474	42,5	14,9	42,6	100,0
<b>Burgerlijke staat (N=118.881)</b>								
- ongehuwd	32.669	8.706	16.888	58.263	56,1	14,9	29,0	100,0
- gehuwd	20.759	7.290	15.549	43.598	47,6	16,7	35,7	100,0
- weduwe/weduwenaar	2.364	1.823	2.795	6.982	33,9	26,1	40,0	100,0
- gescheiden	3.973	1.915	3.262	9.150	43,4	20,9	35,7	100,0
- NR	238	40	610	888	26,8	4,5	68,7	100,0
<b>Samenwoonstatus (N=118.881)</b>								
- samenwonend, gehuwd partner	19.396	6.691	14.633	40.720	47,6	16,4	35,9	100,0
- samenwonend, niet gehuwd partner	7.241	2.212	4.372	13.825	52,4	16,0	31,6	100,0
- niet samenwonend, wel partner	7.934	2.623	4.672	15.229	52,1	17,2	30,7	100,0
- niet samenwonend, geen partner	25.104	8.169	14.756	48.029	52,3	17,0	30,7	100,0
- NR	328	79	671	1.078	30,4	7,3	62,2	100,0
<b>Arbeidsparticipatie (N=121.168)</b>								
- werkend	34.555	9.138	21.221	64.914	53,2	14,1	32,7	100,0
- werkzoekend	4.111	1.030	1.982	7.123	57,7	14,5	27,8	100,0
- economisch niet actief	22.911	9.756	16.405	49.072	46,7	19,9	33,4	100,0
- NR	17	29	13	59	28,8	49,2	22,0	100,0

Figuur 6-2 laat zien dat er een relatie is tussen leeftijd en het al dan niet bezoeken van een huisarts en/of medisch specialist (zie ook Tabel 6-1). Zo

blijkt 25,5 procent van de personen van 65 jaar en ouder minimaal eenmaal naar de huisarts en/of medisch specialist te zijn geweest twee maanden voorafgaand aan het interview, terwijl dit voor personen van 25-44 jaar 14,1 procent was en voor 0-14 jarigen 8,7 procent. Jongere personen hebben vaker aangegeven niet naar de huisarts en/of medisch specialist te zijn geweest. Bijna tweederde (66,1%) van de 0-14 jarigen is niet bij een huisarts en/of medisch specialist geweest, voor 25-44 jaar is dit 55,7 procent en voor personen van 65 jaar en ouder 34,0 procent.

**Figuur 6-2: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen twee maanden naar leeftijd**



In Bijlage 6-1 is te zien dat in de leeftijd van 16 tot en met 64 jaar meer vrouwen een arts hebben bezocht dan mannen (verschil variërend van 5,2 tot 6,8 procentpunt). In de leeftijdscategorie 0-14 (verschil 0,1 procentpunt) en 65 jaar en ouder (verschil 1,2 procentpunt) is het verschil aanmerkelijk kleiner.


### 6.2.2 Geboorteland

Als er gekeken wordt naar geboorteland bezoeken personen geboren in Curaçao met 15,4 procent wat meer de huisarts/medisch specialist dan personen die niet zijn geboren op Curaçao (verschil 1,6 procentpunt, zie Figuur 6-3 en Tabel 6-1). De odds ratio van personen geboren in Curaçao (N=78.620) tegenover personen niet geboren in Curaçao (N=24.775) is 0,86 met betrekking tot het bezoeken van een arts. Dit betekent dat de odds 0,86 keer kleiner is dat personen geboren in Curaçao geen arts bezoeken in een periode van twee maanden. Voor mannen is de odds ratio 0,73 en voor vrouwen 0,91.

Wel zijn er wat betreft geboorteland grote verschillen waar te nemen (zie

Figuur 6-3). Zo heeft 22,0 procent van de personen geboren in Portugal een arts bezocht in de twee maanden voorafgaande aan het interview. Ook personen geboren in de BES-eilanden, St. Maarten en Aruba zijn relatief vaak naar de arts geweest (21,3%). Daar staat tegenover dat slechts 9,1 procent van de personen geboren in Nederland naar een arts is geweest. Voor deze 10 landen geldt dat vrouwen vaker een huisarts/medisch specialist bezoeken dan mannen (zie Bijlage 6-2). Het verschil is het kleinst voor personen geboren in Nederland (verschil 3,4 procentpunt) en het grootst voor personen geboren in Jamaica (verschil 9,7 procentpunt).

**Figuur 6-3: Bezoek huisarts/medisch specialist voorgaande twee maanden naar geboorteland**



### 6.2.3 Opleidingsniveau


Tabel 6-1 laat zien dat naarmate het opleidingsniveau stijgt het bezoek aan de huisarts/medisch specialist afneemt. Van de personen met een zeer laag opleidingsniveau heeft 22,1 procent in een periode van twee maanden een arts. Dit percentage neemt af naar 13,8 procent voor hoogopgeleiden.

Dezelfde relatie tussen het bezoeken van een huisarts/medisch specialist is waar te nemen voor zowel mannen als vrouwen (zie Figuur 6-4 en Bijlage 6-3). In elke opleidingscategorie bezoeken relatief meer vrouwen dan mannen een arts (met verschillen van 3,5 tot 5,8 procentpunt). Bijna een kwart van de zeer laagopgeleiden vrouwen (23,4%) is naar een arts geweest; dit neemt af naar

16,2 procent voor hoogopgeleiden vrouwen. Van de zeer laagopgeleiden mannen is een vijfde (20,0%) naar een arts geweest, wat afneemt naar 11,2 procent voor hoogopgeleiden mannen.

De odds ratio van zeer laagopgeleiden (N=15.484) tegenover laag tot hoogopgeleiden (54.023) met betrekking tot het bezoeken van een arts 0,62 is. Dit betekent dat de odds van zeer laagopgeleiden die geen arts bezoeken in een periode van twee maanden ongeveer tweederde is van laag tot hoogopgeleiden. Voor mannen en vrouwen zijn de odds ratio ongeveer gelijk, respectievelijk 0,59 en 0,66.

**Figuur 6-4: Bezoek huisarts/medisch specialist voorgaande twee maanden naar opleidingsniveau**



#### 6.2.4 Burgerlijke staat en status samenwonen

De burgerlijke staat van personen op Curaçao is van invloed op het bezoeken van een huisarts/medisch specialist (zie Tabel 6-1). Ongehuwden hebben minder vaak een arts bezocht (14,9%), dit wordt gevolgd door gehuwden (16,7%), personen die zijn gescheiden (20,9%) en weduwen/weduwnaars (26,1%). Vrouwen geven over het geheel vaker aan naar een arts te gaan dan mannen (zie Bijlage 6-4). Dit geldt met name voor vrouwen die ongehuwd zijn (17,5% vs. 11,6%) en vrouwen die zijn gescheiden (26,1% vs. 17,6%).

Tabel 6-1 laat zien dat voor alle personen gezamenlijk er weinig verschil is waar te nemen tussen het bezoeken van de huisarts/medisch specialist en het al of niet samenwonen met een partner (grootste verschil 1,2 procentpunt. Uit Bijlage 6-5 blijkt echter dat vrouwen in alle categorieën vaker een arts bezoeken dan mannen. In de verschillende categorieën heeft 17,8 tot 20,2 procent een arts bezocht, terwijl dit voor mannen 12,4 tot 15,1 procent was. Zo blijkt bijvoorbeeld dat van de vrouwen die samenwonen maar niet gehuwd



zijn met hun partner 19,6 procent aangeeft naar een huisarts/medisch specialist te zijn geweest (verschil van 7,2 procentpunt met mannen) en voor vrouwen die wel een partner hebben maar daar niet mee samenwonen is dat 19,6 procent (verschil van 5,5 procentpunt met mannen). De odds ratio voor mannen die samenwonen met een (gehuwde) partner (N=18.208) tegenover mannen die niet samenwonen (N=18.526) is 0,8 met betrekking tot het bezoeken van een arts. Dit betekent dat de odds 0,8 keer kleiner is dat mannen die samenwonen geen arts bezoeker in een periode van twee maanden.

### 6.2.5 Arbeidsparticipatie

De resultaten in Tabel 6-1 geven aan dat met 19,9 procent economisch inactieve personen vaker een arts hebben bezocht in een periode van twee maanden dan werkenden (14,1%) en werkzoekenden (14,5%). Bijlage 6-6 laat zien dat voor elk van de drie categorieën geldt dat meer vrouwen een huisarts/medisch specialist hebben bezocht dan mannen. Dit verschil is het grootst tussen werkzoekende vrouwen en mannen (verschil 9,2 procentpunt) en het kleinst tussen economisch inactieve vrouwen en mannen (1,9 procentpunt).

De odds ratio voor werkende mannen (N=22.128) tegenover werkzoekende mannen (N=2.079) betreffende bezoeken van een arts is 0,67. Dit houdt in dat de odds van een werkende man tweederde is van een werkzoekende man dat hij geen arts bezoekt in een periode van twee maanden.

### 6.2.6 Geografische ligging

In Tabel 6-2 staan de 10 zones weergegeven waarvan relatief gezien de meeste en minste bewoners minimaal eenmaal een huisarts/medisch specialist hebben bezocht in de twee maanden voorafgaand aan het interview. Deze tabel laat zien dat er grote verschillen aanwezig zijn tussen de verschillende zones. Rond een vijfde van de bewoners van Koraal Specht, Habaai, Otrabanda en Punda ging naar een arts. Van de zones Wacao en Flip bezocht minder dan 1 op de 10 bewoners een huisarts/medisch specialist.

Van de 10 zones waarvan het hoogste percentage van de bewoners aangaf minimaal eenmaal een arts te hebben bezocht liggen er 5 in de regio Stad, gevolgd door 3 in Uitbreiding Stad en 2 zones in regio West (zie Bijlage 1 voor indeling zones in regio's). Van de 10 zones met de minste artsbezoeken liggen er 5 in de regio West, 3 in Uitbreiding Stad en 2 in de regio Oost.

Van de dak- en thuislozen heeft 30,9 procent in de voorgaande twee maanden een huisarts en/of medisch specialist minimaal eenmaal bezocht. In Bijlage 6-7 zijn de resultaten terug te vinden voor alle zones.



**Tabel 6-2: 10 zones met hoogste en laatste percentage bezoekers huisarts/medisch specialist in voorgaande 2 maanden**

Zone	10 zones met hoogste % bezoeken arts		Zone	10 zones met laagste % bezoeken arts	
	%	N		%	N
Koraal Specht	22,8	698	Wacao	6,5	7
Habaai	22,7	278	Flip	7,8	47
Otrobanda	19,5	267	Tera Pretu	10,0	27
Punda	19,2	19	Oostpunt	10,5	58
Domi	18,2	227	St. Willibrordus	11,1	65
Sta. Rosa	17,3	899	Spaanse Water	11,5	358
Stenen Koraal	17,2	731	Barber	11,6	280
Piscadera Baai	17,0	134	Rooi Santu	11,9	331
Scharloo	17,0	89	Rancho	11,9	402
Muizenberg	16,9	466	Seru Lora	12,0	337


### 6.3 Bezoek huisarts en ervaren gezondheid gezondheidsperceptie

In Bijlage 6-8 staan de resultaten van het bezoeken van een huisarts/medisch specialist weergegeven onderverdeeld naar geslacht en ervaren gezondheid. Van de personen die hun gezondheid als (heel) goed ervaren, is 12,0 procent in de voorgaande twee maanden bij een arts geweest en 57,4 procent niet. Van de personen die hun gezondheid als (zeer) slecht beoordelen, is 54,1 procent naar een arts gegaan; 20,1 procent heeft in die periode geen arts bezocht.

In Figuur 6-5 staan de resultaten op een andere manier gepresenteerd. Hierin valt af te lezen hoe personen wie wel of niet naar een arts zijn gegaan, hun gezondheid ervaren. Van de personen die minimaal eenmaal een huisarts/specialist hebben bezocht, rapporteert 70,6 procent van de mannen en 69,5 procent van de vrouwen een (heel) goede gezondheid. Uit Figuur 6-5 valt verder af te lezen dat personen die in de voorgaande twee maanden aan het interview naar een arts zijn geweest vaker hun gezondheid als redelijk of (zeer) slecht beoordelen in vergelijking met personen die geen arts hebben bezocht. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.

De odds ratio van de personen die niet naar een arts zijn geweest (N=75.811) tegenover personen die wel een arts hebben bezocht (N=17.398) is 12,84. Dit betekent dat de odds is 12 keer groter voor een persoon die niet naar een arts is geweest dat hij/zij een goede ervaren gezondheid heeft. De odds ratio voor mannen is 16,23 en voor vrouwen 10,63.

Figuur 6-5: Bezoek huisarts naar geslacht en ervaren gezondheid



## 7. Type verzekering ziektekosten

### 7.1 Totale populatie

In de Census 2011 is de vraag voorgelegd hoe de bewoners van Curaçao verzekerd zijn tegen ziektekosten. Tabel 7-1 laat zien dat van de totale bevolking van Curaçao 96,4 procent tegen ziektekosten is verzekerd. Met 45,6 procent is bijna de helft van de bevolking verzekerd via SVB. In totaal geeft 15,8 procent aan een PP-kaart te hebben, is 11,7 procent verzekerd via BZV/SZV en heeft 11,0 procent een particuliere verzekering. In totaal is 2,6 procent van de bevolking van Curaçao niet verzekerd tegen ziektekosten.

### 7.2 Demografische en sociaal-economische verschillen

#### 7.2.1 Geslacht en leeftijd


Figuur 7-1 laat zien, dat afgezien van de PP-kaart de verschillen tussen mannen en vrouwen niet groot zijn wat betreft de manier van verzekeren voor ziektekosten. Van de vrouwen heeft 17,6 procent een PP-kaart, terwijl dit voor mannen 13,7 procent is. Verder variëren de verschillen tussen de 0 en 1,1 procentpunt. Mannen geven met 3,2 procent vaker aan niet verzekerd te zijn dan vrouwen (2,1%). De odds ratio van mannen (N=68.021) tegenover vrouwen (N=81.097) met betrekking tot het hebben van een verzekering tegen ziektekosten is 0,66. Dit betekent dat de odds kleiner is dat mannen een verzekering tegen ziektekosten hebben.

Tabel 7-1 laat zien dat leeftijd van invloed is op de wijze waarop personen op Curaçao zijn verzekerd tegen ziektekosten. Tot de leeftijd van 44 jaar is meer dan helft van de bevolking verzekerd via SVB. Mensen van 65 jaar en ouder geven vaker aan dat zij een PP-kaart (43,2%) hebben of via FZOG (22,4%) zijn verzekerd, vergeleken met personen jonger dan 65 jaar. Leeftijd heeft weinig invloed op het al dan niet verzekerd zijn. Verschillen tussen mannen en vrouwen in de verschillende leeftijdscategorieën zijn niet groot (zie Bijlage 7-1). Percentueel meer mannen van 24-44 jaar is niet verzekerd (4,1%), terwijl dit relatief het minst vaak voorkwam bij vrouwen van 65 jaar en ouder.

Tabel 7-1: Type ziektekostenverzekering naar demografische en sociaal-economische kenmerken										
	PP kaart	BZV/SZV	SVB	FZOG	Particulier	Bedrijfsverzek.	Niet verzekerd	Weet niet	NR	Totaal
	absoluut (N)									
<b>Totaal</b>	23.835	17.565	68.697	7.765	16.533	10.759	3.964	426	1.019	150.563
<b>Geslacht</b>										
- man	9.433	8.034	31.845	3.406	7.775	5.319	2.209	257	570	68.848
- vrouw	14.402	9.531	36.852	4.359	8.758	5.440	1.755	169	449	81.715
<b>Leeftijd</b>										
- 0-14	2.561	3.902	16.296	115	3.355	2.082	789	68	227	29.395
- 15-24	2.505	2.520	10.314	322	1.625	1.314	680	84	118	19.482
- 25-44	3.044	3.474	21.388	68	4.642	2.567	1.174	110	288	36.755
- 45 - 64	6.769	5.486	18.748	2.625	5.467	3.574	1.111	123	300	44.203
- 65+	8.956	2.183	1.951	4.635	1.444	1.222	210	41	86	20.728
<b>Geboorteland</b>										
- Curaçao	20.320	14.866	52.362	6.434	8.796	8.522	2.283	260	357	114.200
- elders	3.487	2.678	16.248	1.324	7.711	2.222	1.671	164	142	35.647
- NR	28	21	87	7	26	15	10	2	520	716
<b>Opleidingsniveau (N=107.325)</b>										
- zeer laag (geen/lo)	9.674	1.775	7.347	2.077	1.322	810	711	114	52	23.882
- laag (vsbo/lbo/mavo)	7.810	3.317	21.800	2.720	2.576	2.148	1.255	117	77	41.820
- middelbaar (havo/vwo/mbo)	1.542	2.616	11.642	1.033	3.101	2.464	623	52	32	23.105
- hoog (hbo/wo)	321	3.534	3.786	1.455	4.620	2.021	267	20	20	16.044
- NR	489	205	765	99	167	118	47	9	575	2.474
<b>Burgerlijke staat (N=118.881)</b>										
- ongehuwd	11.425	5.808	28.969	1.274	5.208	3.235	1.960	245	139	58.263
- gehuwd	4.476	5.716	17.509	4.330	6.291	4.282	825	64	105	43.598
- weduwe/naar	2.932	723	978	1.440	413	367	92	19	18	6.982
- gescheiden	2.180	1.033	3.521	568	975	585	243	21	24	9.150
- NR	69	44	192	11	49	23	5	4	491	888
<b>Samenwoonstatus (N=118.881)</b>										
- samenwonend, gehuwd partner	3.951	5.502	16.141	4.113	6.043	4.141	674	53	102	40.720
- samenwonend, niet gehuwd partner	1.765	1.151	7.192	294	1.943	942	482	29	27	13.825
- niet samenwonend, wel partner	2.565	1.562	8.041	462	1.157	810	545	51	36	15.229
- niet samenwonend, geen partner	12.688	5.057	19.519	2.728	3.728	2.563	1.410	217	119	48.029
- NR	113	52	276	26	65	36	14	3	493	1.078
<b>Arbeidsparticipatie (N=121.168)</b>										
- werkend	3.292	8.350	36.376	889	8.789	5.375	1.502	146	195	64.914
- werkzoekend	1.895	337	3.666	114	367	149	538	41	16	7.123
- economisch niet actief	16.047	4.974	12.352	6.646	4.021	3.152	1.134	171	575	49.072
- NR	40	2	7	1	1	1	1	0	6	59

Vervolg - Tabel 7-1: Type ziektekostenverzekering naar demografische en sociaal-economische kenmerken										
	PP kaart	BZV/SZV	SVB	FZOG	Particulier	Bedrijfsverzek.	Niet verzekerd	Weet niet	NR	Totaal
	relatief (%)									
<b>Totaal</b>	15,8	11,7	45,6	5,2	11,0	7,1	2,6	0,3	0,7	100,0
<b>Geslacht</b>										
- man	13,7	11,7	46,3	4,9	11,3	7,7	3,2	0,4	0,8	100,0
- vrouw	17,6	11,7	45,1	5,3	10,7	6,7	2,1	0,2	0,5	100,0
<b>Leeftijd</b>										
- 0-14	8,7	13,3	55,4	0,4	11,4	7,1	2,7	0,2	0,8	100,0
- 15-24	12,9	12,9	52,9	1,7	8,3	6,7	3,5	0,4	0,6	100,0
- 25-44	8,3	9,5	58,2	0,2	12,6	7,0	3,2	0,3	0,8	100,0
- 45 - 64	15,3	12,4	42,4	5,9	12,4	8,1	2,5	0,3	0,7	100,0
- 65+	43,2	10,5	9,4	22,4	7,0	5,9	1,0	0,2	0,4	100,0
<b>Geboorteland</b>										
- Curaçao	17,8	13,0	45,9	5,6	7,7	7,5	2,0	0,2	0,3	100,0
- elders	9,8	7,5	45,6	3,7	21,6	6,2	4,7	0,5	0,4	100,0
- NR	3,9	2,9	12,2	1,0	3,6	2,1	1,4	0,3	72,6	100,0
<b>Opleidingsniveau (N=107.325)</b>										
- zeer laag (geen/lo)	40,5	7,4	30,8	8,7	5,5	3,4	3,0	0,5	0,2	100,0
- laag (vsbo/lbo/mavo)	18,7	7,9	52,1	6,5	6,2	5,1	3,0	0,3	0,2	100,0
- middelbaar (havo/vwo/mbo)	6,7	11,3	50,4	4,5	13,4	10,7	2,7	0,2	0,1	100,0
- hoog (hbo/wo)	2,0	22,0	23,6	9,1	28,8	12,6	1,7	0,1	0,1	100,0
- NR	19,8	8,3	30,9	4,0	6,8	4,8	1,9	0,4	23,2	100,0
<b>Burgerlijke staat (N=118.881)</b>										
- ongehuwd	19,6	10,0	49,7	2,2	8,9	5,6	3,4	0,4	0,2	100,0
- gehuwd	10,3	13,1	40,2	9,9	14,4	9,8	1,9	0,1	0,2	100,0
- weduwe/naar	42,0	10,4	14,0	20,6	5,9	5,3	1,3	0,3	0,3	100,0
- gescheiden	23,8	11,3	38,5	6,2	10,7	6,4	2,7	0,2	0,3	100,0
- NR	7,8	5,0	21,6	1,2	5,5	2,6	0,6	0,5	55,3	100,0
<b>Samenwoonstatus (N=118.881)</b>										
- samenwonend, gehuwd partner	9,7	13,5	39,6	10,1	14,8	10,2	1,7	0,1	0,3	100,0
- samenwonend, niet gehuwd partner	12,8	8,3	52,0	2,1	14,1	6,8	3,5	0,2	0,2	100,0
- niet samenwonend, wel partner	16,8	10,3	52,8	3,0	7,6	5,3	3,6	0,3	0,2	100,0
- niet samenwonend, geen partner	26,4	10,5	40,6	5,7	7,8	5,3	2,9	0,5	0,2	100,0
- NR	10,5	4,8	25,6	2,4	6,0	3,3	1,3	0,3	45,7	100,0
<b>Arbeidsparticipatie (N=121.168)</b>										
- werkend	5,1	12,9	56,0	1,4	13,5	8,3	2,3	0,2	0,3	100,0
- werkzoekend	26,6	4,7	51,5	1,6	5,2	2,1	7,6	0,6	0,2	100,0
- economisch niet actief	32,7	10,1	25,2	13,5	8,2	6,4	2,3	0,3	1,2	100,0
- NR	67,8	3,4	11,9	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	10,2	100,0

Figuur 7-1: Type verzekering ziektekosten naar geslacht



### 7.2.2 Geboorteland

Personen niet geboren in Curaçao gaven vaker aan niet verzekerd te zijn (4,7%) dan personen die wel zijn geboren in Curaçao (2,0%; Tabel 7-1). Verder hebben personen geboren in Curaçao vaker dan personen niet geboren in Curaçao een PP-kaart (verschil 8,0 procentpunt) of zijn ze verzekerd via BZV/SZV (verschil 4,5 procentpunt). Personen die niet geboren zijn in Curaçao geven vaker aan een particuliere verzekering te hebben (verschil 13,9 procentpunt). De odds ratio voor personen geboren in Curaçao (N=113.583) tegenover personen niet geboren in Curaçao (N=35.341) betreffende een verzekering tegen ziektekosten is 2,42. Dit betekent dat de odds bijna 2,5 keer groter is dat personen geboren in Curaçao een verzekering tegen ziektekosten heeft. De odds ratio voor mannen is 1,74 en voor vrouwen 3,75.

Van de 10 landen waar de meeste inwoners van Curaçao zijn geboren, is de grootste groep verzekerd via de SVB (zie Bijlage 7-2). Dit varieert van 30,3 procent voor mensen geboren in de BES-eilanden, St. Maarten en Aruba tot 66,1 procent voor mensen geboren in Haïti. Personen die geboren zijn in Nederland geven relatief vaker aan particulier verzekerd te zijn (36,5%), terwijl relatief veel personen geboren in Portugal aangeven een PP-kaart te hebben (33,9%).



De percentages voor personen die niet zijn verzekerd lopen uiteen van 2,0 procent voor personen geboren in Curaçao en de BES-eilanden, St. Maarten en Aruba tot 16,9 procent voor personen die geboren zijn in Jamaica (zie Bijlage 7-2). Dit percentage is zowel voor Jamaicaanse mannen (22,2%) als vrouwen (14,8%) beduidend hoger dan voor andere geboortelanden.

### 7.2.3 Opleidingsniveau

Er zijn grote verschillen in de manier waarop de bevolking van Curaçao verzekerd is tegen ziektekosten in relatie tot opleidingsniveau (zie Tabel 7-1 en Bijlage 7-3). Van de zeer laag opgeleiden heeft 40,5 procent een PP-kaart en 30,8 procent is verzekerd via de SVB. Ongeveer de helft van de laagopgeleiden (52,1%) en middelbaar opgeleiden (50,4%) is via de SVB verzekerd. Hoogopgeleiden zijn relatief met meest particulier verzekerd (28,8%). Van de zeer laag- en laagopgeleiden gaf 3,0 procent aan niet verzekerd te zijn tegen ziektekosten, dit is 2,7 procent voor middelbaar en 1,7 procent voor hoogopgeleiden. Mannen met een zeer laag (3,9%) of laag opleidingsniveau (4,3%) zijn relatief gezien het minst verzekerd (zie Bijlage 7-3). Voor vrouwen ligt dit percentage niet-verzekerden tussen 1,4 (hoogopgeleiden) en 2,4 procent (zeer laagopgeleiden)

De odds ratio voor zeer laagopgeleiden (N=23.716) tegenover laag tot hoogopgeleiden (N=80.651) is 0,88 wat betreft het verzekeren van ziektekosten. Dit houdt in dat de odds voor zeer laagopgeleiden 0,88 kleiner is dan laag tot hoogopgeleiden dat ze verzekerd zijn tegen ziektekosten. De odds ratio zijn voor mannen en vrouwen bijna gelijk, respectievelijk 0,88 en 0,82.

### 7.2.4 Burgerlijke staat en status samenwonen

Tabel 7-1 laat zien dat bijna de helft van de personen die niet zijn getrouwd verzekerd is via de SVB (49,7%) en 19,6% heeft een PP-kaart. Ook personen die getrouwd zijn, zijn het meest verzekerd via de SVB (40,2%), terwijl 14,4 procent aangeeft particulier verzekerd te zijn (verschil 5,5 procentpunt met ongehuwden). Weduwen/weduwnaars hebben met 42 procent het vaakst een PP-kaart of zijn verzekerd via de FZOG (20,6%). Voor personen die gescheiden zijn, is 38,5 procent verzekerd via de SVB en heeft 23,8 procent een PP-kaart. Zowel mannen (4,5%) en vrouwen (2,5%) die nooit getrouwd zijn, geven vaker aan niet verzekerd te zijn vergeleken met de andere categorieën (zie Bijlage 7-4).

Ongeacht of mensen wel of niet samenwonen met een (gehuwde) partner, het percentage dat verzekerd is via de SVB is het grootst (zie Tabel 7-1; Bijlage 7-

5). Personen die samenwonen zijn relatief vaker particulier verzekerd dan personen die niet samenwonen. Met name personen die niet samenwonen en geen partner hebben, hebben vaker een PP-kaart te hebben (26,4%). De odds ratio voor personen die samenwonen met (gehuwde) partner (N=54.334) tegenover personen die niet samenwonen (N=62.835) is 1,48. Dit betekent dat de odds bijna 1,5 keer groter is dat iemand die samenwoont verzekerd is tegen ziektekosten. De odds voor mannen is 1,99 en voor vrouwen 1,15.

### 7.2.5 Arbeidsparticipatie

In Bijlage 7-6 staan de resultaten weergegeven van de type verzekering tegen ziektekosten naar geslacht en arbeidsparticipatie. De werkende bevolking van Curaçao is vooral verzekerd via de SVB (56%). Verder is 13,5 procent particulier verzekerd, 12,9 procent via de BZV/SZV en 8,3 procent via een bedrijfsverzekering. Van de personen die werken is 2,3 procent niet verzekerd. Van de personen die geen baan hebben, is ongeveer de helft verzekerd via de SVB (51,5%) en ongeveer een kwart (26,6%) heeft een PP-kaart. Van de werkzoekenden heeft 7,6 procent geen verzekering tegen ziektekosten. Ongeveer een derde van de personen die economisch niet actief zijn heeft een PP-kaart (32,7%), een kwart (25,2%) is verzekerd via de SVB en 13,5 procent via de FZOG. Van de economisch niet-actieve populatie heeft 2,3 procent geen verzekering tegen ziektekosten.

De odds ratio voor personen die werken (N=64.573) tegenover werkzoekenden (N=7.066) is wat betreft het verzekeren tegen ziektekosten 3,46. Dit houdt in dat de odds 3,5 keer groter is dat als iemand werkt hij of zij verzekerd is tegen ziektekosten vergeleken met iemand die werkzoekend is. De odds ratio voor mannen is 3,7 en voor vrouwen 3,81.

### 7.2.6 Geografische ligging

In Tabel 7-2 staan de 10 zones met het hoogste en laagste percentage personen dat verzekerd is tegen ziektekosten. In elke zone is meer dan 90 procent verzekerd. Het verschil tussen de zone met het hoogste percentage verzekerden en het laagste percentage is 6,5 procentpunt.

Van de zones met het hoogste percentage verzekerden liggen er 5 in de regio West, 3 in Uitbreiding Stad en zowel 1 in de regio Stad als Oost. (zie Bijlage 1 voor de indeling zones in regio's). Voor het laagste percentage verzekerden liggen 4 zones in de regio Stad en zowel in Uitbreiding Stad en West liggen 3 zones.

Dak- en thuislozen zijn het minst vaak verzekerd tegen ziektekosten vergeleken met de zones. Van hen heeft 33,0 procent geen verzekering. In Bijlage 7-7 zijn de resultaten terug te vinden voor alle zones.

**Tabel 7-2: 10 zones met hoogste en laatste percentage verzekerden tegen ziektekosten**

Zone	10 zones met hoogste % verzekerden		Zone	10 zones met laagste % verzekerden	
	%	N		%	N
Spaanse Water	98,4	3069	Punda	91,9	91
Westpunt	98,4	726	Kanga/Dein	93,6	2116
Zeelandia	98,2	673	Scharloo	94,1	492
St. Michiel	97,8	5606	St. Willibrordus	94,6	556
Tera Pretu	97,8	265	Lagun	94,7	304
Habaai	97,7	1199	Buena Vista	94,9	4450
Soto	97,6	2179	Wishi	95,0	1939
Tera Cora	97,6	4281	Souax	95,0	4859
Mon Repos	97,6	3236	Otrobanda	95,0	1301
Muizenberg	97,5	2682	Rosendaal	95,1	1828

### 7.3 Type verzekering ziektekosten en ervaren gezondheid

In Bijlage 7-8 staan de resultaten van type verzekering ziektekosten weergegeven naar geslacht en ervaren gezondheid. Van de personen die hun gezondheid als (heel) goed ervaren, is 47,6 procent verzekerd via de SVB, heeft 13,3 procent een PP-kaart en is 11,7 procent particulier verzekerd. Van de personen die hun gezondheid als (zeer) slecht ervaren, heeft 45,0 procent een PP-kaart, is 26,9 procent verzekerd via de SVB en heeft 4,1 procent een particuliere ziektekostenverzekering. Tussen de type verzekering en ervaren gezondheid zijn de verschillen naar geslacht beperkt.

In Bijlage 7-9 staan de resultaten gepresenteerd op basis van kolompercentages (ipv rijpercentage in Bijlage 7-8). Op deze manier valt per verzekeringsvorm af te lezen hoe personen hun gezondheid beoordelen. Van de mensen met een PP-kaart ervaart 73,0 procent hun gezondheid als (heel) goed en 20,4 procent als redelijk. Van de FZOG-verzekerden waardeert 78,6 procent hun gezondheid als (heel) goed en 17,7 procent als redelijk. Voor de overige verzekeringsvormen geldt dat rond de 90 procent aan heeft gegeven zijn/haar gezondheid als (heel) goed te ervaren. Ongeacht de type verzekering tegen ziektekosten, rond de 1 procent ervaart zijn gezondheid als (zeer) slecht.

## Literatuur

Centers for Disease Control and Prevention,  
[http://www.cdc.gov/nchs/washington\\_group.htm](http://www.cdc.gov/nchs/washington_group.htm) (11 maart 2014)

*Fourth Population and Housing Census, Netherlands Antilles 2001; Extended Analysis of Health and Disabilities*, Willemstad: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2004

*Comparison of Health-related Data in the 1992 and 2001 Population and Housing Censuses of the Netherlands Antilles*, Willemstad: Centraal Bureau voor de statistiek, 2007

RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/functioneren-en-kwaliteit-van-leven/ervaren-gezondheid/wat-is-ervaren-gezondheid-en-hoe-wordt-het-gemeten/> (19 maart 2014)

## Bijlage 1 Indeling zones in regio's

Bijlage 1: Indeling zones in regio's					
Zone nummer	Zone naam	Regio	Zone nummer	Zone naam	Regio
1	Wespunt	west	34	Roosendaal	uitbreiding stad
2	Lagun	west	35	Asiento	uitbreiding stad
3	Christoffel	west	36	Groot Kwartier	uitbreiding stad
4	Flip	west	37	Mahaai	uitbreiding stad
5	Tera Pretu	west	38	Sta. Rosa	uitbreiding stad
6	Leliënberg	west	39	Kwarchi	oost
7	Soto	west	40	Montaña Abou	uitbreiding stad
8	Pannekoek	west	41	Labadera	uitbreiding stad
9	Wacao	west	42	Seru Lora	uitbreiding stad
10	Barber	west	43	Zeelandia	uitbreiding stad
11	St. Willibrordus	west	44	Nieuwe Haven	uitbreiding stad
12	Tera Cora	west	45	Dok	uitbreiding stad
13	Meiberg	west	46	Schottegat	uitbreiding stad
14	Souax	west	47	Wishi	stad
15	St. Michiel	west	48	Habaai	stad
16	Piscadera Baai	west	49	Mundo Nobo	stad
17	Hato	uitbreiding stad	50	Domi	stad
18	Fortuna	uitbreiding stad	51	Otrobanda	stad
19	Rancho	uitbreiding stad	52	Punda	stad
20	Ronde Klip	oost	53	Scharloo	stad
21	Brievengat	uitbreiding stad	54	Parera	stad
22	Maria Maai	uitbreiding stad	55	Berg Altena	stad
23	Muizenberg	uitbreiding stad	56	Saliña	stad
24	Stenen Koraal	uitbreiding stad	57	Dominguito	uitbreiding stad
25	Mahuma	uitbreiding stad	58	Rooi Santu	uitbreiding stad
26	Groot Piscadera	uitbreiding stad	59	Koraal Specht	uitbreiding stad
27	Paradijs	uitbreiding stad	60	Steenrijk	stad
28	Wanapa	uitbreiding stad	61	Koraal Partir	oost
29	Buena Vista	uitbreiding stad	62	Montaña Rey	oost
30	Kanga/Dein	uitbreiding stad	63	Seru Grandi	oost
31	Suffisant	uitbreiding stad	64	Spaanse water	oost
32	Mon Repos	uitbreiding stad	65	Oostpunt	oost
33	Bonam	uitbreiding stad			

## Bijlage 2 Ervaren gezondheid

<b>Bijlage 2-1: Ervaren gezondheid naar leeftijd en geslacht (absoluut N en relatief %)</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				
<b>Man</b>					
0-14	13.990	318	46	777	15.131
15-24	9.181	314	54	100	9.649
25-44	14.793	860	197	129	15.979
45-64	16.641	2.090	550	161	19.442
65+	6.223	1.850	530	44	8.647
Totaal	60.828	5.432	1.377	1.211	68.848
<b>Vrouw</b>					
0-14	13.232	257	48	727	14.264
15-24	9.254	440	60	79	9.833
25-44	18.986	1.443	230	117	20.776
45-64	20.664	3.359	619	119	24.761
65+	7.999	3.311	724	47	12.081
Totaal	70.135	8.810	1.681	1.089	81.715
<b>Totaal</b>					
0-14	27.222	575	94	1.504	29.395
15-24	18.435	754	114	179	19.482
25-44	33.779	2.303	427	246	36.755
45-64	37.305	5.449	1.169	280	44.203
65+	14.222	5.161	1.254	91	20.728
Totaal	130.963	14.242	3.058	2.300	150.563
	<b>relatief (%)</b>				
<b>Man</b>					
0-14	92,5	2,1	0,3	5,1	100,0
15-24	95,1	3,3	0,6	1,0	100,0
25-44	92,6	5,4	1,2	0,8	100,0
45-64	85,6	10,7	2,8	0,8	100,0
65+	72,0	21,4	6,1	0,5	100,0
Totaal	88,4	7,9	2,0	1,8	100,0
<b>Vrouw</b>					
0-14	92,8	1,8	0,3	5,1	100,0
15-24	94,1	4,5	0,6	0,8	100,0
25-44	91,4	6,9	1,1	0,6	100,0
45-64	83,5	13,6	2,5	0,5	100,0
65+	66,2	27,4	6,0	0,4	100,0
Totaal	85,8	10,8	2,1	1,3	100,0
<b>Totaal</b>					
0-14	92,6	2,0	0,3	5,1	100,0
15-24	94,6	3,9	0,6	0,9	100,0
25-44	91,9	6,3	1,2	0,7	100,0
45-64	84,4	12,3	2,6	0,6	100,0
65+	68,6	24,9	6,0	0,4	100,0
Totaal	87,0	9,5	2,0	1,5	100,0

<b>Bijlage 2-2A: Ervaren gezondheid naar geslacht en geboorteland (absoluut N en relatief %)</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				
<b>Man</b>					
Curaçao	47.463	4.447	1.138	756	53.804
Elders	13.265	979	235	150	14.629
NR	100	6	4	305	415
Totaal	60.828	5.432	1.377	1.211	68.848
<b>Vrouw</b>					
Curaçao	51.764	6.706	1.217	709	60.396
Elders	18.296	2.101	464	157	21.018
NR	75	3	0	223	301
Totaal	70.135	8.810	1.681	1.089	81.715
<b>Totaal</b>					
Curaçao	99.227	11.153	2.355	1.465	114.200
Elders	31.561	3.080	699	307	35.647
NR	175	9	4	528	716
Totaal	130.963	14.242	3.058	2.300	150.563
	<b>relatief (%)</b>				
<b>Man</b>					
Curaçao	88,2	8,3	2,1	1,4	100,0
Elders	90,7	6,7	1,6	1,0	100,0
NR	24,1	1,4	1,0	73,5	100,0
Totaal	88,4	7,9	2,0	1,8	100,0
<b>Vrouw</b>					
Curaçao	85,7	11,1	2,0	1,2	100,0
Elders	87,0	10,0	2,2	0,7	100,0
NR	24,9	1,0	0,0	74,1	100,0
Totaal	85,8	10,8	2,1	1,3	100,0
<b>Totaal</b>					
Curaçao	86,9	9,8	2,1	1,3	100,0
Elders	88,5	8,6	2,0	0,9	100,0
NR	24,4	1,3	0,6	73,7	100,0
Totaal	87,0	9,5	2,0	1,5	100,0

<b>Bijlage 2-2B: Ervaren gezondheid naar geslacht en geboorteland (absoluut N en relatief %)</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	absoluut (N)				
<b>Man</b>					
Curaçao	47.463	4.447	1.138	756	53.804
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	1.393	224	66	13	1.696
Nederland	4.198	224	38	81	4.541
Dominicaanse Republiek	1.152	86	23	7	1.268
Colombia	1.453	66	12	19	1.550
Haïti	953	57	6	2	1.018
Suriname	692	58	8	7	765
Venezuela	668	26	8	5	707
Jamaica	337	13	1	5	356
Portugal	308	70	43	1	422
Overige landen	2.111	155	30	10	2.306
NR	100	6	4	305	415
Totaal	60.828	5.432	1.377	1.211	68.848
<b>Vrouw</b>					
Curaçao	51.764	6.706	1.217	709	60.396
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	2.086	416	85	14	2.601
Nederland	4.135	214	30	68	4.447
Dominicaanse Republiek	3.426	539	151	21	4.137
Colombia	2.722	211	39	15	2.987
Haïti	738	92	10	3	843
Suriname	885	101	11	8	1.005
Venezuela	915	58	11	0	984
Jamaica	796	63	10	5	874
Portugal	316	95	35	1	447
Overige landen	2.277	312	82	22	2.693
NR	75	3	0	223	301
Totaal	70.135	8.810	1.681	1.089	81.715
<b>Totaal</b>					
Curaçao	99.227	11.153	2.355	1.465	114.200
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	3.479	640	151	27	4.297
Nederland	8.333	438	68	149	8.988
Dominicaanse Republiek	4.578	625	174	28	5.405
Colombia	4.175	277	51	34	4.537
Haïti	1.691	149	16	5	1.861
Suriname	1.577	159	19	15	1.770
Venezuela	1.583	84	19	5	1.691
Jamaica	1.133	76	11	10	1.230
Portugal	624	165	78	2	869
Overige landen	4.388	467	112	32	4.999
NR	175	9	4	528	716
Totaal	130.963	14.242	3.058	2.300	150.563



<b>Vervolg - Bijlage 2-2B: Ervaren gezondheid naar geslacht en geboorteland (absoluut N en relatief %)</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	relatief (%)				
<b>Man</b>					
Curaçao	88,2	8,3	2,1	1,4	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	82,1	13,2	3,9	0,8	100,0
Nederland	92,4	4,9	0,8	1,8	100,0
Dominicaanse Republiek	90,9	6,8	1,8	0,6	100,0
Colombia	93,7	4,3	0,8	1,2	100,0
Haïti	93,6	5,6	0,6	0,2	100,0
Suriname	90,5	7,6	1,0	0,9	100,0
Venezuela	94,5	3,7	1,1	0,7	100,0
Jamaica	94,7	3,7	0,3	1,4	100,0
Portugal	73,0	16,6	10,2	0,2	100,0
Overige landen	91,5	6,7	1,3	0,4	100,0
NR	24,1	1,4	1,0	73,5	100,0
Totaal	88,4	7,9	2,0	1,8	100,0
<b>Vrouw</b>					
Curaçao	85,7	11,1	2,0	1,2	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	80,2	16,0	3,3	0,5	100,0
Nederland	93,0	4,8	0,7	1,5	100,0
Dominicaanse Republiek	82,8	13,0	3,6	0,5	100,0
Colombia	91,1	7,1	1,3	0,5	100,0
Haïti	87,5	10,9	1,2	0,4	100,0
Suriname	88,1	10,0	1,1	0,8	100,0
Venezuela	93,0	5,9	1,1	0,0	100,0
Jamaica	91,1	7,2	1,1	0,6	100,0
Portugal	70,7	21,3	7,8	0,2	100,0
Overige landen	84,6	11,6	3,0	0,8	100,0
NR	24,9	1,0	0,0	74,1	100,0
Totaal	85,8	10,8	2,1	1,3	100,0
<b>Totaal</b>					
Curaçao	86,9	9,8	2,1	1,3	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	81,0	14,9	3,5	0,6	100,0
Nederland	92,7	4,9	0,8	1,7	100,0
Dominicaanse Republiek	84,7	11,6	3,2	0,5	100,0
Colombia	92,0	6,1	1,1	0,7	100,0
Haïti	90,9	8,0	0,9	0,3	100,0
Suriname	89,1	9,0	1,1	0,8	100,0
Venezuela	93,6	5,0	1,1	0,3	100,0
Jamaica	92,1	6,2	0,9	0,8	100,0
Portugal	71,8	19,0	9,0	0,2	100,0
Overige landen	87,8	9,3	2,2	0,6	100,0
NR	24,4	1,3	0,6	73,7	100,0
Totaal	87,0	9,5	2,0	1,5	100,0

<b>Bijlage 2-3: Ervaren gezondheid naar geslacht en opleidingsniveau (absoluut N en relatief %)</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				
<b>Totaal</b>					
zeer laag (geen/lo)	7.027	1.715	569	19	9.330
laag (vsbo/lbo/mavo)	16.620	2.010	476	18	19.124
middelbaar (havo/vwo/mbo)	9.378	656	135	17	10.186
hoog (hbo/wo)	7.006	428	88	11	7.533
NR	694	104	30	310	1.138
<b>Totaal</b>	<b>40.725</b>	<b>4.913</b>	<b>1.298</b>	<b>375</b>	<b>47.311</b>
<b>Vrouw</b>					
zeer laag (geen/lo)	10.317	3.419	791	25	14.552
laag (vsbo/lbo/mavo)	19.008	3.134	523	31	22.696
middelbaar (havo/vwo/mbo)	11.732	1.012	161	14	12.919
hoog (hbo/wo)	7.920	506	76	9	8.511
NR	881	179	38	238	1.336
<b>Totaal</b>	<b>49.858</b>	<b>8.250</b>	<b>1.589</b>	<b>317</b>	<b>60.014</b>
<b>Totaal</b>					
zeer laag (geen/lo)	17.344	5.134	1.360	44	23.882
laag (vsbo/lbo/mavo)	35.628	5.144	999	49	41.820
middelbaar (havo/vwo/mbo)	21.110	1.668	296	31	23.105
hoog (hbo/wo)	14.926	934	164	20	16.044
NR	1.575	283	68	548	2.474
<b>Totaal</b>	<b>90.583</b>	<b>13.163</b>	<b>2.887</b>	<b>692</b>	<b>107.325</b>
	<b>relatief (%)</b>				
<b>Man</b>					
zeer laag (geen/lo)	75,3	18,4	6,1	0,2	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	86,9	10,5	2,5	0,1	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	92,1	6,4	1,3	0,2	100,0
hoog (hbo/wo)	93,0	5,7	1,2	0,1	100,0
NR	61,0	9,1	2,6	27,2	100,0
<b>Totaal</b>	<b>86,1</b>	<b>10,4</b>	<b>2,7</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>					
zeer laag (geen/lo)	70,9	23,5	5,4	0,2	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	83,8	13,8	2,3	0,1	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	90,8	7,8	1,2	0,1	100,0
hoog (hbo/wo)	93,1	5,9	0,9	0,1	100,0
NR	65,9	13,4	2,8	17,8	100,0
<b>Totaal</b>	<b>83,1</b>	<b>13,7</b>	<b>2,6</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>					
zeer laag (geen/lo)	72,6	21,5	5,7	0,2	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	85,2	12,3	2,4	0,1	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	91,4	7,2	1,3	0,1	100,0
hoog (hbo/wo)	93,0	5,8	1,0	0,1	100,0
NR	63,7	11,4	2,7	22,2	100,0
<b>Totaal</b>	<b>84,4</b>	<b>12,3</b>	<b>2,7</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>

<b>Bijlage 2-4: Ervaren gezondheid naar geslacht en burgerlijke staat (absoluut N en relatief %)</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				
<b>Man</b>					
nooit getrouwd	22.907	1.988	556	44	25.495
getrouwd	18.927	2.356	577	41	21.901
weduwe/weduwenaar	1.115	325	74	6	1.520
gescheiden	2.670	391	118	6	3.185
NR	173	10	1	287	471
Totaal	45.792	5.070	1.326	384	52.572
<b>Vrouw</b>					
nooit getrouwd	28.655	3.439	626	48	32.768
getrouwd	18.507	2.684	468	38	21.697
weduwe/weduwenaar	3.650	1.475	330	7	5.462
gescheiden	4.858	899	203	5	5.965
NR	176	13	1	227	417
Totaal	55.846	8.510	1.628	325	66.309
<b>Totaal</b>					
nooit getrouwd	51.562	5.427	1.182	92	58.263
getrouwd	37.434	5.040	1.045	79	43.598
weduwe/weduwenaar	4.765	1.800	404	13	6.982
gescheiden	7.528	1.290	321	11	9.150
NR	349	23	2	514	888
Totaal	101.638	13.580	2.954	709	118.881
	<b>relatief (%)</b>				
<b>Man</b>					
nooit getrouwd	89,8	7,8	2,2	0,2	100,0
getrouwd	86,4	10,8	2,6	0,2	100,0
weduwe/weduwenaar	73,4	21,4	4,9	0,4	100,0
gescheiden	83,8	12,3	3,7	0,2	100,0
NR	36,7	2,1	0,2	60,9	100,0
Totaal	87,1	9,6	2,5	0,7	100,0
<b>Vrouw</b>					
nooit getrouwd	87,4	10,5	1,9	0,1	100,0
getrouwd	85,3	12,4	2,2	0,2	100,0
weduwe/weduwenaar	66,8	27,0	6,0	0,1	100,0
gescheiden	81,4	15,1	3,4	0,1	100,0
NR	42,2	3,1	0,2	54,4	100,0
Totaal	84,2	12,8	2,5	0,5	100,0
<b>Totaal</b>					
nooit getrouwd	88,5	9,3	2,0	0,2	100,0
getrouwd	85,9	11,6	2,4	0,2	100,0
weduwe/weduwenaar	68,2	25,8	5,8	0,2	100,0
gescheiden	82,3	14,1	3,5	0,1	100,0
NR	39,3	2,6	0,2	57,9	100,0
Totaal	85,5	11,4	2,5	0,6	100,0

<b>Bijlage 2-5: Ervaren gezondheid naar geslacht en samenwoonstatus (absoluut 'N' en relatief '%')</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				
<b>Man</b>					
samenwonend, gehuwd	17.664	2.171	514	34	20.383
samenwonend, niet gehuwd	6.207	534	108	11	6.860
niet samenwonend, wel partner	5.896	490	129	15	6.530
niet samenwonend/geen partner	15.780	1.856	568	33	18.237
NR	245	19	7	291	562
<b>Totaal</b>	<b>45.792</b>	<b>5.070</b>	<b>1.326</b>	<b>384</b>	<b>52.572</b>
<b>Vrouw</b>					
samenwonend, gehuwd	17.435	2.455	413	34	20.337
samenwonend, niet gehuwd	6.153	698	107	7	6.965
niet samenwonend, wel partner	7.619	922	146	12	8.699
niet samenwonend/geen partner	24.391	4.403	958	40	29.792
NR	248	32	4	232	516
<b>Totaal</b>	<b>55.846</b>	<b>8.510</b>	<b>1.628</b>	<b>325</b>	<b>66.309</b>
<b>Totaal</b>					
samenwonend, gehuwd	35.099	4.626	927	68	40.720
samenwonend, niet gehuwd	12.360	1.232	215	18	13.825
niet samenwonend, wel partner	13.515	1.412	275	27	15.229
niet samenwonend/geen partner	40.171	6.259	1.526	73	48.029
NR	493	51	11	523	1.078
<b>Totaal</b>	<b>101.638</b>	<b>13.580</b>	<b>2.954</b>	<b>709</b>	<b>118.881</b>
	<b>relatief (%)</b>				
<b>Man</b>					
samenwonend, gehuwd	86,7	10,7	2,5	0,2	100,0
samenwonend, niet gehuwd	90,5	7,8	1,6	0,2	100,0
niet samenwonend, wel partner	90,3	7,5	2,0	0,2	100,0
niet samenwonend/geen partner	86,5	10,2	3,1	0,2	100,0
NR	43,6	3,4	1,2	51,8	100,0
<b>Totaal</b>	<b>87,1</b>	<b>9,6</b>	<b>2,5</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>					
samenwonend, gehuwd	85,7	12,1	2,0	0,2	100,0
samenwonend, niet gehuwd	88,3	10,0	1,5	0,1	100,0
niet samenwonend, wel partner	87,6	10,6	1,7	0,1	100,0
niet samenwonend/geen partner	81,9	14,8	3,2	0,1	100,0
NR	48,1	6,2	0,8	45,0	100,0
<b>Totaal</b>	<b>84,2</b>	<b>12,8</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>					
samenwonend, gehuwd	86,2	11,4	2,3	0,2	100,0
samenwonend, niet gehuwd	89,4	8,9	1,6	0,1	100,0
niet samenwonend, wel partner	88,7	9,3	1,8	0,2	100,0
niet samenwonend/geen partner	83,6	13,0	3,2	0,2	100,0
NR	45,7	4,7	1,0	48,5	100,0
<b>Totaal</b>	<b>85,5</b>	<b>11,4</b>	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>

<b>Bijlage 2-6: Ervaren gezondheid naar geslacht en arbeidsparticipatie (absoluut 'N' en relatief '%')</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				
<b>Man</b>					
werkend	29.220	1.942	260	93	31.515
werkzoekend	2.394	223	43	6	2.666
economisch niet actief	15.195	2.943	1.024	328	19.490
NR	29	6	4	7	46
<b>Totaal</b>	<b>46.838</b>	<b>5.114</b>	<b>1.331</b>	<b>434</b>	<b>53.717</b>
<b>Vrouw</b>					
werkend	30.558	2.517	256	68	33.399
werkzoekend	3.868	504	78	7	4.457
economisch niet actief	22.470	5.531	1.299	282	29.582
NR	7	1	0	5	13
<b>Totaal</b>	<b>56.903</b>	<b>8.553</b>	<b>1.633</b>	<b>362</b>	<b>67.451</b>
<b>Totaal</b>					
werkend	59.778	4.459	516	161	64.914
werkzoekend	6.262	727	121	13	7.123
economisch niet actief	37.665	8.474	2.323	610	49.072
NR	36	7	4	12	59
<b>Totaal</b>	<b>103.741</b>	<b>13.667</b>	<b>2.964</b>	<b>796</b>	<b>121.168</b>
	<b>relatief (%)</b>				
<b>Man</b>					
werkend	92,7	6,2	0,8	0,3	100,0
werkzoekend	89,8	8,4	1,6	0,2	100,0
economisch niet actief	78,0	15,1	5,3	1,7	100,0
NR	63,0	13,0	8,7	15,2	100,0
<b>Totaal</b>	<b>87,2</b>	<b>9,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>					
werkend	91,5	7,5	0,8	0,2	100,0
werkzoekend	86,8	11,3	1,8	0,2	100,0
economisch niet actief	76,0	18,7	4,4	1,0	100,0
NR	53,8	7,7	0,0	38,5	100,0
<b>Totaal</b>	<b>84,4</b>	<b>12,7</b>	<b>2,4</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>					
werkend	92,1	6,9	0,8	0,2	100,0
werkzoekend	87,9	10,2	1,7	0,2	100,0
economisch niet actief	76,8	17,3	4,7	1,2	100,0
NR	61,0	11,9	6,8	20,3	100,0
<b>Totaal</b>	<b>85,6</b>	<b>11,3</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>

<b>Bijlage 2-7A: Ervaren gezondheid naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N')</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				
Totaal					
Westpunt	633	93	12	0	738
Lagun	244	60	13	4	321
Christoffel*	*	*	*	*	*
Flip	518	69	10	4	601
Tera Pretu	229	42	0	0	271
Lelienberg	884	173	11	33	1.101
Soto	1.912	256	28	37	2.233
Pannekoek	308	41	8	8	365
Wacao	100	6	1	0	107
Barber	2.102	235	42	33	2.412
St. Willibrordus	516	36	16	20	588
Tera Cora	3.995	305	41	47	4.388
Meiberg*	*	*	*	*	*
Souax	4.485	449	90	90	5.114
St. Michiel	5.081	446	105	100	5.732
Piscadera Baai	696	61	21	9	787
Hato*	*	*	*	*	*
Fortuna	2.745	358	57	27	3.187
Rancho	3.077	195	41	71	3.384
Ronde Klip	625	70	14	6	715
Brievengat	3.940	578	121	56	4.695
Maria Maai	1.126	103	29	8	1.266
Muizenberg	2.337	317	68	28	2.750
Stenen Koraal	3.729	395	81	46	4.251
Mahuma	5.487	540	105	110	6.242
Groot Piscadera	2.393	272	99	58	2.822
Paradijs	1.951	243	32	19	2.245
Wanapa	3.707	400	98	34	4.239
Buena Vista	4.024	488	118	57	4.687
Kanga/Dein	1.867	261	90	43	2.261
Suffisant	2.996	392	88	27	3.503
Mon Repos	2.904	315	71	27	3.317
Bonam	7.103	733	147	118	8.101
Rosendaal	1.622	189	61	51	1.923
Asiento*	*	*	*	*	*
Groot Kwartier	2.250	249	69	43	2.611
Mahaai	2.531	172	34	39	2.776
Sta. Rosa	4.601	470	84	43	5.198
Kwarchi	1.969	218	40	28	2.255
Montaña Abou	3.851	387	79	65	4.382
Labadera	2.317	240	45	25	2.627
Seru Lora	2.514	223	48	33	2.818
Zeelandia	600	75	10	0	685
Nieuwe Haven*	*	*	*	*	*

<b>Vervolg Bijlage 2-7A: Ervaren gezondheid naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N')</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				
Dok*	*	*	*	*	*
Schottegat*	*	*	*	*	*
Wishi	1.648	235	62	97	2.042
Habaai	983	213	22	9	1.227
Mundo Nobo	2.279	258	44	29	2.610
Domi	1.023	142	46	36	1.247
Otrobanda	1.117	155	46	51	1.369
Punda	71	17	5	6	99
Scharloo	418	59	30	16	523
Parera	209	27	8	3	247
Berg Altena	2.306	345	68	41	2.760
Saliña	2.253	189	58	38	2.538
Dominguito	2.727	244	53	77	3.101
Rooi Santu	2.467	230	49	45	2.791
Koraal Specht	2.552	379	103	30	3.064
Steenrijk	3.171	408	102	71	3.752
Koraal Partier	3.618	256	38	46	3.958
Montaña Rey	4.672	416	74	145	5.307
Seru Grandi	1.928	244	55	50	2.277
Spaanse Water	2.888	141	31	59	3.119
Oostpunt	474	65	12	4	555
Homeless	113	58	23	0	194
Totaal	130.963	14.242	3.058	2.300	150.563

\* Dunbevolkte (N&lt;50) en onbewoonde zones

<b>Bijlage 2-7B: Ervaren gezondheid naar geslacht en geografische ligging (relatief '%')</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	relatief (%)				
Totaal					
Westpunt	85,8	12,6	1,6	0,0	100,0
Lagun	76,0	18,7	4,0	1,2	100,0
Christoffel*	*	*	*	*	*
Flip	86,2	11,5	1,7	0,7	100,0
Tera Pretu	84,5	15,5	0,0	0,0	100,0
Lelienberg	80,3	15,7	1,0	3,0	100,0
Soto	85,6	11,5	1,3	1,7	100,0
Pannekoek	84,4	11,2	2,2	2,2	100,0
Wacao	93,5	5,6	0,9	0,0	100,0
Barber	87,1	9,7	1,7	1,4	100,0
St. Willibrordus	87,8	6,1	2,7	3,4	100,0
Tera Cora	91,0	7,0	0,9	1,1	100,0
Meiberg*	*	*	*	*	*
Souax	87,7	8,8	1,8	1,8	100,0
St. Michiel	88,6	7,8	1,8	1,7	100,0
Piscadera Baai	88,4	7,8	2,7	1,1	100,0
Hato*	*	*	*	*	*
Fortuna	86,1	11,2	1,8	0,8	100,0
Rancho	90,9	5,8	1,2	2,1	100,0
Ronde Klip	87,4	9,8	2,0	0,8	100,0
Brievengat	83,9	12,3	2,6	1,2	100,0
Maria Maai	88,9	8,1	2,3	0,6	100,0
Muizenberg	85,0	11,5	2,5	1,0	100,0
Stenen Koraal	87,7	9,3	1,9	1,1	100,0
Mahuma	87,9	8,7	1,7	1,8	100,0
Groot Piscadera	84,8	9,6	3,5	2,1	100,0
Paradijs	86,9	10,8	1,4	0,8	100,0
Wanapa	87,4	9,4	2,3	0,8	100,0
Buena Vista	85,9	10,4	2,5	1,2	100,0
Kanga/Dein	82,6	11,5	4,0	1,9	100,0
Suffisant	85,5	11,2	2,5	0,8	100,0
Mon Repos	87,5	9,5	2,1	0,8	100,0
Bonam	87,7	9,0	1,8	1,5	100,0
Rosendaal	84,3	9,8	3,2	2,7	100,0
Asiento*	*	*	*	*	*
Groot Kwartier	86,2	9,5	2,6	1,6	100,0
Mahaai	91,2	6,2	1,2	1,4	100,0
Sta. Rosa	88,5	9,0	1,6	0,8	100,0
Kwarchi	87,3	9,7	1,8	1,2	100,0
Montaña Abou	87,9	8,8	1,8	1,5	100,0
Labadera	88,2	9,1	1,7	1,0	100,0
Seru Lora	89,2	7,9	1,7	1,2	100,0
Zeelandia	87,6	10,9	1,5	0,0	100,0
Nieuwe Haven*	*	*	*	*	*



<b>Vervolg - Bijlage 2-7B: Ervaren gezondheid naar geslacht en geografische ligging (relatief '%')</b>					
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	relatief (%)				
Dok*	*	*	*	*	*
Schottegat*	*	*	*	*	*
Wishi	80,7	11,5	3,0	4,8	100,0
Habaai	80,1	17,4	1,8	0,7	100,0
Mundo Nobo	87,3	9,9	1,7	1,1	100,0
Domi	82,0	11,4	3,7	2,9	100,0
Otrobanda	81,6	11,3	3,4	3,7	100,0
Punda	71,7	17,2	5,1	6,1	100,0
Scharloo	79,9	11,3	5,7	3,1	100,0
Parera	84,6	10,9	3,2	1,2	100,0
Berg Altena	83,6	12,5	2,5	1,5	100,0
Saliña	88,8	7,4	2,3	1,5	100,0
Dominguito	87,9	7,9	1,7	2,5	100,0
Rooi Santu	88,4	8,2	1,8	1,6	100,0
Koraal Specht	83,3	12,4	3,4	1,0	100,0
Steenrijk	84,5	10,9	2,7	1,9	100,0
Koraal Partier	91,4	6,5	1,0	1,2	100,0
Montaña Rey	88,0	7,8	1,4	2,7	100,0
Seru Grandi	84,7	10,7	2,4	2,2	100,0
Spaanse Water	92,6	4,5	1,0	1,9	100,0
Oostpunt	85,4	11,7	2,2	0,7	100,0
Homeless	58,2	29,9	11,9	0,0	100,0
Totaal	87,0	9,5	2,0	1,5	100,0

\* Dunbevolkte (N&lt;50) en onbewoonde zones

<b>Bijlage 2-8: Ervaren gezondheid in 2001 en 2011 naar geslacht en leeftijd (absoluut 'N'; NR verwijderd voor berekening percentages)</b>						
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>totaal</b>	<b>NR</b>	<b>totaal incl NR</b>
	absoluut (N)					
<b>Man</b>						
2001						
0-14	14.875	652	125	15.652	15	15.667
15-24	7.468	388	57	7.913	10	7.923
25-44	15.315	1.387	337	17.039	24	17.063
45-64	11.183	2.311	435	13.929	16	13.945
65+	3.436	1.969	495	5.900	11	5.911
Totaal	52.277	6.707	1.449	60.433	76	60.509
2011						
0-14	13.990	318	46	14.354	777	15.131
15-24	9.181	314	54	9.549	100	9.649
25-44	14.793	860	197	15.850	129	15.979
45-64	16.641	2.090	550	19.281	161	19.442
65+	6.223	1.850	530	8.603	44	8.647
Totaal	60.828	5.432	1.377	67.637	1.211	68.848
<b>Vrouw</b>						
2001						
0-14	14.520	474	112	15.106	20	15.126
15-24	7.468	516	72	8.056	6	8.062
25-44	18.646	2.322	320	21.288	20	21.308
45-64	12.911	3.881	600	17.392	14	17.406
65+	4.085	3.341	789	8.215	1	8.216
Totaal	57.630	10.534	1.893	70.057	61	70.118
2011						
0-14	13.232	257	48	13.537	727	14.264
15-24	9.254	440	60	9.754	79	9.833
25-44	18.986	1.443	230	20.659	117	20.776
45-64	20.664	3.359	619	24.642	119	24.761
65+	7.999	3.311	724	12.034	47	12.081
Totaal	70.135	8.810	1.681	80.626	1.089	81.715
<b>Totaal</b>						
2001						
0-14	29.395	1.126	237	30.758	35	30.793
15-24	14.936	904	129	15.969	16	15.985
25-44	33.961	3.709	657	38.327	44	38.371
45-64	24.094	6.192	1.035	31.321	30	31.351
65+	7521	5310	1284	14115	12	14127
Totaal	109.907	17.241	3.342	130.490	137	130.627
2011						
0-14	27.222	575	94	27.891	1.504	29.395
15-24	18.435	754	114	19.303	179	19.482
25-44	33.779	2.303	427	36.509	246	36.755
45-64	37.305	5.449	1.169	43.923	280	44.203
65+	14.222	5.161	1.254	20.637	91	20.728
Totaal	130.963	14.242	3.058	148.263	2.300	150.563

<b>Vervolg - Bijlage 2-8: Ervaren gezondheid in 2001 en 2011 naar geslacht en leeftijd (relatief '%'; NR verwijderd voor berekening relatief)</b>				
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>	<b>totaal</b>
	relatief (%)			
<b>Man</b>				
2001				
0-14	95,0%	4,2%	0,8%	100,0%
15-24	94,4%	4,9%	0,7%	100,0%
25-44	89,9%	8,1%	2,0%	100,0%
45-64	80,3%	16,6%	3,1%	100,0%
65+	58,2%	33,4%	8,4%	100,0%
Totaal	86,5%	11,1%	2,4%	100,0%
2011				
0-14	97,5%	2,2%	0,3%	100,0%
15-24	96,1%	3,3%	0,6%	100,0%
25-44	93,3%	5,4%	1,2%	100,0%
45-64	86,3%	10,8%	2,9%	100,0%
65+	72,3%	21,5%	6,2%	100,0%
Totaal	89,9%	8,0%	2,0%	100,0%
<b>Vrouw</b>				
2001				
0-14	96,1%	3,1%	0,7%	100,0%
15-24	92,7%	6,4%	0,9%	100,0%
25-44	87,6%	10,9%	1,5%	100,0%
45-64	74,2%	22,3%	3,4%	100,0%
65+	49,7%	40,7%	9,6%	100,0%
Totaal	82,3%	15,0%	2,7%	100,0%
2011				
0-14	97,7%	1,9%	0,4%	100,0%
15-24	94,9%	4,5%	0,6%	100,0%
25-44	91,9%	7,0%	1,1%	100,0%
45-64	83,9%	13,6%	2,5%	100,0%
65+	66,5%	27,5%	6,0%	100,0%
Totaal	87,0%	10,9%	2,1%	100,0%
<b>Totaal</b>				
2001				
0-14	95,6%	3,7%	0,8%	100,0%
15-24	93,5%	5,7%	0,8%	100,0%
25-44	88,6%	9,7%	1,7%	100,0%
45-64	76,9%	19,8%	3,3%	100,0%
65+	53,3%	37,6%	9,1%	100,0%
Totaal	84,2%	13,2%	2,6%	100,0%
2011				
0-14	97,6%	2,1%	0,3%	100,0%
15-24	95,5%	3,9%	0,6%	100,0%
25-44	92,5%	6,3%	1,2%	100,0%
45-64	84,9%	12,4%	2,7%	100,0%
65+	68,9%	25,0%	6,1%	100,0%
Totaal	88,3%	9,6%	2,1%	100,0%

<b>Bijlage 2-9: Verschil ervaren gezondheid 2011 t.o.v. 2001 (procentpunt)</b>			
	<b>(heel) goed</b>	<b>redelijk</b>	<b>(zeer) slecht</b>
	procentpunt		
<b>Man 2011 t.o.v. 2001</b>			
0-14	2,43	-1,95	-0,48
15-24	1,77	-1,62	-0,15
25-44	3,45	-2,71	-0,73
45-64	6,02	-5,75	-0,27
65+	14,10	-11,87	-2,23
Totaal	3,43	-3,07	-0,36
<b>Vrouw 2011 t.o.v. 2001</b>			
0-14	1,63	-1,24	-0,39
15-24	2,17	-1,89	-0,28
25-44	4,31	-3,92	-0,39
45-64	9,62	-8,68	-0,94
65+	16,74	-13,16	-3,59
Totaal	4,73	-4,11	-0,62
<b>Totaal 2011 t.o.v.2001</b>			
0-14	2,03	-1,60	-0,43
15-24	1,97	-1,75	-0,22
25-44	3,91	-3,37	-0,54
45-64	8,01	-7,36	-0,64
65+	15,63	-12,61	-3,02
Totaal	4,11	-3,61	-0,50

## Bijlage 3 Rookgedrag

Bijlage 3-1: Rookgedrag naar leeftijd en geslacht (absoluut 'N' en relatief '%')									
	nooit	gestopt	soms	min 1xp/w	elke dag	NR	totaal	niet- rokers	rokers
	absoluut (N)								
Man									
16-24	7.274	149	423	56	512	90	8.504	7.423	991
25-44	11.219	1.008	1.204	162	2.257	129	15.979	12.227	3.623
45-64	11.065	3.244	1.488	227	3.260	158	19.442	14.309	4.975
65+	4.614	2.586	427	69	885	66	8.647	7.200	1.381
Totaal	34.172	6.987	3.542	514	6.914	443	52.572	41.159	10.970
Vrouw									
16-24	8.212	96	128	7	145	103	8.691	8.308	280
25-44	17.917	932	659	118	1.030	120	20.776	18.849	1.807
45-64	20.081	1.840	920	132	1.671	117	24.761	21.921	2.723
65+	10.368	967	273	43	304	126	12.081	11.335	620
Totaal	56.578	3.835	1.980	300	3.150	466	66.309	60.413	5.430
Totaal									
16-24	15.486	245	551	63	657	193	17.195	15.731	1.271
25-44	29.136	1.940	1.863	280	3.287	249	36.755	31.076	5.430
45-64	31.146	5.084	2.408	359	4.931	275	44.203	36.230	7.698
65+	14.982	3.553	700	112	1.189	192	20.728	18.535	2.001
Totaal	90.750	10.822	5.522	814	10.064	909	118.881	101.572	16.400
	relatief (%)								
Man									
16-24	85,5	1,8	5,0	0,7	6,0	1,1	100,0	87,3	11,7
25-44	70,2	6,3	7,5	1,0	14,1	0,8	100,0	76,5	22,7
45-64	56,9	16,7	7,7	1,2	16,8	0,8	100,0	73,6	25,6
65+	53,4	29,9	4,9	0,8	10,2	0,8	100,0	83,3	16,0
Totaal	65,0	13,3	6,7	1,0	13,2	0,8	100,0	78,3	20,9
Vrouw									
16-24	94,5	1,1	1,5	0,1	1,7	1,2	100,0	95,6	3,2
25-44	86,2	4,5	3,2	0,6	5,0	0,6	100,0	90,7	8,7
45-64	81,1	7,4	3,7	0,5	6,7	0,5	100,0	88,5	11,0
65+	85,8	8,0	2,3	0,4	2,5	1,0	100,0	93,8	5,1
Totaal	85,3	5,8	3,0	0,5	4,8	0,7	100,0	91,1	8,2
Totaal									
16-24	90,1	1,4	3,2	0,4	3,8	1,1	100,0	91,5	7,4
25-44	79,3	5,3	5,1	0,8	8,9	0,7	100,0	84,5	14,8
45-64	70,5	11,5	5,4	0,8	11,2	0,6	100,0	82,0	17,4
65+	72,3	17,1	3,4	0,5	5,7	0,9	100,0	89,4	9,7
Totaal	76,3	9,1	4,6	0,7	8,5	0,8	100,0	85,4	13,8

<b>Bijlage 3-2A: Rookgedrag naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	nooit	gestopt	soms	min 1xp/w	elke dag	NR	totaal	niet- rokers	rokers
<b>absoluut (N)</b>									
Man									
Curaçao	26.151	5.284	2.782	389	5.285	146	40.037	31.435	8.456
Elders	7.963	1.698	758	124	1.620	45	12.208	9.661	2.502
NR	58	5	2	1	9	252	327	63	12
Totaal	34.172	6.987	3.542	514	6.914	443	52.572	41.159	10.970
Vrouw									
Curaçao	41.655	2.338	1.307	182	1.824	203	47.509	43.993	3.313
Elders	14.874	1.493	668	118	1.325	71	18.549	16.367	2.111
NR	49	4	5	0	1	192	251	53	6
Totaal	56.578	3.835	1.980	300	3.150	466	66.309	60.413	5.430
Totaal									
Curaçao	67.806	7.622	4.089	571	7.109	349	87.546	75.428	11.769
Elders	22.837	3.191	1.426	242	2.945	116	30.757	26.028	4.613
NR	107	9	7	1	10	444	578	116	18
Totaal	90.750	10.822	5.522	814	10.064	909	118.881	101.572	16.400
<b>relatief (%)</b>									
Man									
Curaçao	65,3	13,2	6,9	1,0	13,2	0,4	100,0	78,5	21,1
Elders	65,2	13,9	6,2	1,0	13,3	0,4	100,0	79,1	20,5
NR	17,7	1,5	0,6	0,3	2,8	77,1	100,0	19,3	3,7
Totaal	65,0	13,3	6,7	1,0	13,2	0,8	100,0	78,3	20,9
Vrouw									
Curaçao	87,7	4,9	2,8	0,4	3,8	0,4	100,0	92,6	7,0
Elders	80,2	8,0	3,6	0,6	7,1	0,4	100,0	88,2	11,4
NR	19,5	1,6	2,0	0,0	0,4	76,5	100,0	21,1	2,4
Totaal	85,3	5,8	3,0	0,5	4,8	0,7	100,0	91,1	8,2
Totaal									
Curaçao	77,5	8,7	4,7	0,7	8,1	0,4	100,0	86,2	13,4
Elders	74,2	10,4	4,6	0,8	9,6	0,4	100,0	84,6	15,0
NR	18,5	1,6	1,2	0,2	1,7	76,8	100,0	20,1	3,1
Totaal	76,3	9,1	4,6	0,7	8,5	0,8	100,0	85,4	13,8

<b>Bijlage 3-2B: Rookgedrag naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N')</b>									
	nooit	gestopt	soms	min 1xp/w	elke dag	NR	totaal	niet- rokers	rokers
	absoluut (N)								
<b>Man</b>									
Curaçao	26.151	5.284	2.782	389	5.285	146	40.037	31.435	8.456
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	950	310	111	20	169	7	1.567	1.260	300
Nederland	1.682	588	184	22	629	14	3.119	2.270	835
Dominicaanse Rep.	878	61	54	13	104	2	1.112	939	171
Colombia	955	120	102	16	119	10	1.322	1.075	237
Haïti	912	19	15	3	25	1	975	931	43
Suriname	428	118	48	10	91	0	695	546	149
Venezuela	406	73	42	10	64	2	597	479	116
Jamaica	208	26	37	8	32	1	312	234	77
Portugal	251	106	20	0	39	2	418	357	59
Overige landen	1.293	277	145	22	348	6	2.091	1.570	515
NR	58	5	2	1	9	252	327	63	12
<b>Totaal</b>	<b>34.172</b>	<b>6.987</b>	<b>3.542</b>	<b>514</b>	<b>6.914</b>	<b>443</b>	<b>52.572</b>	<b>41.159</b>	<b>10.970</b>
<b>Vrouw</b>									
Curaçao	41.655	2.338	1.307	182	1.824	203	47.509	43.993	3.313
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	2.055	174	82	9	109	13	2.442	2.229	200
Nederland	1.937	445	124	29	499	19	3.053	2.382	652
Dominicaanse Rep.	3.062	309	181	36	348	12	3.948	3.371	565
Colombia	2.342	182	108	19	110	4	2.765	2.524	237
Haïti	747	19	15	1	12	4	798	766	28
Suriname	757	79	22	7	58	4	927	836	87
Venezuela	679	78	55	8	47	0	867	757	110
Jamaica	730	30	25	1	26	3	815	760	52
Portugal	424	12	2	0	5	2	445	436	7
Overige landen	2.141	165	54	8	111	10	2.489	2.306	173
NR	49	4	5	0	1	192	251	53	6
<b>Totaal</b>	<b>56.578</b>	<b>3.835</b>	<b>1.980</b>	<b>300</b>	<b>3.150</b>	<b>466</b>	<b>66.309</b>	<b>60.413</b>	<b>5.430</b>
<b>Totaal</b>									
Curaçao	67.806	7.622	4.089	571	7.109	349	87.546	75.428	11.769
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	3.005	484	193	29	278	20	4.009	3.489	500
Nederland	3.619	1.033	308	51	1.128	33	6.172	4.652	1.487
Dominicaanse Rep.	3.940	370	235	49	452	14	5.060	4.310	736
Colombia	3.297	302	210	35	229	14	4.087	3.599	474
Haïti	1.659	38	30	4	37	5	1.773	1.697	71
Suriname	1.185	197	70	17	149	4	1.622	1.382	236
Venezuela	1.085	151	97	18	111	2	1.464	1.236	226
Jamaica	938	56	62	9	58	4	1.127	994	129
Portugal	675	118	22	0	44	4	863	793	66
Overige landen	3.434	442	199	30	459	16	4.580	3.876	688
NR	107	9	7	1	10	444	578	116	18
<b>Totaal</b>	<b>90.750</b>	<b>10.822</b>	<b>5.522</b>	<b>814</b>	<b>10.064</b>	<b>909</b>	<b>118.881</b>	<b>101.572</b>	<b>16.400</b>

Vervolg - Bijlage 3-2: Rookgedrag naar geslacht en geboorteland (relatief '%')									
	nooit	gestopt	soms	min 1xp/w	elke dag	NR	totaal	niet- rokers	rokers
	relatief (%)								
<b>Man</b>									
Curaçao	65,3	13,2	6,9	1,0	13,2	0,4	100,0	78,5	21,1
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	60,6	19,8	7,1	1,3	10,8	0,4	100,0	80,4	19,1
Nederland	53,9	18,9	5,9	0,7	20,2	0,4	100,0	72,8	26,8
Dominicaanse Republiek	79,0	5,5	4,9	1,2	9,4	0,2	100,0	84,4	15,4
Colombia	72,2	9,1	7,7	1,2	9,0	0,8	100,0	81,3	17,9
Haïti	93,5	1,9	1,5	0,3	2,6	0,1	100,0	95,5	4,4
Suriname	61,6	17,0	6,9	1,4	13,1	0,0	100,0	78,6	21,4
Venezuela	68,0	12,2	7,0	1,7	10,7	0,3	100,0	80,2	19,4
Jamaica	66,7	8,3	11,9	2,6	10,3	0,3	100,0	75,0	24,7
Portugal	60,0	25,4	4,8	0,0	9,3	0,5	100,0	85,4	14,1
Overige landen	61,8	13,2	6,9	1,1	16,6	0,3	100,0	75,1	24,6
NR	17,7	1,5	0,6	0,3	2,8	77,1	100,0	19,3	3,7
Totaal	65,0	13,3	6,7	1,0	13,2	0,8	100,0	78,3	20,9
<b>Vrouw</b>									
Curaçao	87,7	4,9	2,8	0,4	3,8	0,4	100,0	92,6	7,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	84,2	7,1	3,4	0,4	4,5	0,5	100,0	91,3	8,2
Nederland	63,4	14,6	4,1	0,9	16,3	0,6	100,0	78,0	21,4
Dominicaanse Republiek	77,6	7,8	4,6	0,9	8,8	0,3	100,0	85,4	14,3
Colombia	84,7	6,6	3,9	0,7	4,0	0,1	100,0	91,3	8,6
Haïti	93,6	2,4	1,9	0,1	1,5	0,5	100,0	96,0	3,5
Suriname	81,7	8,5	2,4	0,8	6,3	0,4	100,0	90,2	9,4
Venezuela	78,3	9,0	6,3	0,9	5,4	0,0	100,0	87,3	12,7
Jamaica	89,6	3,7	3,1	0,1	3,2	0,4	100,0	93,3	6,4
Portugal	95,3	2,7	0,4	0,0	1,1	0,4	100,0	98,0	1,6
Overige landen	86,0	6,6	2,2	0,3	4,5	0,4	100,0	92,6	7,0
NR	19,5	1,6	2,0	0,0	0,4	76,5	100,0	21,1	2,4
Totaal	85,3	5,8	3,0	0,5	4,8	0,7	100,0	91,1	8,2
<b>Totaal</b>									
Curaçao	77,5	8,7	4,7	0,7	8,1	0,4	100,0	86,2	13,4
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	75,0	12,1	4,8	0,7	6,9	0,5	100,0	87,0	12,5
Nederland	58,6	16,7	5,0	0,8	18,3	0,5	100,0	75,4	24,1
Dominicaanse Republiek	77,9	7,3	4,6	1,0	8,9	0,3	100,0	85,2	14,5
Colombia	80,7	7,4	5,1	0,9	5,6	0,3	100,0	88,1	11,6
Haïti	93,6	2,1	1,7	0,2	2,1	0,3	100,0	95,7	4,0
Suriname	73,1	12,1	4,3	1,0	9,2	0,2	100,0	85,2	14,5
Venezuela	74,1	10,3	6,6	1,2	7,6	0,1	100,0	84,4	15,4
Jamaica	83,2	5,0	5,5	0,8	5,1	0,4	100,0	88,2	11,4
Portugal	78,2	13,7	2,5	0,0	5,1	0,5	100,0	91,9	7,6
Overige landen	75,0	9,7	4,3	0,7	10,0	0,3	100,0	84,6	15,0
NR	18,5	1,6	1,2	0,2	1,7	76,8	100,0	20,1	3,1
Totaal	76,3	9,1	4,6	0,7	8,5	0,8	100,0	85,4	13,8



<b>Bijlage 3-3: Rookgedrag naar geslacht en opleidingsniveau (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	<b>nooit</b>	<b>gestopt</b>	<b>soms</b>	<b>min 1xp/w</b>	<b>elke dag</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>	<b>niet- rokers</b>	<b>rokers</b>
	<b>absoluut (N)</b>								
<b>Man</b>									
zeer laag (geen/lo)	5.410	1.640	687	108	1.457	15	9.317	7.050	2.252
laag (vsbo/lbo/mavo)	11.599	2.526	1.607	233	3.135	18	19.118	14.125	4.975
middelbaar (havo/vwo/mbo)	6.774	1.395	672	90	1.239	15	10.185	8.169	2.001
hoog (hbo/wo)	4.865	1.298	398	65	899	8	7.533	6.163	1.362
NR	596	59	43	6	95	334	1.133	655	144
Totaal	29.244	6.918	3.407	502	6.825	390	47.286	36.162	10.734
<b>Vrouw</b>									
zeer laag (geen/lo)	12.387	884	498	93	650	33	14.545	13.271	1.241
laag (vsbo/lbo/mavo)	19.398	1.237	746	107	1.172	30	22.690	20.635	2.025
middelbaar (havo/vwo/mbo)	10.882	836	375	42	769	14	12.918	11.718	1.186
hoog (hbo/wo)	6.926	767	274	50	485	9	8.511	7.693	809
NR	917	49	28	3	27	309	1.333	966	58
Totaal	50.510	3.773	1.921	295	3.103	395	59.997	54.283	5.319
<b>Totaal</b>									
zeer laag (geen/lo)	17.797	2.524	1.185	201	2.107	48	23.862	20.321	3.493
laag (vsbo/lbo/mavo)	30.997	3.763	2.353	340	4.307	48	41.808	34.760	7.000
middelbaar (havo/vwo/mbo)	17.656	2.231	1.047	132	2.008	29	23.103	19.887	3.187
hoog (hbo/wo)	11.791	2.065	672	115	1.384	17	16.044	13.856	2.171
NR	1.513	108	71	9	122	643	2.466	1.621	202
Totaal	79.754	10.691	5.328	797	9.928	785	107.283	90.445	16.053
	<b>relatief (%)</b>								
<b>Man</b>									
zeer laag (geen/lo)	58,1	17,6	7,4	1,2	15,6	0,2	100,0	75,7	24,2
laag (vsbo/lbo/mavo)	60,7	13,2	8,4	1,2	16,4	0,1	100,0	73,9	26,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	66,5	13,7	6,6	0,9	12,2	0,1	100,0	80,2	19,6
hoog (hbo/wo)	64,6	17,2	5,3	0,9	11,9	0,1	100,0	81,8	18,1
NR	52,6	5,2	3,8	0,5	8,4	29,5	100,0	57,8	12,7
Totaal	61,8	14,6	7,2	1,1	14,4	0,8	100,0	76,5	22,7
<b>Vrouw</b>									
zeer laag (geen/lo)	85,2	6,1	3,4	0,6	4,5	0,2	100,0	91,2	8,5
laag (vsbo/lbo/mavo)	85,5	5,5	3,3	0,5	5,2	0,1	100,0	90,9	8,9
middelbaar (havo/vwo/mbo)	84,2	6,5	2,9	0,3	6,0	0,1	100,0	90,7	9,2
hoog (hbo/wo)	81,4	9,0	3,2	0,6	5,7	0,1	100,0	90,4	9,5
NR	68,8	3,7	2,1	0,2	2,0	23,2	100,0	72,5	4,4
Totaal	84,2	6,3	3,2	0,5	5,2	0,7	100,0	90,5	8,9
<b>Totaal</b>									
zeer laag (geen/lo)	74,6	10,6	5,0	0,8	8,8	0,2	100,0	85,2	14,6
laag (vsbo/lbo/mavo)	74,1	9,0	5,6	0,8	10,3	0,1	100,0	83,1	16,7
middelbaar (havo/vwo/mbo)	76,4	9,7	4,5	0,6	8,7	0,1	100,0	86,1	13,8
hoog (hbo/wo)	73,5	12,9	4,2	0,7	8,6	0,1	100,0	86,4	13,5
NR	61,4	4,4	2,9	0,4	4,9	26,1	100,0	65,7	8,2
Totaal	74,3	10,0	5,0	0,7	9,3	0,7	100,0	84,3	15,0

<b>Bijlage 3-4: Rookgedrag naar geslacht en burgerlijke staat (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	nooit	gestopt	soms	min 1xp/w	elke dag	NR	totaal	niet- rokers	rokers
absoluut (N)									
<b>Man</b>									
nooit getrouwd	17.782	1.831	1.967	270	3.597	48	25.495	19.613	5.834
getrouwd	13.799	4.101	1.220	193	2.543	45	21.901	17.900	3.956
weduwe/weduwenaar	830	421	88	10	162	9	1.520	1.251	260
gescheiden	1.654	627	260	40	595	9	3.185	2.281	895
NR	107	7	7	1	17	332	471	114	25
Totaal	34.172	6.987	3.542	514	6.914	443	52.572	41.159	10.970
<b>Vrouw</b>									
nooit getrouwd	28.446	1.444	1.045	177	1.562	94	32.768	29.890	2.784
getrouwd	18.602	1.504	514	60	982	35	21.697	20.106	1.556
weduwe/weduwenaar	4.680	393	152	31	175	31	5.462	5.073	358
gescheiden	4.729	492	267	32	428	17	5.965	5.221	727
NR	121	2	2	0	3	289	417	123	5
Totaal	56.578	3.835	1.980	300	3.150	466	66.309	60.413	5.430
<b>Totaal</b>									
nooit getrouwd	46.228	3.275	3.012	447	5.159	142	58.263	49.503	8.618
getrouwd	32.401	5.605	1.734	253	3.525	80	43.598	38.006	5.512
weduwe/weduwenaar	5.510	814	240	41	337	40	6.982	6.324	618
gescheiden	6.383	1.119	527	72	1.023	26	9.150	7.502	1.622
NR	228	9	9	1	20	621	888	237	30
Totaal	90.750	10.822	5.522	814	10.064	909	118.881	101.572	16.400
relatief (%)									
<b>Man</b>									
nooit getrouwd	69,7	7,2	7,7	1,1	14,1	0,2	100,0	76,9	22,9
getrouwd	63,0	18,7	5,6	0,9	11,6	0,2	100,0	81,7	18,1
weduwe/weduwenaar	54,6	27,7	5,8	0,7	10,7	0,6	100,0	82,3	17,1
gescheiden	51,9	19,7	8,2	1,3	18,7	0,3	100,0	71,6	28,1
NR	22,7	1,5	1,5	0,2	3,6	70,5	100,0	24,2	5,3
Totaal	65,0	13,3	6,7	1,0	13,2	0,8	100,0	78,3	20,9
<b>Vrouw</b>									
nooit getrouwd	86,8	4,4	3,2	0,5	4,8	0,3	100,0	91,2	8,5
getrouwd	85,7	6,9	2,4	0,3	4,5	0,2	100,0	92,7	7,2
weduwe/weduwenaar	85,7	7,2	2,8	0,6	3,2	0,6	100,0	92,9	6,6
gescheiden	79,3	8,2	4,5	0,5	7,2	0,3	100,0	87,5	12,2
NR	29,0	0,5	0,5	0,0	0,7	69,3	100,0	29,5	1,2
Totaal	85,3	5,8	3,0	0,5	4,8	0,7	100,0	91,1	8,2
<b>Totaal</b>									
nooit getrouwd	79,3	5,6	5,2	0,8	8,9	0,2	100,0	85,0	14,8
getrouwd	74,3	12,9	4,0	0,6	8,1	0,2	100,0	87,2	12,6
weduwe/weduwenaar	78,9	11,7	3,4	0,6	4,8	0,6	100,0	90,6	8,9
gescheiden	69,8	12,2	5,8	0,8	11,2	0,3	100,0	82,0	17,7
NR	25,7	1,0	1,0	0,1	2,3	69,9	100,0	26,7	3,4
Totaal	76,3	9,1	4,6	0,7	8,5	0,8	100,0	85,4	13,8

<b>Bijlage 3-5: Rookgedrag naar geslacht en samenwoonstatus (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	nooit	gestopt	soms	min 1xp/w	elke dag	NR	totaal	niet- rokers	rokers
absoluut (N)									
<b>Man</b>									
samenwonend, gehuwd	12.873	3.890	1.090	175	2.326	29	20.383	16.763	3.591
samenwonend, niet gehuwd	4.321	821	539	87	1.086	6	6.860	5.142	1.712
niet samenwonend, wel partner	4.343	573	586	72	936	20	6.530	4.916	1.594
niet samenwonend/geen partner	12.460	1.684	1.316	178	2.542	57	18.237	14.144	4.036
NR	175	19	11	2	24	331	562	194	37
Totaal	34.172	6.987	3.542	514	6.914	443	52.572	41.159	10.970
<b>Vrouw</b>									
samenwonend, gehuwd	17.518	1.402	460	55	878	24	20.337	18.920	1.393
samenwonend, niet gehuwd	5.720	444	277	47	473	4	6.965	6.164	797
niet samenwonend, wel partner	7.429	452	305	46	445	22	8.699	7.881	796
niet samenwonend/geen partner	25.725	1.528	932	152	1.340	115	29.792	27.253	2.424
NR	186	9	6	0	14	301	516	195	20
Totaal	56.578	3.835	1.980	300	3.150	466	66.309	60.413	5.430
<b>Totaal</b>									
samenwonend, gehuwd	30.391	5.292	1.550	230	3.204	53	40.720	35.683	4.984
samenwonend, niet gehuwd	10.041	1.265	816	134	1.559	10	13.825	11.306	2.509
niet samenwonend, wel partner	11.772	1.025	891	118	1.381	42	15.229	12.797	2.390
niet samenwonend/geen partner	38.185	3.212	2.248	330	3.882	172	48.029	41.397	6.460
NR	361	28	17	2	38	632	1.078	389	57
Totaal	90.750	10.822	5.522	814	10.064	909	118.881	101.572	16.400
relatief (%)									
<b>Man</b>									
samenwonend, gehuwd	63,2	19,1	5,3	0,9	11,4	0,1	100,0	82,2	17,6
samenwonend, niet gehuwd	63,0	12,0	7,9	1,3	15,8	0,1	100,0	75,0	25,0
niet samenwonend, wel partner	66,5	8,8	9,0	1,1	14,3	0,3	100,0	75,3	24,4
niet samenwonend/geen partner	68,3	9,2	7,2	1,0	13,9	0,3	100,0	77,6	22,1
NR	31,1	3,4	2,0	0,4	4,3	58,9	100,0	34,5	6,6
Totaal	65,0	13,3	6,7	1,0	13,2	0,8	100,0	78,3	20,9
<b>Vrouw</b>									
samenwonend, gehuwd	86,1	6,9	2,3	0,3	4,3	0,1	100,0	93,0	6,8
samenwonend, niet gehuwd	82,1	6,4	4,0	0,7	6,8	0,1	100,0	88,5	11,4
niet samenwonend, wel partner	85,4	5,2	3,5	0,5	5,1	0,3	100,0	90,6	9,2
niet samenwonend/geen partner	86,3	5,1	3,1	0,5	4,5	0,4	100,0	91,5	8,1
NR	36,0	1,7	1,2	0,0	2,7	58,3	100,0	37,8	3,9
Totaal	85,3	5,8	3,0	0,5	4,8	0,7	100,0	91,1	8,2
<b>Totaal</b>									
samenwonend, gehuwd	74,6	13,0	3,8	0,6	7,9	0,1	100,0	87,6	12,2
samenwonend, niet gehuwd	72,6	9,2	5,9	1,0	11,3	0,1	100,0	81,8	18,1
niet samenwonend, wel partner	77,3	6,7	5,9	0,8	9,1	0,3	100,0	84,0	15,7
niet samenwonend/geen partner	79,5	6,7	4,7	0,7	8,1	0,4	100,0	86,2	13,5
NR	33,5	2,6	1,6	0,2	3,5	58,6	100,0	36,1	5,3
Totaal	76,3	9,1	4,6	0,7	8,5	0,8	100,0	85,4	13,8

<b>Bijlage 3-6: Rookgedrag naar geslacht en arbeidsparticipatie (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	nooit	gestopt	soms	min 1xp/w	elke dag	NR	totaal	niet- rokers	rokers
<b>absoluut (N)</b>									
Man									
werkend	21.098	3.553	2.200	323	4.063	95	31.332	24.651	6.586
werkzoekend	1.578	201	300	36	520	1	2.636	1.779	856
economisch niet actief	11.484	3.225	1.035	155	2.321	339	18.559	14.709	3.511
NR	12	8	7	0	10	8	45	20	17
Totaal	34.172	6.987	3.542	514	6.914	443	52.572	41.159	10.970
Vrouw									
werkend	28.369	1.856	1.054	149	1.723	87	33.238	30.225	2.926
werkzoekend	3.643	223	198	38	326	5	4.433	3.866	562
economisch niet actief	24.562	1.755	726	113	1.101	368	28.625	26.317	1.940
NR	4	1	2	0	0	6	13	5	2
Totaal	56.578	3.835	1.980	300	3.150	466	66.309	60.413	5.430
Totaal									
werkend	49.467	5.409	3.254	472	5.786	182	64.570	54.876	9.512
werkzoekend	5.221	424	498	74	846	6	7.069	5.645	1.418
economisch niet actief	36.046	4.980	1.761	268	3.422	707	47.184	41.026	5.451
NR	16	9	9	0	10	14	58	25	19
Totaal	90.750	10.822	5.522	814	10.064	909	118.881	101.572	16.400
<b>relatief (%)</b>									
Man									
werkend	67,3	11,3	7,0	1,0	13,0	0,3	100,0	78,7	21,0
werkzoekend	59,9	7,6	11,4	1,4	19,7	0,0	100,0	67,5	32,5
economisch niet actief	61,9	17,4	5,6	0,8	12,5	1,8	100,0	79,3	18,9
NR	26,7	17,8	15,6	0,0	22,2	17,8	100,0	44,4	37,8
Totaal	65,0	13,3	6,7	1,0	13,2	0,8	100,0	78,3	20,9
Vrouw									
werkend	85,4	5,6	3,2	0,4	5,2	0,3	100,0	90,9	8,8
werkzoekend	82,2	5,0	4,5	0,9	7,4	0,1	100,0	87,2	12,7
economisch niet actief	85,8	6,1	2,5	0,4	3,8	1,3	100,0	91,9	6,8
NR	30,8	7,7	15,4	0,0	0,0	46,2	100,0	38,5	15,4
Totaal	85,3	5,8	3,0	0,5	4,8	0,7	100,0	91,1	8,2
Totaal									
werkend	76,6	8,4	5,0	0,7	9,0	0,3	100,0	85,0	14,7
werkzoekend	73,9	6,0	7,0	1,0	12,0	0,1	100,0	79,9	20,1
economisch niet actief	76,4	10,6	3,7	0,6	7,3	1,5	100,0	86,9	11,6
NR	27,6	15,5	15,5	0,0	17,2	24,1	100,0	43,1	32,8
Totaal	76,3	9,1	4,6	0,7	8,5	0,8	100,0	85,4	13,8

<b>Bijlage 3-7A: Rookgedrag naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N')</b>									
	nooit	gestopt	soms	min 1xp/w	elke dag	NR	totaal	niet- rokers	rokers
	absoluut (N)								
Totaal									
Westpunt	458	52	20	7	58	0	595	510	85
Lagun	187	37	15	1	16	4	260	224	32
Christoffel*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Flip	422	18	19	1	17	4	481	440	37
Tera Pretu	158	20	13	1	12	1	205	178	26
Lelienberg	714	57	29	4	53	23	880	771	86
Soto	1.412	75	89	17	94	10	1.697	1.487	200
Pannekoek	241	34	11	6	6	10	308	275	23
Wacao	74	3	2	1	7	0	87	77	10
Barber	1.526	122	62	11	96	20	1.837	1.648	169
St. Willibrordus	311	65	30	3	54	5	468	376	87
Tera Cora	2.622	283	128	18	247	44	3.342	2.905	393
Meiberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Souax	3.109	286	204	18	256	19	3.892	3.395	478
St. Michiel	3.550	345	185	26	339	30	4.475	3.895	550
Piscadera Baai	449	58	31	1	58	8	605	507	90
Hato*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fortuna	1.740	128	138	16	215	18	2.255	1.868	369
Rancho	2.032	197	76	22	177	8	2.512	2.229	275
Ronde Klip	451	21	30	3	41	6	552	472	74
Brievengat	2.854	370	165	27	317	22	3.755	3.224	509
Maria Maai	766	107	34	6	81	8	1.002	873	121
Muizenberg	1.678	199	87	19	178	11	2.172	1.877	284
Stenen Koraal	2.715	249	164	22	242	26	3.418	2.964	428
Mahuma	3.923	393	204	33	308	19	4.880	4.316	545
Groot Piscadera	1.676	278	117	9	141	27	2.248	1.954	267
Paradijs	1.344	150	81	10	125	8	1.718	1.494	216
Wanapa	2.783	266	146	22	257	15	3.489	3.049	425
Buena Vista	2.898	310	194	25	308	22	3.757	3.208	527
Kanga/Dein	1.421	125	68	14	160	19	1.807	1.546	242
Suffisant	2.155	290	147	14	233	22	2.861	2.445	394
Mon Repos	2.069	286	92	15	206	10	2.678	2.355	313
Bonam	5.003	507	295	49	464	34	6.352	5.510	808
Rosendaal	1.121	107	77	14	139	17	1.475	1.228	230
Asiento*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Groot Kwartier	1.499	181	109	20	290	17	2.116	1.680	419
Mahaai	1.509	403	74	13	211	24	2.234	1.912	298
Sta. Rosa	3.134	277	158	29	341	25	3.964	3.411	528
Kwarchi	1.376	163	68	4	151	11	1.773	1.539	223
Montaña Abou	2.614	330	163	21	272	28	3.428	2.944	456
Labadera	1.602	261	66	13	174	15	2.131	1.863	253
Seru Lora	1.596	294	97	13	224	10	2.234	1.890	334
Zeelandia	397	107	22	4	43	1	574	504	69
Nieuwe Haven*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dok*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

<b>Vervolg - Bijlage 3-7A: Rookgedrag naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N')</b>									
	<b>nooit</b>	<b>gestopt</b>	<b>soms</b>	<b>min 1xp/w</b>	<b>elke dag</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>	<b>niet- rokers</b>	<b>rokers</b>
	<b>absoluut (N)</b>								
Schottegat*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wishi	1.223	125	95	17	138	18	1.616	1.348	250
Habaaï	719	114	38	5	59	92	1.027	833	102
Mundo Nobo	1.578	254	87	23	180	10	2.132	1.832	290
Domi	721	87	50	12	136	17	1.023	808	198
Otrobanda	791	136	82	6	122	12	1.149	927	210
Punda	55	11	5	1	12	6	90	66	18
Scharloo	268	62	25	10	62	1	428	330	97
Parera	141	37	6	2	25	4	215	178	33
Berg Altena	1.612	220	142	14	205	13	2.206	1.832	361
Saliña	1.498	229	110	19	183	12	2.051	1.727	312
Dominguito	1.894	244	118	24	241	12	2.533	2.138	383
Rooi Santu	1.607	227	103	13	237	7	2.194	1.834	353
Koraal Specht	1.675	232	175	20	408	16	2.526	1.907	603
Steenrijk	2.239	305	191	20	263	19	3.037	2.544	474
Koraal Partier	2.361	272	141	13	262	13	3.062	2.633	416
Montaña Rey	3.319	309	195	24	329	24	4.200	3.628	548
Seru Grandi	1.442	114	67	19	140	13	1.795	1.556	226
Spaanse Water	1.628	344	119	15	270	13	2.389	1.972	404
Oostpunt	341	20	22	4	43	4	434	361	69
Homeless	6	18	40	0	128	2	194	24	168
Totaal	90.750	10.822	5.522	814	10.064	909	118.881	101.572	16.400

\* Dunbevolkte (N&lt;50) en onbewoonde zones

<b>Bijlage 3-7B: Rookgedrag naar geslacht en geografische ligging (relatief %')</b>									
	<b>nooit</b>	<b>gestopt</b>	<b>soms</b>	<b>min 1xp/w</b>	<b>elke dag</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>	<b>niet- rokers</b>	<b>rokers</b>
	relatief (%)								
Totaal									
Westpunt	77,0	8,7	3,4	1,2	9,7	0,0	100,0	85,7	14,3
Lagun	71,9	14,2	5,8	0,4	6,2	1,5	100,0	86,2	12,3
Christoffel*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Flip	87,7	3,7	4,0	0,2	3,5	0,8	100,0	91,5	7,7
Tera Pretu	77,1	9,8	6,3	0,5	5,9	0,5	100,0	86,8	12,7
Lelienberg	81,1	6,5	3,3	0,5	6,0	2,6	100,0	87,6	9,8
Soto	83,2	4,4	5,2	1,0	5,5	0,6	100,0	87,6	11,8
Pannekoek	78,2	11,0	3,6	1,9	1,9	3,2	100,0	89,3	7,5
Wacao	85,1	3,4	2,3	1,1	8,0	0,0	100,0	88,5	11,5
Barber	83,1	6,6	3,4	0,6	5,2	1,1	100,0	89,7	9,2
St. Willibrordus	66,5	13,9	6,4	0,6	11,5	1,1	100,0	80,3	18,6
Tera Cora	78,5	8,5	3,8	0,5	7,4	1,3	100,0	86,9	11,8
Meiberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Souax	79,9	7,3	5,2	0,5	6,6	0,5	100,0	87,2	12,3
St. Michiel	79,3	7,7	4,1	0,6	7,6	0,7	100,0	87,0	12,3
Piscadera Baai	74,2	9,6	5,1	0,2	9,6	1,3	100,0	83,8	14,9
Hato*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fortuna	77,2	5,7	6,1	0,7	9,5	0,8	100,0	82,8	16,4
Rancho	80,9	7,8	3,0	0,9	7,0	0,3	100,0	88,7	10,9
Ronde Klip	81,7	3,8	5,4	0,5	7,4	1,1	100,0	85,5	13,4
Brievengat	76,0	9,9	4,4	0,7	8,4	0,6	100,0	85,9	13,6
Maria Maai	76,4	10,7	3,4	0,6	8,1	0,8	100,0	87,1	12,1
Muizenberg	77,3	9,2	4,0	0,9	8,2	0,5	100,0	86,4	13,1
Stenen Koraal	79,4	7,3	4,8	0,6	7,1	0,8	100,0	86,7	12,5
Mahuma	80,4	8,1	4,2	0,7	6,3	0,4	100,0	88,4	11,2
Groot Piscadera	74,6	12,4	5,2	0,4	6,3	1,2	100,0	86,9	11,9
Paradijs	78,2	8,7	4,7	0,6	7,3	0,5	100,0	87,0	12,6
Wanapa	79,8	7,6	4,2	0,6	7,4	0,4	100,0	87,4	12,2
Buena Vista	77,1	8,3	5,2	0,7	8,2	0,6	100,0	85,4	14,0
Kanga/Dein	78,6	6,9	3,8	0,8	8,9	1,1	100,0	85,6	13,4
Suffisant	75,3	10,1	5,1	0,5	8,1	0,8	100,0	85,5	13,8
Mon Repos	77,3	10,7	3,4	0,6	7,7	0,4	100,0	87,9	11,7
Bonam	78,8	8,0	4,6	0,8	7,3	0,5	100,0	86,7	12,7
Rosendaal	76,0	7,3	5,2	0,9	9,4	1,2	100,0	83,3	15,6
Asiento*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Groot Kwartier	70,8	8,6	5,2	0,9	13,7	0,8	100,0	79,4	19,8
Mahaai	67,5	18,0	3,3	0,6	9,4	1,1	100,0	85,6	13,3
Sta. Rosa	79,1	7,0	4,0	0,7	8,6	0,6	100,0	86,0	13,3
Kwarchi	77,6	9,2	3,8	0,2	8,5	0,6	100,0	86,8	12,6
Montaña Abou	76,3	9,6	4,8	0,6	7,9	0,8	100,0	85,9	13,3
Labadera	75,2	12,2	3,1	0,6	8,2	0,7	100,0	87,4	11,9
Seru Lora	71,4	13,2	4,3	0,6	10,0	0,4	100,0	84,6	15,0
Zeelandia	69,2	18,6	3,8	0,7	7,5	0,2	100,0	87,8	12,0
Nieuwe Haven*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dok*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

<b>Vervolg - Bijlage 3-7B: Rookgedrag naar geslacht en geografische ligging (relatief '%')</b>									
	<b>nooit</b>	<b>gestopt</b>	<b>soms</b>	<b>min 1xp/w</b>	<b>elke dag</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>	<b>niet- rokers</b>	<b>rokers</b>
	<b>relatief (%)</b>								
Schottegat*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wishi	75,7	7,7	5,9	1,1	8,5	1,1	100,0	83,4	15,5
Habaaï	70,0	11,1	3,7	0,5	5,7	9,0	100,0	81,1	9,9
Mundo Nobo	74,0	11,9	4,1	1,1	8,4	0,5	100,0	85,9	13,6
Domi	70,5	8,5	4,9	1,2	13,3	1,7	100,0	79,0	19,4
Otrobanda	68,8	11,8	7,1	0,5	10,6	1,0	100,0	80,7	18,3
Punda	61,1	12,2	5,6	1,1	13,3	6,7	100,0	73,3	20,0
Scharloo	62,6	14,5	5,8	2,3	14,5	0,2	100,0	77,1	22,7
Parera	65,6	17,2	2,8	0,9	11,6	1,9	100,0	82,8	15,3
Berg Altena	73,1	10,0	6,4	0,6	9,3	0,6	100,0	83,0	16,4
Saliña	73,0	11,2	5,4	0,9	8,9	0,6	100,0	84,2	15,2
Dominguito	74,8	9,6	4,7	0,9	9,5	0,5	100,0	84,4	15,1
Rooi Santu	73,2	10,3	4,7	0,6	10,8	0,3	100,0	83,6	16,1
Koraal Specht	66,3	9,2	6,9	0,8	16,2	0,6	100,0	75,5	23,9
Steenrijk	73,7	10,0	6,3	0,7	8,7	0,6	100,0	83,8	15,6
Koraal Partier	77,1	8,9	4,6	0,4	8,6	0,4	100,0	86,0	13,6
Montaña Rey	79,0	7,4	4,6	0,6	7,8	0,6	100,0	86,4	13,0
Seru Grandi	80,3	6,4	3,7	1,1	7,8	0,7	100,0	86,7	12,6
Spaanse Water	68,1	14,4	5,0	0,6	11,3	0,5	100,0	82,5	16,9
Oostpunt	78,6	4,6	5,1	0,9	9,9	0,9	100,0	83,2	15,9
Homeless	3,1	9,3	20,6	0,0	66,0	1,0	100,0	12,4	86,6
Totaal	76,3	9,1	4,6	0,7	8,5	0,8	100,0	85,4	13,8

\* Dunbevolkte (N&lt;50) en onbewoonde zones



<b>Bijlage 3-8: Rookgedrag naar geslacht en ervaren gezondheid (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	nooit	gestopt	soms	min 1xp/w	elke dag	NR	totaal	niet- rokers	rokers
<b>absoluut (N)</b>									
<b>Man</b>									
(heel) goed	30.876	5.570	3.103	438	5.717	88	45.792	36.446	9.258
redelijk	2.618	1.095	367	65	894	31	5.070	3.713	1.326
(zeer) slecht	632	313	67	11	298	5	1.326	945	376
NR	46	9	5	0	5	319	384	55	10
Totaal	34.172	6.987	3.542	514	6.914	443	52.572	41.159	10.970
<b>Vrouw</b>									
(heel) goed	48.186	3.024	1.623	247	2.629	137	55.846	51.210	4.499
redelijk	7.056	644	295	46	408	61	8.510	7.700	749
(zeer) slecht	1.276	161	61	7	111	12	1.628	1.437	179
NR	60	6	1	0	2	256	325	66	3
Totaal	56.578	3.835	1.980	300	3.150	466	66.309	60.413	5.430
<b>Totaal</b>									
(heel) goed	79.062	8.594	4.726	685	8.346	225	101.638	87.656	13.757
redelijk	9.674	1.739	662	111	1.302	92	13.580	11.413	2.075
(zeer) slecht	1.908	474	128	18	409	17	2.954	2.382	555
NR	106	15	6	0	7	575	709	121	13
Totaal	90.750	10.822	5.522	814	10.064	909	118.881	101.572	16.400
<b>relatief (%)</b>									
<b>Man</b>									
(heel) goed	67,4	12,2	6,8	1,0	12,5	0,2	100,0	79,6	20,2
redelijk	51,6	21,6	7,2	1,3	17,6	0,6	100,0	73,2	26,2
(zeer) slecht	47,7	23,6	5,1	0,8	22,5	0,4	100,0	71,3	28,4
NR	12,0	2,3	1,3	0,0	1,3	83,1	100,0	14,3	2,6
Totaal	65,0	13,3	6,7	1,0	13,2	0,8	100,0	78,3	20,9
<b>Vrouw</b>									
(heel) goed	86,3	5,4	2,9	0,4	4,7	0,2	100,0	91,7	8,1
redelijk	82,9	7,6	3,5	0,5	4,8	0,7	100,0	90,5	8,8
(zeer) slecht	78,4	9,9	3,7	0,4	6,8	0,7	100,0	88,3	11,0
NR	18,5	1,8	0,3	0,0	0,6	78,8	100,0	20,3	0,9
Totaal	85,3	5,8	3,0	0,5	4,8	0,7	100,0	91,1	8,2
<b>Totaal</b>									
(heel) goed	77,8	8,5	4,6	0,7	8,2	0,2	100,0	86,2	13,5
redelijk	71,2	12,8	4,9	0,8	9,6	0,7	100,0	84,0	15,3
(zeer) slecht	64,6	16,0	4,3	0,6	13,8	0,6	100,0	80,6	18,8
NR	15,0	2,1	0,8	0,0	1,0	81,1	100,0	17,1	1,8
Totaal	76,3	9,1	4,6	0,7	8,5	0,8	100,0	85,4	13,8

**Bijlage 3-9: Rookgedrag in 2001 en 2011 naar geslacht en leeftijd (absoluut 'N' en relatief '%'; NR verwijderd voor berekening percentages)**

	niet-rokers	rokers	totaal	NR	totaal incl NR	niet-rokers	rokers	totaal
	absoluut (N)					relatief (%)		
<b>Man</b>								
2001								
16-24	5.913	824	6.737	53	6.790	87,8	12,2	100,0
25-44	11.641	5.214	16.855	208	17.063	69,1	30,9	100,0
45-64	9.256	4.555	13.811	134	13.945	67,0	33,0	100,0
65+	4.468	1.367	5.835	76	5.911	76,6	23,4	100,0
Totaal	31.278	11.960	43.238	471	43.709	72,3	27,7	100,0
2011								
16-24	7.423	991	8.414	90	8.504	88,2	11,8	100,0
25-44	12.227	3.623	15.850	129	15.979	77,1	22,9	100,0
45-64	14.309	4.975	19.284	158	19.442	74,2	25,8	100,0
65+	7.200	1.381	8.581	66	8.647	83,9	16,1	100,0
Totaal	41.159	10.970	52.129	443	52.572	79,0	21,0	100,0
<b>Vrouw</b>								
2001								
16-24	6.620	256	6876	60	6.936	96,3	3,7	100,0
25-44	18.337	2.716	21053	255	21.308	87,1	12,9	100,0
45-64	15.131	2.051	17182	224	17.406	88,1	11,9	100,0
65+	7.474	567	8041	175	8.216	92,9	7,1	100,0
Totaal	47.562	5.590	53152	714	53.866	89,5	10,5	100,0
2011								
16-24	8.308	280	8.588	103	8.691	96,7	3,3	100,0
25-44	18.849	1.807	20.656	120	20.776	91,3	8,7	100,0
45-64	21.921	2.723	24.644	117	24.761	89,0	11,0	100,0
65+	11.335	620	11.955	126	12.081	94,8	5,2	100,0
Totaal	60.413	5.430	65.843	466	66.309	91,8	8,2	100,0
<b>Totaal</b>								
2001								
16-24	12.533	1.080	13.613	113	13.726	92,1	7,9	100,0
25-44	29.978	7.930	37.908	463	38.371	79,1	20,9	100,0
45-64	24.387	6.606	30.993	358	31.351	78,7	21,3	100,0
65+	11.942	1.934	13.876	251	14.127	86,1	13,9	100,0
Totaal	78840	17.550	96.390	1.185	97.575	81,8	18,2	100,0
2011								
16-24	15.731	1.271	17.002	193	17.195	92,5	7,5	100,0
25-44	31.076	5.430	36.506	249	36.755	85,1	14,9	100,0
45-64	36.230	7.698	43.928	275	44.203	82,5	17,5	100,0
65+	18.535	2.001	20.536	192	20.728	90,3	9,7	100,0
Totaal	101.572	16.400	117.972	909	118.881	86,1	13,9	100,0

<b>Bijlage 3-10: Verschil rookgedrag 2011 t.o.v. 2011 (procentpunt)</b>		
	<b>niet-rokers</b>	<b>rokers</b>
	procentpunt	
<b>Man 2011 t.o.v. 2001</b>		
16-24	0,45	-0,45
25-44	8,08	-8,08
45-64	7,18	-7,18
65+	7,33	-7,33
Totaal	6,62	-6,62
<b>Vrouw 2011 t.o.v. 2001</b>		
16-24	0,46	-0,46
25-44	4,15	-4,15
45-64	0,89	-0,89
65+	1,87	-1,87
Totaal	2,27	-2,27
<b>Totaal 2011 t.o.v. 2001</b>		
16-24	0,46	-0,46
25-44	6,04	-6,04
45-64	3,79	-3,79
65+	4,19	-4,19
Totaal	4,31	-4,31

## Bijlage 4 Gezondheidsbeperkingen

<b>Bijlage 4-1: Gezondheidsbeperkingen naar leeftijd en geslacht (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	<b>beper- kingen</b>	<b>geen beper- kingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>		<b>beper- kingen</b>	<b>geen beper- kingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>					<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>									
0-14	235	14.723	173	15.131		1,6	97,3	1,1	100,0
15-24	107	9.448	94	9.649		1,1	97,9	1,0	100,0
25-44	240	15.548	191	15.979		1,5	97,3	1,2	100,0
45-64	623	18.549	270	19.442		3,2	95,4	1,4	100,0
65+	1.070	7.459	118	8.647		12,4	86,3	1,4	100,0
<b>Totaal</b>	<b>2.275</b>	<b>65.727</b>	<b>846</b>	<b>68.848</b>		<b>3,3</b>	<b>95,5</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>									
0-14	164	13.942	158	14.264		1,1	97,7	1,1	100,0
15-24	94	9.640	99	9.833		1,0	98,0	1,0	100,0
25-44	250	20.325	201	20.776		1,2	97,8	1,0	100,0
45-64	719	23.776	266	24.761		2,9	96,0	1,1	100,0
65+	1.930	10.033	118	12.081		16,0	83,0	1,0	100,0
<b>Totaal</b>	<b>3.157</b>	<b>77.716</b>	<b>842</b>	<b>81.715</b>		<b>3,9</b>	<b>95,1</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>									
0-14	399	28.665	331	29.395		1,4	97,5	1,1	100,0
15-24	201	19.088	193	19.482		1,0	98,0	1,0	100,0
25-44	490	35.873	392	36.755		1,3	97,6	1,1	100,0
45-64	1.342	42.325	536	44.203		3,0	95,8	1,2	100,0
65+	3.000	17.492	236	20.728		14,5	84,4	1,1	100,0
<b>Totaal</b>	<b>5.432</b>	<b>143.443</b>	<b>1.688</b>	<b>150.563</b>		<b>3,6</b>	<b>95,3</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>

<b>Bijlage 4-2A: Gezondheidsbeperking naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>		<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>					<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>									
Curaçao	1.911	51.481	412	53.804		3,6	95,7	0,8	100,0
Elders	360	14.139	130	14.629		2,5	96,7	0,9	100,0
NR	4	107	304	415		1,0	25,8	73,3	100,0
Totaal	2.275	65.727	846	68.848		3,3	95,5	1,2	100,0
<b>Vrouw</b>									
Curaçao	2.460	57.472	464	60.396		4,1	95,2	0,8	100,0
Elders	696	20.165	157	21.018		3,3	95,9	0,7	100,0
NR	1	79	221	301		0,3	26,2	73,4	100,0
Totaal	3.157	77.716	842	81.715		3,9	95,1	1,0	100,0
<b>Totaal</b>									
Curaçao	4.371	108.953	876	114.200		3,8	95,4	0,8	100,0
Elders	1.056	34.304	287	35.647		3,0	96,2	0,8	100,0
NR	5	186	525	716		0,7	26,0	73,3	100,0
Totaal	5.432	143.443	1.688	150.563		3,6	95,3	1,1	100,0

<b>Bijlage 4-2B: Gezondheidsbeperking naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>		<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>					<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>									
Curaçao	1.911	51.481	412	53.804		3,6	95,7	0,8	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	124	1.559	13	1.696		7,3	91,9	0,8	100,0
Nederland	54	4.447	40	4.541		1,2	97,9	0,9	100,0
Dominicaanse Republiek	30	1.228	10	1.268		2,4	96,8	0,8	100,0
Colombia	21	1.522	7	1.550		1,4	98,2	0,5	100,0
Haïti	10	997	11	1.018		1,0	97,9	1,1	100,0
Suriname	23	732	10	765		3,0	95,7	1,3	100,0
Venezuela	14	688	5	707		2,0	97,3	0,7	100,0
Jamaica	2	349	5	356		0,6	98,0	1,4	100,0
Portugal	35	380	7	422		8,3	90,0	1,7	100,0
Overige landen	47	2.237	22	2.306		2,0	97,0	1,0	100,0
NR	4	107	304	415		1,0	25,8	73,3	100,0
<b>Totaal</b>	<b>2.275</b>	<b>65.727</b>	<b>846</b>	<b>68.848</b>		<b>3,3</b>	<b>95,5</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>									
Curaçao	2.460	57.472	464	60.396		4,1	95,2	0,8	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	217	2.360	24	2.601		8,3	90,7	0,9	100,0
Nederland	42	4.377	28	4.447		0,9	98,4	0,6	100,0
Dominicaanse Republiek	119	3.977	41	4.137		2,9	96,1	1,0	100,0
Colombia	41	2.935	11	2.987		1,4	98,3	0,4	100,0
Haïti	12	826	5	843		1,4	98,0	0,6	100,0
Suriname	38	962	5	1.005		3,8	95,7	0,5	100,0
Venezuela	28	949	7	984		2,8	96,4	0,7	100,0
Jamaica	11	853	10	874		1,3	97,6	1,1	100,0
Portugal	39	407	1	447		8,7	91,1	0,2	100,0
Overige landen	149	2.519	25	2.693		5,5	93,5	0,9	100,0
NR	1	79	221	301		0,3	26,2	73,4	100,0
<b>Totaal</b>	<b>3.157</b>	<b>77.716</b>	<b>842</b>	<b>81.715</b>		<b>3,9</b>	<b>95,1</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>

**Vervolg - Bijlage 4-2B: Gezondheidsbeperking naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N' en relatief '%')**

	beperingen	geen beperkingen	NR	totaal		beperingen	geen beperkingen	NR	totaal
	absoluut (N)					relatief (%)			
Totaal									
Curaçao	4.371	108.953	876	114.200		3,8	95,4	0,8	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	341	3.919	37	4.297		7,9	91,2	0,9	100,0
Nederland	96	8.824	68	8.988		1,1	98,2	0,8	100,0
Dominicaanse Republiek	149	5.205	51	5.405		2,8	96,3	0,9	100,0
Colombia	62	4.457	18	4.537		1,4	98,2	0,4	100,0
Haïti	22	1.823	16	1.861		1,2	98,0	0,9	100,0
Suriname	61	1.694	15	1.770		3,4	95,7	0,8	100,0
Venezuela	42	1.637	12	1.691		2,5	96,8	0,7	100,0
Jamaica	13	1.202	15	1.230		1,1	97,7	1,2	100,0
Portugal	74	787	8	869		8,5	90,6	0,9	100,0
Overige landen	196	4.756	47	4.999		3,9	95,1	0,9	100,0
NR	5	186	525	716		0,7	26,0	73,3	100,0
Totaal	5.432	143.443	1.688	150.563		3,6	95,3	1,1	100,0

<b>Bijlage 4-3: Gezondheidsbeperking naar geslacht en opleidingsniveau (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>		<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>					<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>									
zeer laag (geen/lo)	964	8.292	74	9.330		10,3	88,9	0,8	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	641	18.366	117	19.124		3,4	96,0	0,6	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	169	9.949	68	10.186		1,7	97,7	0,7	100,0
hoog (hbo/wo)	105	7.371	57	7.533		1,4	97,8	0,8	100,0
NR	92	721	325	1.138		8,1	63,4	28,6	100,0
Totaal	1.971	44.699	641	47.311		4,2	94,5	1,4	100,0
<b>Vrouw</b>									
zeer laag (geen/lo)	1.753	12.687	112	14.552		12,0	87,2	0,8	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	761	21.794	141	22.696		3,4	96,0	0,6	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	175	12.670	74	12.919		1,4	98,1	0,6	100,0
hoog (hbo/wo)	90	8.365	56	8.511		1,1	98,3	0,7	100,0
NR	150	932	254	1.336		11,2	69,8	19,0	100,0
Totaal	2.929	56.448	637	60.014		4,9	94,1	1,1	100,0
<b>Totaal</b>									
zeer laag (geen/lo)	2.717	20.979	186	23.882		11,4	87,8	0,8	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	1.402	40.160	258	41.820		3,4	96,0	0,6	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	344	22.619	142	23.105		1,5	97,9	0,6	100,0
hoog (hbo/wo)	195	15.736	113	16.044		1,2	98,1	0,7	100,0
NR	242	1.653	579	2.474		9,8	66,8	23,4	100,0
Totaal	4.900	101.147	1.278	107.325		4,6	94,2	1,2	100,0



<b>Bijlage 4-4: Gezondheidsbeperking naar geslacht en burgerlijke staat (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>		<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>					<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>									
nooit getrouwd	840	24.498	157	25.495		3,3	96,1	0,6	100,0
getrouwd	812	20.917	172	21.901		3,7	95,5	0,8	100,0
weduwe/weduwenaar	224	1.278	18	1.520		14,7	84,1	1,2	100,0
gescheiden	145	3.016	24	3.185		4,6	94,7	0,8	100,0
NR	9	177	285	471		1,9	37,6	60,5	100,0
<b>Totaal</b>	<b>2.030</b>	<b>49.886</b>	<b>656</b>	<b>52.572</b>		<b>3,9</b>	<b>94,9</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>									
nooit getrouwd	1.161	31.399	208	32.768		3,5	95,8	0,6	100,0
getrouwd	630	20.903	164	21.697		2,9	96,3	0,8	100,0
weduwe/weduwenaar	920	4.500	42	5.462		16,8	82,4	0,8	100,0
gescheiden	269	5.651	45	5.965		4,5	94,7	0,8	100,0
NR	6	196	215	417		1,4	47,0	51,6	100,0
<b>Totaal</b>	<b>2.986</b>	<b>62.649</b>	<b>674</b>	<b>66.309</b>		<b>4,5</b>	<b>94,5</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>									
nooit getrouwd	2.001	55.897	365	58.263		3,4	95,9	0,6	100,0
getrouwd	1.442	41.820	336	43.598		3,3	95,9	0,8	100,0
weduwe/weduwenaar	1.144	5.778	60	6.982		16,4	82,8	0,9	100,0
gescheiden	414	8.667	69	9.150		4,5	94,7	0,8	100,0
NR	15	373	500	888		1,7	42,0	56,3	100,0
<b>Totaal</b>	<b>5.016</b>	<b>112.535</b>	<b>1.330</b>	<b>118.881</b>		<b>4,2</b>	<b>94,7</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>

<b>Bijlage 4-5: Gezondheidsbeperking naar geslacht en samenwoningstatus (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>		<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>					<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>									
samenwonend, gehuwd	699	19.532	152	20.383		3,4	95,8	0,7	100,0
samenwonend, niet gehuwd	108	6.704	48	6.860		1,6	97,7	0,7	100,0
niet samenwonend, wel partner	191	6.295	44	6.530		2,9	96,4	0,7	100,0
niet samenwonend/geen partner	1.022	17.092	123	18.237		5,6	93,7	0,7	100,0
NR	10	263	289	562		1,8	46,8	51,4	100,0
<b>Totaal</b>	<b>2.030</b>	<b>49.886</b>	<b>656</b>	<b>52.572</b>		<b>3,9</b>	<b>94,9</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>									
samenwonend, gehuwd	547	19.636	154	20.337		2,7	96,6	0,8	100,0
samenwonend, niet gehuwd	101	6.821	43	6.965		1,5	97,9	0,6	100,0
niet samenwonend, wel partner	212	8.435	52	8.699		2,4	97,0	0,6	100,0
niet samenwonend/geen partner	2.116	27.468	208	29.792		7,1	92,2	0,7	100,0
NR	10	289	217	516		1,9	56,0	42,1	100,0
<b>Totaal</b>	<b>2.986</b>	<b>62.649</b>	<b>674</b>	<b>66.309</b>		<b>4,5</b>	<b>94,5</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>									
samenwonend, gehuwd	1.246	39.168	306	40.720		3,1	96,2	0,8	100,0
samenwonend, niet gehuwd	209	13.525	91	13.825		1,5	97,8	0,7	100,0
niet samenwonend, wel partner	403	14.730	96	15.229		2,6	96,7	0,6	100,0
niet samenwonend/geen partner	3.138	44.560	331	48.029		6,5	92,8	0,7	100,0
NR	20	552	506	1.078		1,9	51,2	46,9	100,0
<b>Totaal</b>	<b>5.016</b>	<b>112.535</b>	<b>1.330</b>	<b>118.881</b>		<b>4,2</b>	<b>94,7</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>

**Bijlage 4-6: Gezondheidsbeperking naar geslacht en arbeidsparticipatie (absoluut 'N' en relatief '%')**

	beperkingen	geen beperkingen	NR	totaal	beperkingen	geen beperkingen	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
<b>Man</b>								
werkend	255	31.032	228	31.515	0,8	98,5	0,7	100,0
werkzoekend	54	2.596	16	2.666	2,0	97,4	0,6	100,0
economisch niet actief	1.726	17.343	421	19.490	8,9	89,0	2,2	100,0
NR	5	33	8	46	10,9	71,7	17,4	100,0
Totaal	2.040	51.004	673	53.717	3,8	94,9	1,3	100,0
<b>Vrouw</b>								
werkend	280	32.879	240	33.399	0,8	98,4	0,7	100,0
werkzoekend	69	4.356	32	4.457	1,5	97,7	0,7	100,0
economisch niet actief	2.642	26.533	407	29.582	8,9	89,7	1,4	100,0
NR	2	6	5	13	15,4	46,2	38,5	100,0
Totaal	2.993	63.774	684	67.451	4,4	94,5	1,0	100,0
<b>Totaal</b>								
werkend	535	63.911	468	64.914	0,8	98,5	0,7	100,0
werkzoekend	123	6.952	48	7.123	1,7	97,6	0,7	100,0
economisch niet actief	4.368	43.876	828	49.072	8,9	89,4	1,7	100,0
NR	7	39	13	59	11,9	66,1	22,0	100,0
Totaal	5.033	114.778	1.357	121.168	4,2	94,7	1,1	100,0

<b>Bijlage 4-7: Gezondheidsbeperking naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>	<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				<b>relatief (%)</b>			
Totaal								
Westpunt	23	714	1	738	3,1	96,7	0,1	100,0
Lagun	16	298	7	321	5,0	92,8	2,2	100,0
Christoffel*	*	*	*	*	*	*	*	*
Flip	24	572	5	601	4,0	95,2	0,8	100,0
Tera Pretu	3	266	2	271	1,1	98,2	0,7	100,0
Lelienberg	51	1.026	24	1.101	4,6	93,2	2,2	100,0
Soto	61	2.150	22	2.233	2,7	96,3	1,0	100,0
Pannekoek	14	340	11	365	3,8	93,2	3,0	100,0
Wacao	2	104	1	107	1,9	97,2	0,9	100,0
Barber	65	2.315	32	2.412	2,7	96,0	1,3	100,0
St. Willibrordus	9	566	13	588	1,5	96,3	2,2	100,0
Tera Cora	102	4.234	52	4.388	2,3	96,5	1,2	100,0
Meiberg*	*	*	*	*	*	*	*	*
Souax	132	4.920	62	5.114	2,6	96,2	1,2	100,0
St. Michiel	149	5.513	70	5.732	2,6	96,2	1,2	100,0
Piscadera Baai	31	748	8	787	3,9	95,0	1,0	100,0
Hato*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fortuna	96	3.064	27	3.187	3,0	96,1	0,8	100,0
Rancho	49	3.308	27	3.384	1,4	97,8	0,8	100,0
Ronde Klip	22	685	8	715	3,1	95,8	1,1	100,0
Brievengat	224	4.419	52	4.695	4,8	94,1	1,1	100,0
Maria Maai	68	1.180	18	1.266	5,4	93,2	1,4	100,0
Muizenberg	136	2.586	28	2.750	4,9	94,0	1,0	100,0
Stenen Koraal	236	3.966	49	4.251	5,6	93,3	1,2	100,0
Mahuma	131	6.049	62	6.242	2,1	96,9	1,0	100,0
Groot Piscadera	215	2.576	31	2.822	7,6	91,3	1,1	100,0
Paradijs	74	2.154	17	2.245	3,3	95,9	0,8	100,0
Wanapa	185	4.004	50	4.239	4,4	94,5	1,2	100,0
Buena Vista	168	4.469	50	4.687	3,6	95,3	1,1	100,0
Kanga/Dein	104	2.128	29	2.261	4,6	94,1	1,3	100,0
Suffisant	166	3.301	36	3.503	4,7	94,2	1,0	100,0
Mon Repos	143	3.147	27	3.317	4,3	94,9	0,8	100,0
Bonam	300	7.739	62	8.101	3,7	95,5	0,8	100,0
Rosendaal	77	1.810	36	1.923	4,0	94,1	1,9	100,0
Asiento*	*	*	*	*	*	*	*	*
Groot Kwartier	165	2.413	33	2.611	6,3	92,4	1,3	100,0
Mahaai	101	2.634	41	2.776	3,6	94,9	1,5	100,0
Sta. Rosa	167	4.980	51	5.198	3,2	95,8	1,0	100,0
Kwarchi	53	2.179	23	2.255	2,4	96,6	1,0	100,0
Montaña Abou	117	4.217	48	4.382	2,7	96,2	1,1	100,0
Labadera	77	2.498	52	2.627	2,9	95,1	2,0	100,0
Seru Lora	73	2.698	47	2.818	2,6	95,7	1,7	100,0
Zeelandia	34	650	1	685	5,0	94,9	0,1	100,0

<b>Vervolg - Bijlage 4-7: Gezondheidsbeperking naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>		<b>beperkingen</b>	<b>geen beperkingen</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>					<b>relatief (%)</b>			
Nieuwe Haven*	*	*	*	*		*	*	*	*
Dok*	*	*	*	*		*	*	*	*
Schottegat*	*	*	*	*		*	*	*	*
Wishi	66	1.954	22	2.042		3,2	95,7	1,1	100,0
Habaai	194	1.026	7	1.227		15,8	83,6	0,6	100,0
Mundo Nobo	94	2.501	15	2.610		3,6	95,8	0,6	100,0
Domi	61	1.170	16	1.247		4,9	93,8	1,3	100,0
Otrobanda	115	1.238	16	1.369		8,4	90,4	1,2	100,0
Punda	4	87	8	99		4,0	87,9	8,1	100,0
Scharloo	25	484	14	523		4,8	92,5	2,7	100,0
Parera	11	230	6	247		4,5	93,1	2,4	100,0
Berg Altena	107	2.620	33	2.760		3,9	94,9	1,2	100,0
Saliña	72	2.435	31	2.538		2,8	95,9	1,2	100,0
Dominguito	98	2.966	37	3.101		3,2	95,6	1,2	100,0
Rooi Santu	69	2.703	19	2.791		2,5	96,8	0,7	100,0
Koraal Specht	133	2.900	31	3.064		4,3	94,6	1,0	100,0
Steenrijk	178	3.537	37	3.752		4,7	94,3	1,0	100,0
Koraal Partier	68	3.836	54	3.958		1,7	96,9	1,4	100,0
Montaña Rey	128	5.133	46	5.307		2,4	96,7	0,9	100,0
Seru Grandi	70	2.176	31	2.277		3,1	95,6	1,4	100,0
Spaanse Water	39	3.041	39	3.119		1,3	97,5	1,3	100,0
Oostpunt	17	530	8	555		3,1	95,5	1,4	100,0
Homeless	15	176	3	194		7,7	90,7	1,5	100,0
Totaal	5.432	143.443	1.688	150.563		3,6	95,3	1,1	100,0

\* Dunbevolkte (N&lt;50) en onbewoonde zones

**Bijlage 4-8: Gezondheidsbeperking naar geslacht en ervaren gezondheid (absoluut 'N'en relatief '%')**

	beperkingen	geen beperkingen	NR	totaal	beperkingen	geen beperkingen	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
<b>Man</b>								
(heel) goed	976	59.458	394	60.828	1,6	97,7	0,6	100,0
redelijk	719	4.656	57	5.432	13,2	85,7	1,0	100,0
(zeer) slecht	560	806	11	1.377	40,7	58,5	0,8	100,0
NR	20	807	384	1.211	1,7	66,6	31,7	100,0
Totaal	2.275	65.727	846	68.848	3,3	95,5	1,2	100,0
<b>Vrouw</b>								
(heel) goed	1.247	68.429	459	70.135	1,8	97,6	0,7	100,0
redelijk	1.194	7.543	73	8.810	13,6	85,6	0,8	100,0
(zeer) slecht	701	969	11	1.681	41,7	57,6	0,7	100,0
NR	15	775	299	1.089	1,4	71,2	27,5	100,0
Totaal	3.157	77.716	842	81.715	3,9	95,1	1,0	100,0
<b>Totaal</b>								
(heel) goed	2.223	127.887	853	130.963	1,7	97,7	0,7	100,0
redelijk	1.913	12.199	130	14.242	13,4	85,7	0,9	100,0
(zeer) slecht	1.261	1.775	22	3.058	41,2	58,0	0,7	100,0
NR	35	1.582	683	2.300	1,5	68,8	29,7	100,0
Totaal	5.432	143.443	1.688	150.563	3,6	95,3	1,1	100,0

## Bijlage 5 Langdurige ziekten en aandoeningen

<b>Bijlage 5-1: Aanwezigheid 1 of meer ziekten/aandoeningen naar leeftijd en geslacht (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	ziekten	geen ziektes	NR	totaal	ziekten	geen ziektes	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
<b>Man</b>								
0-14	1.686	13.242	203	15.131	11,1	87,5	1,3	100,0
15-24	970	8.576	103	9.649	10,1	88,9	1,1	100,0
25-44	2.360	13.390	229	15.979	14,8	83,8	1,4	100,0
45-64	6.567	12.636	239	19.442	33,8	65,0	1,2	100,0
65+	4.955	3.635	57	8.647	57,3	42,0	0,7	100,0
Totaal	16.538	51.479	831	68.848	24,0	74,8	1,2	100,0
<b>Vrouw</b>								
0-14	1.226	12.854	184	14.264	8,6	90,1	1,3	100,0
15-24	1.162	8.576	95	9.833	11,8	87,2	1,0	100,0
25-44	4.074	16.467	235	20.776	19,6	79,3	1,1	100,0
45-64	10.280	14.264	217	24.761	41,5	57,6	0,9	100,0
65+	7.912	4.110	59	12.081	65,5	34,0	0,5	100,0
Totaal	24.654	56.271	790	81.715	30,2	68,9	1,0	100,0
<b>Totaal</b>								
0-14	2.912	26.096	387	29.395	9,9	88,8	1,3	100,0
15-24	2.132	17.152	198	19.482	10,9	88,0	1,0	100,0
25-44	6.434	29.857	464	36.755	17,5	81,2	1,3	100,0
45-64	16.847	26.900	456	44.203	38,1	60,9	1,0	100,0
65+	12.867	7.745	116	20.728	62,1	37,4	0,6	100,0
Totaal	41.192	107.750	1.621	150.563	27,4	71,6	1,1	100,0

**Bijlage 5-2A: Aanwezigheid 1 of meer ziekten/aandoeningen naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N' en relatief '%')**

	ziekten	geen ziektes	NR	totaal	ziekten	geen ziektes	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
<b>Man</b>								
Curaçao	13.565	39.863	376	53.804	25,2	74,1	0,7	100,0
Elders	2.952	11.524	153	14.629	20,2	78,8	1,0	100,0
NR	21	92	302	415	5,1	22,2	72,8	100,0
Totaal	16.538	51.479	831	68.848	24,0	74,8	1,2	100,0
<b>Vrouw</b>								
Curaçao	18.799	41.189	408	60.396	31,1	68,2	0,7	100,0
Elders	5.834	15.023	161	21.018	27,8	71,5	0,8	100,0
NR	21	59	221	301	7,0	19,6	73,4	100,0
Totaal	24.654	56.271	790	81.715	30,2	68,9	1,0	100,0
<b>Totaal</b>								
Curaçao	32.364	81.052	784	114.200	28,3	71,0	0,7	100,0
Elders	8.786	26.547	314	35.647	24,6	74,5	0,9	100,0
NR	42	151	523	716	5,9	21,1	73,0	100,0
Totaal	41.192	107.750	1.621	150.563	27,4	71,6	1,1	100,0



<b>Bijlage 5-2B: Aanwezigheid 1 of meer ziekten/aandoeningen naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	<b>ziekten</b>	<b>geen ziektes</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>	<b>ziekten</b>	<b>geen ziektes</b>	<b>NR</b>	<b>totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>								
Curaçao	13.565	39.863	376	53.804	25,2	74,1	0,7	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	613	1.068	15	1.696	36,1	63,0	0,9	100,0
Nederland	764	3.721	56	4.541	16,8	81,9	1,2	100,0
Dominicaanse Republiek	215	1.037	16	1.268	17,0	81,8	1,3	100,0
Colombia	225	1.310	15	1.550	14,5	84,5	1,0	100,0
Haïti	153	856	9	1.018	15,0	84,1	0,9	100,0
Suriname	185	574	6	765	24,2	75,0	0,8	100,0
Venezuela	121	585	1	707	17,1	82,7	0,1	100,0
Jamaica	39	312	5	356	11,0	87,6	1,4	100,0
Portugal	185	234	3	422	43,8	55,5	0,7	100,0
Overige landen	452	1.827	27	2.306	19,6	79,2	1,2	100,0
NR	21	92	302	415	5,1	22,2	72,8	100,0
<b>Totaal</b>	<b>16.538</b>	<b>51.479</b>	<b>831</b>	<b>68.848</b>	<b>24,0</b>	<b>74,8</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>								
Curaçao	18.799	41.189	408	60.396	31,1	68,2	0,7	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	1.155	1.423	23	2.601	44,4	54,7	0,9	100,0
Nederland	651	3.758	38	4.447	14,6	84,5	0,9	100,0
Dominicaanse Republiek	1.479	2.636	22	4.137	35,8	63,7	0,5	100,0
Colombia	571	2.398	18	2.987	19,1	80,3	0,6	100,0
Haïti	195	640	8	843	23,1	75,9	0,9	100,0
Suriname	287	704	14	1.005	28,6	70,0	1,4	100,0
Venezuela	222	757	5	984	22,6	76,9	0,5	100,0
Jamaica	230	636	8	874	26,3	72,8	0,9	100,0
Portugal	229	217	1	447	51,2	48,5	0,2	100,0
Overige landen	815	1.854	24	2.693	30,3	68,8	0,9	100,0
NR	21	59	221	301	7,0	19,6	73,4	100,0
<b>Totaal</b>	<b>24.654</b>	<b>56.271</b>	<b>790</b>	<b>81.715</b>	<b>30,2</b>	<b>68,9</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>								
Curaçao	32.364	81.052	784	114.200	28,3	71,0	0,7	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	1.768	2.491	38	4.297	41,1	58,0	0,9	100,0
Nederland	1.415	7.479	94	8.988	15,7	83,2	1,0	100,0
Dominicaanse Republiek	1.694	3.673	38	5.405	31,3	68,0	0,7	100,0
Colombia	796	3.708	33	4.537	17,5	81,7	0,7	100,0
Haïti	348	1.496	17	1.861	18,7	80,4	0,9	100,0
Suriname	472	1.278	20	1.770	26,7	72,2	1,1	100,0
Venezuela	343	1.342	6	1.691	20,3	79,4	0,4	100,0
Jamaica	269	948	13	1.230	21,9	77,1	1,1	100,0
Portugal	414	451	4	869	47,6	51,9	0,5	100,0
Overige landen	1.267	3.681	51	4.999	25,3	73,6	1,0	100,0
NR	42	151	523	716	5,9	21,1	73,0	100,0
<b>Totaal</b>	<b>41.192</b>	<b>107.750</b>	<b>1.621</b>	<b>150.563</b>	<b>27,4</b>	<b>71,6</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>

<b>Bijlage 5-3: Aanwezigheid 1 of meer ziekten/aandoeningen naar geslacht en opleidingsniveau (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	ziekten	geen ziektes	NR	totaal	ziekten	geen ziektes	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
<b>Man</b>								
zeer laag (geen/lo)	3.685	5.588	57	9.330	39,5	59,9	0,6	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	5.581	13.446	97	19.124	29,2	70,3	0,5	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	2.602	7.525	59	10.186	25,5	73,9	0,6	100,0
hoog (hbo/wo)	2.126	5.362	45	7.533	28,2	71,2	0,6	100,0
NR	203	606	329	1.138	17,8	53,3	28,9	100,0
Totaal	14.197	32.527	587	47.311	30,0	68,8	1,2	100,0
<b>Vrouw</b>								
zeer laag (geen/lo)	7.723	6.767	62	14.552	53,1	46,5	0,4	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	8.874	13.694	128	22.696	39,1	60,3	0,6	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	3.481	9.361	77	12.919	26,9	72,5	0,6	100,0
hoog (hbo/wo)	2.126	6.345	40	8.511	25,0	74,6	0,5	100,0
NR	391	698	247	1.336	29,3	52,2	18,5	100,0
Totaal	22.595	36.865	554	60.014	37,6	61,4	0,9	100,0
<b>Totaal</b>								
zeer laag (geen/lo)	11.408	12.355	119	23.882	47,8	51,7	0,5	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	14.455	27.140	225	41.820	34,6	64,9	0,5	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	6.083	16.886	136	23.105	26,3	73,1	0,6	100,0
hoog (hbo/wo)	4.252	11.707	85	16.044	26,5	73,0	0,5	100,0
NR	594	1.304	576	2.474	24,0	52,7	23,3	100,0
Totaal	36.792	69.392	1.141	107.325	34,3	64,7	1,1	100,0

**Bijlage 5-4: Aanwezigheid 1 of meer ziekten/aandoeningen naar geslacht en burgerlijke staat (absoluut 'N' en relatief '%')**

	ziekten	geen ziektes	NR	totaal	ziekten	geen ziektes	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
<b>Man</b>								
nooit getrouwd	4.739	20.575	181	25.495	18,6	80,7	0,7	100,0
getrouwd	7.867	13.912	122	21.901	35,9	63,5	0,6	100,0
weduwe/weduwenaar	850	661	9	1.520	55,9	43,5	0,6	100,0
gescheiden	1.216	1.950	19	3.185	38,2	61,2	0,6	100,0
NR	34	157	280	471	7,2	33,3	59,4	100,0
Totaal	14.706	37.255	611	52.572	28,0	70,9	1,2	100,0
<b>Vrouw</b>								
nooit getrouwd	9.027	23.545	196	32.768	27,5	71,9	0,6	100,0
getrouwd	8.026	13.535	136	21.697	37,0	62,4	0,6	100,0
weduwe/weduwenaar	3.488	1.954	20	5.462	63,9	35,8	0,4	100,0
gescheiden	2.726	3.210	29	5.965	45,7	53,8	0,5	100,0
NR	46	158	213	417	11,0	37,9	51,1	100,0
Totaal	23.313	42.402	594	66.309	35,2	63,9	0,9	100,0
<b>Totaal</b>								
nooit getrouwd	13.766	44.120	377	58.263	23,6	75,7	0,6	100,0
getrouwd	15.893	27.447	258	43.598	36,5	63,0	0,6	100,0
weduwe/weduwenaar	4.338	2.615	29	6.982	62,1	37,5	0,4	100,0
gescheiden	3.942	5.160	48	9.150	43,1	56,4	0,5	100,0
NR	80	315	493	888	9,0	35,5	55,5	100,0
Totaal	38.019	79.657	1.205	118.881	32,0	67,0	1,0	100,0

<b>Bijlage 5-5: Aanwezigheid 1 of meer ziekten/aandoeningen naar geslacht en samenwoonstatus (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	ziekten	geen ziektes	NR	totaal	ziekten	geen ziektes	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
<b>Man</b>								
samenwonend, gehuwd	7.343	12.929	111	20.383	36,0	63,4	0,5	100,0
samenwonend, niet gehuwd	1.614	5.207	39	6.860	23,5	75,9	0,6	100,0
niet samenwonend, wel partner	1.472	5.016	42	6.530	22,5	76,8	0,6	100,0
niet samenwonend/geen partner	4.219	13.883	135	18.237	23,1	76,1	0,7	100,0
NR	58	220	284	562	10,3	39,1	50,5	100,0
Totaal	14.706	37.255	611	52.572	28,0	70,9	1,2	100,0
<b>Vrouw</b>								
samenwonend, gehuwd	7.422	12.785	130	20.337	36,5	62,9	0,6	100,0
samenwonend, niet gehuwd	1.946	4.986	33	6.965	27,9	71,6	0,5	100,0
niet samenwonend, wel partner	2.543	6.105	51	8.699	29,2	70,2	0,6	100,0
niet samenwonend/geen partner	11.319	18.309	164	29.792	38,0	61,5	0,6	100,0
NR	83	217	216	516	16,1	42,1	41,9	100,0
Totaal	23.313	42.402	594	66.309	35,2	63,9	0,9	100,0
<b>Totaal</b>								
samenwonend, gehuwd	14.765	25.714	241	40.720	36,3	63,1	0,6	100,0
samenwonend, niet gehuwd	3.560	10.193	72	13.825	25,8	73,7	0,5	100,0
niet samenwonend, wel partner	4.015	11.121	93	15.229	26,4	73,0	0,6	100,0
niet samenwonend/geen partner	15.538	32.192	299	48.029	32,4	67,0	0,6	100,0
NR	141	437	500	1.078	13,1	40,5	46,4	100,0
Totaal	38.019	79.657	1.205	118.881	32,0	67,0	1,0	100,0

<b>Bijlage 5-6: Aanwezigheid 1 of meer ziekten/aandoeningen naar geslacht en arbeidsparticipatie (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	ziekten	geen ziektes	NR	totaal	ziekten	geen ziektes	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
<b>Man</b>								
werkend	7.064	24.216	235	31.515	22,4	76,8	0,7	100,0
werkzoekend	498	2.156	12	2.666	18,7	80,9	0,5	100,0
economisch niet actief	7.275	11.841	374	19.490	37,3	60,8	1,9	100,0
NR	15	24	7	46	32,6	52,2	15,2	100,0
Totaal	14.852	38.237	628	53.717	27,6	71,2	1,2	100,0
<b>Vrouw</b>								
werkend	8.824	24.345	230	33.399	26,4	72,9	0,7	100,0
werkzoekend	1.318	3.117	22	4.457	29,6	69,9	0,5	100,0
economisch niet actief	13.282	15.951	349	29.582	44,9	53,9	1,2	100,0
NR	4	4	5	13	30,8	30,8	38,5	100,0
Totaal	23.428	43.417	606	67.451	34,7	64,4	0,9	100,0
<b>Totaal</b>								
werkend	15.888	48.561	465	64.914	24,5	74,8	0,7	100,0
werkzoekend	1.816	5.273	34	7.123	25,5	74,0	0,5	100,0
economisch niet actief	20.557	27.792	723	49.072	41,9	56,6	1,5	100,0
NR	19	28	12	59	32,2	47,5	20,3	100,0
Totaal	38.280	81.654	1.234	121.168	31,6	67,4	1,0	100,0

<b>Bijlage 5-7: Aanwezigheid 1 of meer ziekten/aandoeningen naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	ziekten	geen ziektes	NR	totaal	ziekten	geen ziektes	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
Totaal								
Westpunt	199	538	1	738	27,0	72,9	0,1	100,0
Lagun	121	189	11	321	37,7	58,9	3,4	100,0
Christoffel*	*	*	*	*	*	*	*	*
Flip	131	467	3	601	21,8	77,7	0,5	100,0
Tera Pretu	65	206	0	271	24,0	76,0	0,0	100,0
Lelienberg	308	771	22	1.101	28,0	70,0	2,0	100,0
Soto	510	1.693	30	2.233	22,8	75,8	1,3	100,0
Pannekoek	102	251	12	365	27,9	68,8	3,3	100,0
Wacao	24	82	1	107	22,4	76,6	0,9	100,0
Barber	656	1.731	25	2.412	27,2	71,8	1,0	100,0
St. Willibrordus	116	457	15	588	19,7	77,7	2,6	100,0
Tera Cora	1.014	3.340	34	4.388	23,1	76,1	0,8	100,0
Meiberg*	*	*	*	*	*	*	*	*
Souax	1.256	3.783	75	5.114	24,6	74,0	1,5	100,0
St. Michiel	1.464	4.216	52	5.732	25,5	73,6	0,9	100,0
Piscadera Baai	220	559	8	787	28,0	71,0	1,0	100,0
Hato*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fortuna	837	2.315	35	3.187	26,3	72,6	1,1	100,0
Rancho	665	2.685	34	3.384	19,7	79,3	1,0	100,0
Ronde Klip	189	517	9	715	26,4	72,3	1,3	100,0
Brievengat	1.521	3.128	46	4.695	32,4	66,6	1,0	100,0
Maria Maai	393	864	9	1.266	31,0	68,2	0,7	100,0
Muizenberg	812	1.914	24	2.750	29,5	69,6	0,9	100,0
Stenen Koraal	1.278	2.930	43	4.251	30,1	68,9	1,0	100,0
Mahuma	1.747	4.439	56	6.242	28,0	71,1	0,9	100,0
Groot Piscadera	792	1.993	37	2.822	28,1	70,6	1,3	100,0
Paradijs	615	1.611	19	2.245	27,4	71,8	0,8	100,0
Wanapa	1.200	2.992	47	4.239	28,3	70,6	1,1	100,0
Buena Vista	1.378	3.260	49	4.687	29,4	69,6	1,0	100,0
Kanga/Dein	616	1.619	26	2.261	27,2	71,6	1,1	100,0
Suffisant	1.028	2.444	31	3.503	29,3	69,8	0,9	100,0
Mon Repos	974	2.320	23	3.317	29,4	69,9	0,7	100,0
Bonam	2.184	5.830	87	8.101	27,0	72,0	1,1	100,0
Rosendaal	518	1.361	44	1.923	26,9	70,8	2,3	100,0
Asiento*	*	*	*	*	*	*	*	*
Groot Kwartier	674	1.903	34	2.611	25,8	72,9	1,3	100,0
Mahaai	760	1.986	30	2.776	27,4	71,5	1,1	100,0
Sta. Rosa	1.290	3.868	40	5.198	24,8	74,4	0,8	100,0
Kwarchi	592	1.639	24	2.255	26,3	72,7	1,1	100,0
Montaña Abou	1.230	3.108	44	4.382	28,1	70,9	1,0	100,0
Labadera	758	1.840	29	2.627	28,9	70,0	1,1	100,0
Seru Lora	761	2.019	38	2.818	27,0	71,6	1,3	100,0
Zeelandia	205	478	2	685	29,9	69,8	0,3	100,0
Nieuwe Haven*	*	*	*	*	*	*	*	*

<b>Vervolg - Bijlage 5-7: Aanwezigheid 1 of meer ziekten/aandoeningen naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	ziekten	geen ziektes	NR	totaal	ziekten	geen ziektes	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
Dok*	*	*	*	*	*	*	*	*
Schottegat*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wishi	582	1.426	34	2.042	28,5	69,8	1,7	100,0
Habaai	481	742	4	1.227	39,2	60,5	0,3	100,0
Mundo Nobo	761	1.825	24	2.610	29,2	69,9	0,9	100,0
Domi	409	825	13	1.247	32,8	66,2	1,0	100,0
Otrobanda	477	880	12	1.369	34,8	64,3	0,9	100,0
Punda	31	62	6	99	31,3	62,6	6,1	100,0
Scharloo	181	338	4	523	34,6	64,6	0,8	100,0
Parera	87	156	4	247	35,2	63,2	1,6	100,0
Berg Altena	838	1.896	26	2.760	30,4	68,7	0,9	100,0
Saliña	697	1.814	27	2.538	27,5	71,5	1,1	100,0
Dominguito	801	2.270	30	3.101	25,8	73,2	1,0	100,0
Rooi Santu	705	2.066	20	2.791	25,3	74,0	0,7	100,0
Koraal Specht	1.003	2.025	36	3.064	32,7	66,1	1,2	100,0
Steenrijk	1.195	2.519	38	3.752	31,8	67,1	1,0	100,0
Koraal Partier	978	2.933	47	3.958	24,7	74,1	1,2	100,0
Montaña Rey	1.330	3.915	62	5.307	25,1	73,8	1,2	100,0
Seru Grandi	615	1.629	33	2.277	27,0	71,5	1,4	100,0
Spaanse Water	600	2.482	37	3.119	19,2	79,6	1,2	100,0
Oostpunt	133	415	7	555	24,0	74,8	1,3	100,0
Homeless	65	121	8	194	33,5	62,4	4,1	100,0
Totaal	41.192	107.750	1.621	150.563	27,4	71,6	1,1	100,0

\* Dunbevolkte (N&lt;50) en onbewoonde zones

<b>Bijlage 5-8: Aanwezigheid 1 of meer ziekten/aandoeningen naar geslacht en ervaren gezondheid (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	ziekten	geen ziektes	NR	totaal	ziekten	geen ziektes	NR	totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
Man								
(heel) goed	11.690	48.725	413	60.828	19,2	80,1	0,7	100,0
redelijk	3.643	1.765	24	5.432	67,1	32,5	0,4	100,0
(zeer) slecht	1.117	251	9	1.377	81,1	18,2	0,7	100,0
NR	88	738	385	1.211	7,3	60,9	31,8	100,0
Totaal	16.538	51.479	831	68.848	24,0	74,8	1,2	100,0
Vrouw								
(heel) goed	16.543	53.137	455	70.135	23,6	75,8	0,6	100,0
redelijk	6.559	2.227	24	8.810	74,4	25,3	0,3	100,0
(zeer) slecht	1.464	211	6	1.681	87,1	12,6	0,4	100,0
NR	88	696	305	1.089	8,1	63,9	28,0	100,0
Totaal	24.654	56.271	790	81.715	30,2	68,9	1,0	100,0
Totaal								
(heel) goed	28.233	101.862	868	130.963	21,6	77,8	0,7	100,0
redelijk	10.202	3.992	48	14.242	71,6	28,0	0,3	100,0
(zeer) slecht	2.581	462	15	3.058	84,4	15,1	0,5	100,0
NR	176	1.434	690	2.300	7,7	62,3	30,0	100,0
Totaal	41.192	107.750	1.621	150.563	27,4	71,6	1,1	100,0



## Bijlage 6 Bezoek huisarts en/of medische specialist

<b>Bijlage 6-1: Bezoek huisarts en/of medisch specialist afgelopen 2 maanden naar leeftijd en geslacht (absoluut 'N' en relatief '%')</b>									
	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>		<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>					<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>									
0-14	9.985	1.339	3.807	15.131	66,0	8,8	25,2	100,0	
15-24	7.020	668	1.961	9.649	72,8	6,9	20,3	100,0	
25-44	10.110	1.662	4.207	15.979	63,3	10,4	26,3	100,0	
45-64	10.234	2.928	6.280	19.442	52,6	15,1	32,3	100,0	
65+	3.075	2.128	3.444	8.647	35,6	24,6	39,8	100,0	
<b>Totaal</b>	<b>40.424</b>	<b>8.725</b>	<b>19.699</b>	<b>68.848</b>	<b>58,7</b>	<b>12,7</b>	<b>28,6</b>	<b>100,0</b>	
<b>Vrouw</b>									
0-14	9.447	1.213	3.604	14.264	66,2	8,5	25,3	100,0	
15-24	6.056	1.271	2.506	9.833	61,6	12,9	25,5	100,0	
25-44	10.371	3.521	6.884	20.776	49,9	16,9	33,1	100,0	
45-64	10.764	4.615	9.382	24.761	43,5	18,6	37,9	100,0	
65+	3.964	3.160	4.957	12.081	32,8	26,2	41,0	100,0	
<b>Totaal</b>	<b>40.602</b>	<b>13.780</b>	<b>27.333</b>	<b>81.715</b>	<b>49,7</b>	<b>16,9</b>	<b>33,4</b>	<b>100,0</b>	
<b>Totaal</b>									
0-14	19.432	2.552	7.411	29.395	66,1	8,7	25,2	100,0	
15-24	13.076	1.939	4.467	19.482	67,1	10,0	22,9	100,0	
25-44	20.481	5.183	11.091	36.755	55,7	14,1	30,2	100,0	
45-64	20.998	7.543	15.662	44.203	47,5	17,1	35,4	100,0	
65+	7.039	5.288	8.401	20.728	34,0	25,5	40,5	100,0	
<b>Totaal</b>	<b>81.026</b>	<b>22.505</b>	<b>47.032</b>	<b>150.563</b>	<b>53,8</b>	<b>14,9</b>	<b>31,2</b>	<b>100,0</b>	

<b>Bijlage 6-2A: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen 2 maanden naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>								
Curaçao	31.216	7.174	15.414	53.804	58,0	13,3	28,6	100,0
Elders	9.144	1.534	3.951	14.629	62,5	10,5	27,0	100,0
NR	64	17	334	415	15,4	4,1	80,5	100,0
Totaal	40.424	8.725	19.699	68.848	58,7	12,7	28,6	100,0
<b>Vrouw</b>								
Curaçao	29.854	10.376	20.166	60.396	49,4	17,2	33,4	100,0
Elders	10.701	3.396	6.921	21.018	50,9	16,2	32,9	100,0
NR	47	8	246	301	15,6	2,7	81,7	100,0
Totaal	40.602	13.780	27.333	81.715	49,7	16,9	33,4	100,0
<b>Totaal</b>								
Curaçao	61.070	17.550	35.580	114.200	53,5	15,4	31,2	100,0
Elders	19.845	4.930	10.872	35.647	55,7	13,8	30,5	100,0
NR	111	25	580	716	15,5	3,5	81,0	100,0
Totaal	81.026	22.505	47.032	150.563	53,8	14,9	31,2	100,0

<b>Bijlage 6-2B: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen 2 maanden naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>								
Curaçao	31.216	7.174	15.414	53.804	58,0	13,3	28,6	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	830	342	524	1.696	48,9	20,2	30,9	100,0
Nederland	3.146	349	1.046	4.541	69,3	7,7	23,0	100,0
Dominicaanse Republiek	783	130	355	1.268	61,8	10,3	28,0	100,0
Colombia	902	180	468	1.550	58,2	11,6	30,2	100,0
Haïti	618	109	291	1.018	60,7	10,7	28,6	100,0
Suriname	467	74	224	765	61,0	9,7	29,3	100,0
Venezuela	430	68	209	707	60,8	9,6	29,6	100,0
Jamaica	238	26	92	356	66,9	7,3	25,8	100,0
Portugal	203	82	137	422	48,1	19,4	32,5	100,0
Overige landen	1.527	174	605	2.306	66,2	7,5	26,2	100,0
NR	64	17	334	415	15,4	4,1	80,5	100,0
<b>Totaal</b>	<b>40.424</b>	<b>8.725</b>	<b>19.699</b>	<b>68.848</b>	<b>58,7</b>	<b>12,7</b>	<b>28,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>								
Curaçao	29.854	10.376	20.166	60.396	49,4	17,2	33,4	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	1.094	574	933	2.601	42,1	22,1	35,9	100,0
Nederland	2.805	468	1.174	4.447	63,1	10,5	26,4	100,0
Dominicaanse Republiek	1.905	757	1.475	4.137	46,0	18,3	35,7	100,0
Colombia	1.397	541	1.049	2.987	46,8	18,1	35,1	100,0
Haïti	433	137	273	843	51,4	16,3	32,4	100,0
Suriname	531	146	328	1.005	52,8	14,5	32,6	100,0
Venezuela	512	147	325	984	52,0	14,9	33,0	100,0
Jamaica	431	132	311	874	49,3	15,1	35,6	100,0
Portugal	174	109	164	447	38,9	24,4	36,7	100,0
Overige landen	1.419	385	889	2.693	52,7	14,3	33,0	100,0
NR	47	8	246	301	15,6	2,7	81,7	100,0
<b>Totaal</b>	<b>40.602</b>	<b>13.780</b>	<b>27.333</b>	<b>81.715</b>	<b>49,7</b>	<b>16,9</b>	<b>33,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>								
Curaçao	61.070	17.550	35.580	114.200	53,5	15,4	31,2	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	1.924	916	1.457	4.297	44,8	21,3	33,9	100,0
Nederland	5.951	817	2.220	8.988	66,2	9,1	24,7	100,0
Dominicaanse Republiek	2.688	887	1.830	5.405	49,7	16,4	33,9	100,0
Colombia	2.299	721	1.517	4.537	50,7	15,9	33,4	100,0
Haïti	1.051	246	564	1.861	56,5	13,2	30,3	100,0
Suriname	998	220	552	1.770	56,4	12,4	31,2	100,0
Venezuela	942	215	534	1.691	55,7	12,7	31,6	100,0
Jamaica	669	158	403	1.230	54,4	12,8	32,8	100,0
Portugal	377	191	301	869	43,4	22,0	34,6	100,0
Overige landen	2.946	559	1.494	4.999	58,9	11,2	29,9	100,0
NR	111	25	580	716	15,5	3,5	81,0	100,0
<b>Totaal</b>	<b>81.026</b>	<b>22.505</b>	<b>47.032</b>	<b>150.563</b>	<b>53,8</b>	<b>14,9</b>	<b>31,2</b>	<b>100,0</b>

<b>Bijlage 6-3: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen 2 maanden naar geslacht en opleidingsniveau (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>								
zeer laag (geen/lo)	4.591	1.864	2.875	9.330	49,2	20,0	30,8	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	10.550	2.852	5.722	19.124	55,2	14,9	29,9	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	5.775	1.264	3.147	10.186	56,7	12,4	30,9	100,0
hoog (hbo/wo)	4.384	845	2.304	7.533	58,2	11,2	30,6	100,0
NR	495	140	503	1.138	43,5	12,3	44,2	100,0
Totaal	25.795	6.965	14.551	47.311	54,5	14,7	30,8	100,0
<b>Vrouw</b>								
zeer laag (geen/lo)	5.617	3.412	5.523	14.552	38,6	23,4	38,0	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	9.999	4.359	8.338	22.696	44,1	19,2	36,7	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	6.034	2.356	4.529	12.919	46,7	18,2	35,1	100,0
hoog (hbo/wo)	4.230	1.375	2.906	8.511	49,7	16,2	34,1	100,0
NR	556	229	551	1.336	41,6	17,1	41,2	100,0
Totaal	26.436	11.731	21.847	60.014	44,0	19,5	36,4	100,0
<b>Totaal</b>								
zeer laag (geen/lo)	10.208	5.276	8.398	23.882	42,7	22,1	35,2	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	20.549	7.211	14.060	41.820	49,1	17,2	33,6	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	11.809	3.620	7.676	23.105	51,1	15,7	33,2	100,0
hoog (hbo/wo)	8.614	2.220	5.210	16.044	53,7	13,8	32,5	100,0
NR	1.051	369	1.054	2.474	42,5	14,9	42,6	100,0
Totaal	52.231	18.696	36.398	107.325	48,7	17,4	33,9	100,0

**Bijlage 6-4: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen 2 maanden naar geslacht en burgerlijke staat (absoluut 'N' en relatief '%')**

	0 keer	min. 1 keer	NR	Totaal	0 keer	min. 1 keer	NR	Totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
<b>Man</b>								
nooit getrouwd	16.281	2.970	6.244	25.495	63,9	11,6	24,5	100,0
getrouwd	11.095	3.358	7.448	21.901	50,7	15,3	34,0	100,0
weduwe/weduwenaar	544	398	578	1.520	35,8	26,2	38,0	100,0
gescheiden	1.597	561	1.027	3.185	50,1	17,6	32,2	100,0
NR	122	18	331	471	25,9	3,8	70,3	100,0
Totaal	29.639	7.305	15.628	52.572	56,4	13,9	29,7	100,0
<b>Vrouw</b>								
nooit getrouwd	16.388	5.736	10.644	32.768	50,0	17,5	32,5	100,0
getrouwd	9.664	3.932	8.101	21.697	44,5	18,1	37,3	100,0
weduwe/weduwenaar	1.820	1.425	2.217	5.462	33,3	26,1	40,6	100,0
gescheiden	2.376	1.354	2.235	5.965	39,8	22,7	37,5	100,0
NR	116	22	279	417	27,8	5,3	66,9	100,0
Totaal	30.364	12.469	23.476	66.309	45,8	18,8	35,4	100,0
<b>Totaal</b>								
nooit getrouwd	32.669	8.706	16.888	58.263	56,1	14,9	29,0	100,0
getrouwd	20.759	7.290	15.549	43.598	47,6	16,7	35,7	100,0
weduwe/weduwenaar	2.364	1.823	2.795	6.982	33,9	26,1	40,0	100,0
gescheiden	3.973	1.915	3.262	9.150	43,4	20,9	35,7	100,0
NR	238	40	610	888	26,8	4,5	68,7	100,0
Totaal	60.003	19.774	39.104	118.881	50,5	16,6	32,9	100,0

**Bijlage 6-5: Bezoek huisarts/medisch specialist naar geslacht en samenwoonstatus (absoluut 'N' en relatief '%')**

	0 keer	min. 1 keer	NR	Totaal	0 keer	min. 1 keer	NR	Totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
<b>Man</b>								
samenwonend, gehuwd	10.320	3.071	6.992	20.383	50,6	15,1	34,3	100,0
samenwonend, niet gehuwd	3.967	850	2.043	6.860	57,8	12,4	29,8	100,0
niet samenwonend, wel partner	3.909	868	1.753	6.530	59,9	13,3	26,8	100,0
niet samenwonend/geen partner	11.267	2.482	4.488	18.237	61,8	13,6	24,6	100,0
NR	176	34	352	562	31,3	6,0	62,6	100,0
Totaal	29.639	7.305	15.628	52.572	56,4	13,9	29,7	100,0
<b>Vrouw</b>								
samenwonend, gehuwd	9.076	3.620	7.641	20.337	44,6	17,8	37,6	100,0
samenwonend, niet gehuwd	3.274	1.362	2.329	6.965	47,0	19,6	33,4	100,0
niet samenwonend, wel partner	4.025	1.755	2.919	8.699	46,3	20,2	33,6	100,0
niet samenwonend/geen partner	13.837	5.687	10.268	29.792	46,4	19,1	34,5	100,0
NR	152	45	319	516	29,5	8,7	61,8	100,0
Totaal	30.364	12.469	23.476	66.309	45,8	18,8	35,4	100,0
<b>Totaal</b>								
samenwonend, gehuwd	19.396	6.691	14.633	40.720	47,6	16,4	35,9	100,0
samenwonend, niet gehuwd	7.241	2.212	4.372	13.825	52,4	16,0	31,6	100,0
niet samenwonend, wel partner	7.934	2.623	4.672	15.229	52,1	17,2	30,7	100,0
niet samenwonend/geen partner	25.104	8.169	14.756	48.029	52,3	17,0	30,7	100,0
NR	328	79	671	1.078	30,4	7,3	62,2	100,0
Totaal	60.003	19.774	39.104	118.881	50,5	16,6	32,9	100,0

<b>Bijlage 6-6: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen 2 maanden naar geslacht en arbeidsparticipatie (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>								
werkend	18.645	3.483	9.387	31.515	59,2	11,1	29,8	100,0
werkzoekend	1.847	232	587	2.666	69,3	8,7	22,0	100,0
economisch niet actief	9.934	3.646	5.910	19.490	51,0	18,7	30,3	100,0
NR	13	25	8	46	28,3	54,3	17,4	100,0
<b>Totaal</b>	<b>30.439</b>	<b>7.386</b>	<b>15.892</b>	<b>53.717</b>	<b>56,7</b>	<b>13,7</b>	<b>29,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>								
werkend	15.910	5.655	11.834	33.399	47,6	16,9	35,4	100,0
werkzoekend	2.264	798	1.395	4.457	50,8	17,9	31,3	100,0
economisch niet actief	12.977	6.110	10.495	29.582	43,9	20,7	35,5	100,0
NR	4	4	5	13	30,8	30,8	38,5	100,0
<b>Totaal</b>	<b>31.155</b>	<b>12.567</b>	<b>23.729</b>	<b>67.451</b>	<b>46,2</b>	<b>18,6</b>	<b>35,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>								
werkend	34.555	9.138	21.221	64.914	53,2	14,1	32,7	100,0
werkzoekend	4.111	1.030	1.982	7.123	57,7	14,5	27,8	100,0
economisch niet actief	22.911	9.756	16.405	49.072	46,7	19,9	33,4	100,0
NR	17	29	13	59	28,8	49,2	22,0	100,0
<b>Totaal</b>	<b>61.594</b>	<b>19.953</b>	<b>39.621</b>	<b>121.168</b>	<b>50,8</b>	<b>16,5</b>	<b>32,7</b>	<b>100,0</b>

**Bijlage 6-7: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen 2 maanden naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N' en relatief '%')**

	0 keer	min. 1 keer	NR	Totaal	0 keer	min. 1 keer	NR	Totaal
	absoluut (N)				relatief (%)			
Totaal								
Westpunt	390	103	245	738	52,8	14,0	33,2	100,0
Lagun	166	42	113	321	51,7	13,1	35,2	100,0
Christoffel*	*	*	*	*	*	*	*	*
Flip	386	47	168	601	64,2	7,8	28,0	100,0
Tera Pretu	156	27	88	271	57,6	10,0	32,5	100,0
Lelienberg	616	154	331	1.101	55,9	14,0	30,1	100,0
Soto	1.266	317	650	2.233	56,7	14,2	29,1	100,0
Pannekoek	201	49	115	365	55,1	13,4	31,5	100,0
Wacao	72	7	28	107	67,3	6,5	26,2	100,0
Barber	1.369	280	763	2.412	56,8	11,6	31,6	100,0
St. Willibrordus	357	65	166	588	60,7	11,1	28,2	100,0
Tera Cora	2.432	670	1.286	4.388	55,4	15,3	29,3	100,0
Meiberg*	*	*	*	*	*	*	*	*
Souax	2.857	732	1.525	5.114	55,9	14,3	29,8	100,0
St. Michiel	3.111	818	1.803	5.732	54,3	14,3	31,5	100,0
Piscadera Baai	427	134	226	787	54,3	17,0	28,7	100,0
Hato*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fortuna	1.736	507	944	3.187	54,5	15,9	29,6	100,0
Rancho	1.936	402	1.046	3.384	57,2	11,9	30,9	100,0
Ronde Klip	396	116	203	715	55,4	16,2	28,4	100,0
Brievengat	2.452	772	1.471	4.695	52,2	16,4	31,3	100,0
Maria Maai	663	205	398	1.266	52,4	16,2	31,4	100,0
Muizenberg	1.451	466	833	2.750	52,8	16,9	30,3	100,0
Stenen Koraal	2.167	731	1.353	4.251	51,0	17,2	31,8	100,0
Mahuma	3.254	921	2.067	6.242	52,1	14,8	33,1	100,0
Groot Piscadera	1.618	435	769	2.822	57,3	15,4	27,3	100,0
Paradijs	1.143	340	762	2.245	50,9	15,1	33,9	100,0
Wanapa	2.150	687	1.402	4.239	50,7	16,2	33,1	100,0
Buena Vista	2.494	728	1.465	4.687	53,2	15,5	31,3	100,0
Kanga/Dein	1.267	305	689	2.261	56,0	13,5	30,5	100,0
Suffisant	1.811	531	1.161	3.503	51,7	15,2	33,1	100,0
Mon Repos	1.755	486	1.076	3.317	52,9	14,7	32,4	100,0
Bonam	4.368	1.207	2.526	8.101	53,9	14,9	31,2	100,0
Rosendaal	1.019	280	624	1.923	53,0	14,6	32,4	100,0
Asiento*	*	*	*	*	*	*	*	*
Groot Kwartier	1.415	436	760	2.611	54,2	16,7	29,1	100,0
Mahaai	1.659	334	783	2.776	59,8	12,0	28,2	100,0
Sta. Rosa	2.683	899	1.616	5.198	51,6	17,3	31,1	100,0
Kwarchi	1.180	307	768	2.255	52,3	13,6	34,1	100,0
Montaña Abou	2.287	675	1.420	4.382	52,2	15,4	32,4	100,0
Labadera	1.389	412	826	2.627	52,9	15,7	31,4	100,0
Seru Lora	1.595	337	886	2.818	56,6	12,0	31,4	100,0
Zeelandia	368	97	220	685	53,7	14,2	32,1	100,0
Nieuwe Haven*	*	*	*	*	*	*	*	*



<b>Vervolg - Bijlage 6-7: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen 2 maanden naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				<b>relatief (%)</b>			
Dok*	*	*	*	*	*	*	*	*
Schottegat*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wishi	1.083	313	646	2.042	53,0	15,3	31,6	100,0
Habaai	620	278	329	1.227	50,5	22,7	26,8	100,0
Mundo Nobo	1.300	402	908	2.610	49,8	15,4	34,8	100,0
Domi	607	227	413	1.247	48,7	18,2	33,1	100,0
Otrobanda	704	267	398	1.369	51,4	19,5	29,1	100,0
Punda	39	19	41	99	39,4	19,2	41,4	100,0
Scharloo	266	89	168	523	50,9	17,0	32,1	100,0
Parera	126	32	89	247	51,0	13,0	36,0	100,0
Berg Altena	1.429	404	927	2.760	51,8	14,6	33,6	100,0
Saliña	1.415	329	794	2.538	55,8	13,0	31,3	100,0
Dominguito	1.655	445	1.001	3.101	53,4	14,4	32,3	100,0
Rooi Santu	1.571	331	889	2.791	56,3	11,9	31,9	100,0
Koraal Specht	1.543	698	823	3.064	50,4	22,8	26,9	100,0
Steenrijk	1.993	567	1.192	3.752	53,1	15,1	31,8	100,0
Koraal Partier	2.068	532	1.358	3.958	52,2	13,4	34,3	100,0
Montaña Rey	2.944	717	1.646	5.307	55,5	13,5	31,0	100,0
Seru Grandi	1.312	297	668	2.277	57,6	13,0	29,3	100,0
Spaanse Water	1.820	358	941	3.119	58,4	11,5	30,2	100,0
Oostpunt	299	58	198	555	53,9	10,5	35,7	100,0
Homeless	121	60	13	194	62,4	30,9	6,7	100,0
Totaal	81.026	22.505	47.032	150.563	53,8	14,9	31,2	100,0

\* Dunbevolkte (N&lt;50) en onbewoonde zones

<b>Bijlage 6-8: Bezoek huisarts/medisch specialist afgelopen 2 maanden naar geslacht en ervaren gezondheid (absoluut 'N' en relatief '%')</b>								
	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>	<b>0 keer</b>	<b>min. 1 keer</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>				<b>relatief (%)</b>			
<b>Man</b>								
(heel) goed	37.746	6.162	16.920	60.828	62,1	10,1	27,8	100,0
redelijk	1.860	1.730	1.842	5.432	34,2	31,8	33,9	100,0
(zeer) slecht	283	750	344	1.377	20,6	54,5	25,0	100,0
NR	535	83	593	1.211	44,2	6,9	49,0	100,0
Totaal	40.424	8.725	19.699	68.848	58,7	12,7	28,6	100,0
<b>Vrouw</b>								
(heel) goed	37.450	9.583	23.102	70.135	53,4	13,7	32,9	100,0
redelijk	2.312	3.230	3.268	8.810	26,2	36,7	37,1	100,0
(zeer) slecht	332	903	446	1.681	19,8	53,7	26,5	100,0
NR	508	64	517	1.089	46,6	5,9	47,5	100,0
Totaal	40.602	13.780	27.333	81.715	49,7	16,9	33,4	100,0
<b>Totaal</b>								
(heel) goed	75.196	15.745	40.022	130.963	57,4	12,0	30,6	100,0
redelijk	4.172	4.960	5.110	14.242	29,3	34,8	35,9	100,0
(zeer) slecht	615	1.653	790	3.058	20,1	54,1	25,8	100,0
NR	1.043	147	1.110	2.300	45,3	6,4	48,3	100,0
Totaal	81.026	22.505	47.032	150.563	53,8	14,9	31,2	100,0

## Bijlage 7 Type verzekering ziektekosten

Bijlage 7-1: Type verzekering ziektekosten naar leeftijd en geslacht (absoluut 'N' en relatief '%')										
	PP kaart	BZV/SZV	SVB	FZOG	Particulier	Bedrijfsverzek.	Niet verzekerd	Weet niet	NR	Totaal
	absoluut (N)									
<b>Man</b>										
0-14	1.315	2.003	8.458	50	1.675	1.080	398	36	116	15.131
15-24	1.229	1.242	5.018	160	803	697	374	56	70	9.649
25-44	1.356	1.340	9.103	18	2.042	1.230	658	67	165	15.979
45-64	2.453	2.419	8.222	1.147	2.554	1.721	668	81	177	19.442
65+	3.080	1.030	1.044	2.031	701	591	111	17	42	8.647
<b>Totaal</b>	<b>9.433</b>	<b>8.034</b>	<b>31.845</b>	<b>3.406</b>	<b>7.775</b>	<b>5.319</b>	<b>2.209</b>	<b>257</b>	<b>570</b>	<b>68.848</b>
<b>Vrouw</b>										
0-14	1.246	1.899	7.838	65	1.680	1.002	391	32	111	14.264
15-24	1.276	1.278	5.296	162	822	617	306	28	48	9.833
25-44	1.688	2.134	12.285	50	2.600	1.337	516	43	123	20.776
45-64	4.316	3.067	10.526	1.478	2.913	1.853	443	42	123	24.761
65+	5.876	1.153	907	2.604	743	631	99	24	44	12.081
<b>Totaal</b>	<b>14.402</b>	<b>9.531</b>	<b>36.852</b>	<b>4.359</b>	<b>8.758</b>	<b>5.440</b>	<b>1.755</b>	<b>169</b>	<b>449</b>	<b>81.715</b>
<b>Totaal</b>										
0-14	2.561	3.902	16.296	115	3.355	2.082	789	68	227	29.395
15-24	2.505	2.520	10.314	322	1.625	1.314	680	84	118	19.482
25-44	3.044	3.474	21.388	68	4.642	2.567	1.174	110	288	36.755
45-64	6.769	5.486	18.748	2.625	5.467	3.574	1.111	123	300	44.203
65+	8.956	2.183	1.951	4.635	1.444	1.222	210	41	86	20.728
<b>Totaal</b>	<b>23.835</b>	<b>17.565</b>	<b>68.697</b>	<b>7.765</b>	<b>16.533</b>	<b>10.759</b>	<b>3.964</b>	<b>426</b>	<b>1.019</b>	<b>150.563</b>
	relatief (%)									
<b>Man</b>										
0-14	8,7	13,2	55,9	0,3	11,1	7,1	2,6	0,2	0,8	100,0
15-24	12,7	12,9	52,0	1,7	8,3	7,2	3,9	0,6	0,7	100,0
25-44	8,5	8,4	57,0	0,1	12,8	7,7	4,1	0,4	1,0	100,0
45-64	12,6	12,4	42,3	5,9	13,1	8,9	3,4	0,4	0,9	100,0
65+	35,6	11,9	12,1	23,5	8,1	6,8	1,3	0,2	0,5	100,0
<b>Totaal</b>	<b>13,7</b>	<b>11,7</b>	<b>46,3</b>	<b>4,9</b>	<b>11,3</b>	<b>7,7</b>	<b>3,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Vrouw</b>										
0-14	8,7	13,3	54,9	0,5	11,8	7,0	2,7	0,2	0,8	100,0
15-24	13,0	13,0	53,9	1,6	8,4	6,3	3,1	0,3	0,5	100,0
25-44	8,1	10,3	59,1	0,2	12,5	6,4	2,5	0,2	0,6	100,0
45-64	17,4	12,4	42,5	6,0	11,8	7,5	1,8	0,2	0,5	100,0
65+	48,6	9,5	7,5	21,6	6,2	5,2	0,8	0,2	0,4	100,0
<b>Totaal</b>	<b>17,6</b>	<b>11,7</b>	<b>45,1</b>	<b>5,3</b>	<b>10,7</b>	<b>6,7</b>	<b>2,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Totaal</b>										
0-14	8,7	13,3	55,4	0,4	11,4	7,1	2,7	0,2	0,8	100,0
15-24	12,9	12,9	52,9	1,7	8,3	6,7	3,5	0,4	0,6	100,0
25-44	8,3	9,5	58,2	0,2	12,6	7,0	3,2	0,3	0,8	100,0
45-64	15,3	12,4	42,4	5,9	12,4	8,1	2,5	0,3	0,7	100,0
65+	43,2	10,5	9,4	22,4	7,0	5,9	1,0	0,2	0,4	100,0
<b>Totaal</b>	<b>15,8</b>	<b>11,7</b>	<b>45,6</b>	<b>5,2</b>	<b>11,0</b>	<b>7,1</b>	<b>2,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>

<b>Bijlage 7-2A: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N' en relatief '%')</b>										
	<b>PP kaart</b>	<b>BZV/ SZV</b>	<b>SVB</b>	<b>FZOG</b>	<b>Parti- culier</b>	<b>Bedrijfs- verzek.</b>	<b>Niet ver- zekerd</b>	<b>Weet niet</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>									
<b>Man</b>										
Curaçao	8.462	6.979	24.868	2.958	4.375	4.275	1.507	176	204	53.804
Elders	955	1.042	6.921	444	3.388	1.036	696	81	66	14.629
NR	16	13	56	4	12	8	6	0	300	415
Totaal	9.433	8.034	31.845	3.406	7.775	5.319	2.209	257	570	68.848
<b>Vrouw</b>										
Curaçao	11.858	7.887	27.494	3.476	4.421	4.247	776	84	153	60.396
Elders	2.532	1.636	9.327	880	4.323	1.186	975	83	76	21.018
NR	12	8	31	3	14	7	4	2	220	301
Totaal	14.402	9.531	36.852	4.359	8.758	5.440	1.755	169	449	81.715
<b>Totaal</b>										
Curaçao	20.320	14.866	52.362	6.434	8.796	8.522	2.283	260	357	114.200
Elders	3.487	2.678	16.248	1.324	7.711	2.222	1.671	164	142	35.647
NR	28	21	87	7	26	15	10	2	520	716
Totaal	23.835	17.565	68.697	7.765	16.533	10.759	3.964	426	1.019	150.563
	<b>relatief (%)</b>									
<b>Man</b>										
Curaçao	15,7	13,0	46,2	5,5	8,1	7,9	2,8	0,3	0,4	100,0
Elders	6,5	7,1	47,3	3,0	23,2	7,1	4,8	0,6	0,5	100,0
NR	3,9	3,1	13,5	1,0	2,9	1,9	1,4	0,0	72,3	100,0
Totaal	13,7	11,7	46,3	4,9	11,3	7,7	3,2	0,4	0,8	100,0
<b>Vrouw</b>										
Curaçao	19,6	13,1	45,5	5,8	7,3	7,0	1,3	0,1	0,3	100,0
Elders	12,0	7,8	44,4	4,2	20,6	5,6	4,6	0,4	0,4	100,0
NR	4,0	2,7	10,3	1,0	4,7	2,3	1,3	0,7	73,1	100,0
Totaal	17,6	11,7	45,1	5,3	10,7	6,7	2,1	0,2	0,5	100,0
<b>Totaal</b>										
Curaçao	17,8	13,0	45,9	5,6	7,7	7,5	2,0	0,2	0,3	100,0
Elders	9,8	7,5	45,6	3,7	21,6	6,2	4,7	0,5	0,4	100,0
NR	3,9	2,9	12,2	1,0	3,6	2,1	1,4	0,3	72,6	100,0
Totaal	15,8	11,7	45,6	5,2	11,0	7,1	2,6	0,3	0,7	100,0

<b>Bijlage 7-2B: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en geboorteland (absoluut 'N')</b>										
	<b>PP kaart</b>	<b>BZV/SZV</b>	<b>SVB</b>	<b>FZOG</b>	<b>Particulier</b>	<b>Bedrijfsverzek.</b>	<b>Niet verzekerd</b>	<b>Weet niet</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>									
<b>Man</b>										
Curaçao	8.462	6.979	24.868	2.958	4.375	4.275	1.507	176	204	53.804
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	308	245	520	188	186	169	47	26	7	1.696
Nederland	130	434	1.482	106	1.764	478	106	13	28	4.541
Dominicaanse Republiek	109	47	850	19	96	36	103	5	3	1.268
Colombia	74	40	1.118	2	198	32	72	10	4	1.550
Haïti	15	8	744	1	169	4	71	1	5	1.018
Suriname	35	132	282	80	137	51	40	5	3	765
Venezuela	39	27	407	8	150	46	27	1	2	707
Jamaica	14	3	192	1	55	7	79	4	1	356
Portugal	129	15	180	3	57	10	23	3	2	422
Overige landen	102	91	1.146	36	576	203	128	13	11	2.306
NR	16	13	56	4	12	8	6	0	300	415
<b>Totaal</b>	<b>9.433</b>	<b>8.034</b>	<b>31.845</b>	<b>3.406</b>	<b>7.775</b>	<b>5.319</b>	<b>2.209</b>	<b>257</b>	<b>570</b>	<b>68.848</b>
<b>Vrouw</b>										
Curaçao	11.858	7.887	27.494	3.476	4.421	4.247	776	84	153	60.396
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	657	356	781	304	255	185	40	17	6	2.601
Nederland	182	498	1.564	136	1.521	417	90	12	27	4.447
Dominicaanse Republiek	673	159	2.229	126	528	114	281	10	17	4.137
Colombia	200	108	1.847	50	519	104	138	9	12	2.987
Haïti	50	17	486	7	186	9	82	4	2	843
Suriname	54	237	343	126	146	74	21	1	3	1.005
Venezuela	89	50	462	28	207	83	57	7	1	984
Jamaica	35	18	410	4	250	21	129	6	1	874
Portugal	166	23	172	7	50	8	19	0	2	447
Overige landen	426	170	1.033	92	661	171	118	17	5	2.693
NR	12	8	31	3	14	7	4	2	220	301
<b>Totaal</b>	<b>14.402</b>	<b>9.531</b>	<b>36.852</b>	<b>4.359</b>	<b>8.758</b>	<b>5.440</b>	<b>1.755</b>	<b>169</b>	<b>449</b>	<b>81.715</b>
<b>Totaal</b>										
Curaçao	20.320	14.866	52.362	6.434	8.796	8.522	2.283	260	357	114.200
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	965	601	1.301	492	441	354	87	43	13	4.297
Nederland	312	932	3.046	242	3.285	895	196	25	55	8.988
Dominicaanse Republiek	782	206	3.079	145	624	150	384	15	20	5.405
Colombia	274	148	2.965	52	717	136	210	19	16	4.537
Haïti	65	25	1.230	8	355	13	153	5	7	1.861
Suriname	89	369	625	206	283	125	61	6	6	1.770
Venezuela	128	77	869	36	357	129	84	8	3	1.691
Jamaica	49	21	602	5	305	28	208	10	2	1.230
Portugal	295	38	352	10	107	18	42	3	4	869
Overige landen	528	261	2.179	128	1.237	374	246	30	16	4.999
NR	28	21	87	7	26	15	10	2	520	716
<b>Totaal</b>	<b>23.835</b>	<b>17.565</b>	<b>68.697</b>	<b>7.765</b>	<b>16.533</b>	<b>10.759</b>	<b>3.964</b>	<b>426</b>	<b>1.019</b>	<b>150.563</b>

<b>Vervolg - Bijlage 7-2B: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en geboorteland (relatief %')</b>										
	<b>PP kaart</b>	<b>BZV/SZV</b>	<b>SVB</b>	<b>FZOG</b>	<b>Particulier</b>	<b>Bedrijfsverzek.</b>	<b>Niet verzekerd</b>	<b>Weet niet</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	relatief (%)									
<b>Man</b>										
Curaçao	15,7	13,0	46,2	5,5	8,1	7,9	2,8	0,3	0,4	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	18,2	14,4	30,7	11,1	11,0	10,0	2,8	1,5	0,4	100,0
Nederland	2,9	9,6	32,6	2,3	38,8	10,5	2,3	0,3	0,6	100,0
Dominicaanse Republiek	8,6	3,7	67,0	1,5	7,6	2,8	8,1	0,4	0,2	100,0
Colombia	4,8	2,6	72,1	0,1	12,8	2,1	4,6	0,6	0,3	100,0
Haïti	1,5	0,8	73,1	0,1	16,6	0,4	7,0	0,1	0,5	100,0
Suriname	4,6	17,3	36,9	10,5	17,9	6,7	5,2	0,7	0,4	100,0
Venezuela	5,5	3,8	57,6	1,1	21,2	6,5	3,8	0,1	0,3	100,0
Jamaica	3,9	0,8	53,9	0,3	15,4	2,0	22,2	1,1	0,3	100,0
Portugal	30,6	3,6	42,7	0,7	13,5	2,4	5,5	0,7	0,5	100,0
Overige landen	4,4	3,9	49,7	1,6	25,0	8,8	5,6	0,6	0,5	100,0
NR	3,9	3,1	13,5	1,0	2,9	1,9	1,4	0,0	72,3	100,0
Totaal	13,7	11,7	46,3	4,9	11,3	7,7	3,2	0,4	0,8	100,0
<b>Vrouw</b>										
Curaçao	19,6	13,1	45,5	5,8	7,3	7,0	1,3	0,1	0,3	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	25,3	13,7	30,0	11,7	9,8	7,1	1,5	0,7	0,2	100,0
Nederland	4,1	11,2	35,2	3,1	34,2	9,4	2,0	0,3	0,6	100,0
Dominicaanse Republiek	16,3	3,8	53,9	3,0	12,8	2,8	6,8	0,2	0,4	100,0
Colombia	6,7	3,6	61,8	1,7	17,4	3,5	4,6	0,3	0,4	100,0
Haïti	5,9	2,0	57,7	0,8	22,1	1,1	9,7	0,5	0,2	100,0
Suriname	5,4	23,6	34,1	12,5	14,5	7,4	2,1	0,1	0,3	100,0
Venezuela	9,0	5,1	47,0	2,8	21,0	8,4	5,8	0,7	0,1	100,0
Jamaica	4,0	2,1	46,9	0,5	28,6	2,4	14,8	0,7	0,1	100,0
Portugal	37,1	5,1	38,5	1,6	11,2	1,8	4,3	0,0	0,4	100,0
Overige landen	15,8	6,3	38,4	3,4	24,5	6,3	4,4	0,6	0,2	100,0
NR	4,0	2,7	10,3	1,0	4,7	2,3	1,3	0,7	73,1	100,0
Totaal	17,6	11,7	45,1	5,3	10,7	6,7	2,1	0,2	0,5	100,0
<b>Totaal</b>										
Curaçao	17,8	13,0	45,9	5,6	7,7	7,5	2,0	0,2	0,3	100,0
BES-eilanden, St. Maarten en Aruba	22,5	14,0	30,3	11,4	10,3	8,2	2,0	1,0	0,3	100,0
Nederland	3,5	10,4	33,9	2,7	36,5	10,0	2,2	0,3	0,6	100,0
Dominicaanse Republiek	14,5	3,8	57,0	2,7	11,5	2,8	7,1	0,3	0,4	100,0
Colombia	6,0	3,3	65,4	1,1	15,8	3,0	4,6	0,4	0,4	100,0
Haïti	3,5	1,3	66,1	0,4	19,1	0,7	8,2	0,3	0,4	100,0
Suriname	5,0	20,8	35,3	11,6	16,0	7,1	3,4	0,3	0,3	100,0
Venezuela	7,6	4,6	51,4	2,1	21,1	7,6	5,0	0,5	0,2	100,0
Jamaica	4,0	1,7	48,9	0,4	24,8	2,3	16,9	0,8	0,2	100,0
Portugal	33,9	4,4	40,5	1,2	12,3	2,1	4,8	0,3	0,5	100,0
Overige landen	10,6	5,2	43,6	2,6	24,7	7,5	4,9	0,6	0,3	100,0
NR	3,9	2,9	12,2	1,0	3,6	2,1	1,4	0,3	72,6	100,0
Totaal	15,8	11,7	45,6	5,2	11,0	7,1	2,6	0,3	0,7	100,0

**Bijlage 7-3: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en opleidingsniveau (absoluut 'N' en relatief '%')**

	PP kaart	BZV/ SZV	SVB	FZOG	Parti- culier	Bedrijfs- verzek.	Niet ver- zekerd	Weet niet	NR	Totaal
	absoluut (N)									
<b>Man</b>										
zeer laag (geen/lo)	3.297	679	3.428	738	408	316	364	69	31	9.330
laag (vsbo/lbo/mavo)	3.233	1.638	10.172	1.141	1.065	942	813	78	42	19.124
middelbaar (havo/vwo/mbo)	652	1.303	4.648	514	1.398	1.301	321	30	19	10.186
hoog (hbo/wo)	142	1.256	1.643	790	2.478	1.051	148	11	14	7.533
NR	185	88	342	37	78	50	26	6	326	1.138
Totaal	7.509	4.964	20.233	3.220	5.427	3.660	1.672	194	432	47.311
<b>Vrouw</b>										
zeer laag (geen/lo)	6.377	1.096	3.919	1.339	914	494	347	45	21	14.552
laag (vsbo/lbo/mavo)	4.577	1.679	11.628	1.579	1.511	1.206	442	39	35	22.696
middelbaar (havo/vwo/mbo)	890	1.313	6.994	519	1.703	1.163	302	22	13	12.919
hoog (hbo/wo)	179	2.278	2.143	665	2.142	970	119	9	6	8.511
NR	304	117	423	62	89	68	21	3	249	1.336
Totaal	12.327	6.483	25.107	4.164	6.359	3.901	1.231	118	324	60.014
<b>Totaal</b>										
zeer laag (geen/lo)	9.674	1.775	7.347	2.077	1.322	810	711	114	52	23.882
laag (vsbo/lbo/mavo)	7.810	3.317	21.800	2.720	2.576	2.148	1.255	117	77	41.820
middelbaar (havo/vwo/mbo)	1.542	2.616	11.642	1.033	3.101	2.464	623	52	32	23.105
hoog (hbo/wo)	321	3.534	3.786	1.455	4.620	2.021	267	20	20	16.044
NR	489	205	765	99	167	118	47	9	575	2.474
Totaal	19.836	11.447	45.340	7.384	11.786	7.561	2.903	312	756	107.325
	relatief (%)									
<b>Man</b>										
zeer laag (geen/lo)	35,3	7,3	36,7	7,9	4,4	3,4	3,9	0,7	0,3	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	16,9	8,6	53,2	6,0	5,6	4,9	4,3	0,4	0,2	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	6,4	12,8	45,6	5,0	13,7	12,8	3,2	0,3	0,2	100,0
hoog (hbo/wo)	1,9	16,7	21,8	10,5	32,9	14,0	2,0	0,1	0,2	100,0
NR	16,3	7,7	30,1	3,3	6,9	4,4	2,3	0,5	28,6	100,0
Totaal	15,9	10,5	42,8	6,8	11,5	7,7	3,5	0,4	0,9	100,0
<b>Vrouw</b>										
zeer laag (geen/lo)	43,8	7,5	26,9	9,2	6,3	3,4	2,4	0,3	0,1	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	20,2	7,4	51,2	7,0	6,7	5,3	1,9	0,2	0,2	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	6,9	10,2	54,1	4,0	13,2	9,0	2,3	0,2	0,1	100,0
hoog (hbo/wo)	2,1	26,8	25,2	7,8	25,2	11,4	1,4	0,1	0,1	100,0
NR	22,8	8,8	31,7	4,6	6,7	5,1	1,6	0,2	18,6	100,0
Totaal	20,5	10,8	41,8	6,9	10,6	6,5	2,1	0,2	0,5	100,0
<b>Totaal</b>										
zeer laag (geen/lo)	40,5	7,4	30,8	8,7	5,5	3,4	3,0	0,5	0,2	100,0
laag (vsbo/lbo/mavo)	18,7	7,9	52,1	6,5	6,2	5,1	3,0	0,3	0,2	100,0
middelbaar (havo/vwo/mbo)	6,7	11,3	50,4	4,5	13,4	10,7	2,7	0,2	0,1	100,0
hoog (hbo/wo)	2,0	22,0	23,6	9,1	28,8	12,6	1,7	0,1	0,1	100,0
NR	19,8	8,3	30,9	4,0	6,8	4,8	1,9	0,4	23,2	100,0
Totaal	18,5	10,7	42,2	6,9	11,0	7,0	2,7	0,3	0,7	100,0

<b>Bijlage 7-4: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en burgerlijke staat (absoluut 'N' en relatief '%')</b>										
	<b>PP kaart</b>	<b>BZV/SZV</b>	<b>SVB</b>	<b>FZOG</b>	<b>Particulier</b>	<b>Bedrijfsverzek.</b>	<b>Niet verzekerd</b>	<b>Weet niet</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	<b>absoluut (N)</b>									
<b>Man</b>										
nooit getrouwd	4.527	2.417	12.944	467	2.187	1.542	1.152	166	93	25.495
getrouwd	2.320	2.836	8.377	2.302	3.276	2.227	474	31	58	21.901
weduwe/weduwenaar	528	226	248	296	83	111	20	5	3	1.520
gescheiden	606	360	1.135	271	406	242	137	14	14	3.185
NR	31	24	91	2	25	14	3	2	279	471
Totaal	8.012	5.863	22.795	3.338	5.977	4.136	1.786	218	447	52.572
<b>Vrouw</b>										
nooit getrouwd	6.898	3.391	16.025	807	3.021	1.693	808	79	46	32.768
getrouwd	2.156	2.880	9.132	2.028	3.015	2.055	351	33	47	21.697
weduwe/weduwenaar	2.404	497	730	1.144	330	256	72	14	15	5.462
gescheiden	1.574	673	2.386	297	569	343	106	7	10	5.965
NR	38	20	101	9	24	9	2	2	212	417
Totaal	13.070	7.461	28.374	4.285	6.959	4.356	1.339	135	330	66.309
<b>Totaal</b>										
nooit getrouwd	11.425	5.808	28.969	1.274	5.208	3.235	1.960	245	139	58.263
getrouwd	4.476	5.716	17.509	4.330	6.291	4.282	825	64	105	43.598
weduwe/weduwenaar	2.932	723	978	1.440	413	367	92	19	18	6.982
gescheiden	2.180	1.033	3.521	568	975	585	243	21	24	9.150
NR	69	44	192	11	49	23	5	4	491	888
Totaal	21.082	13.324	51.169	7.623	12.936	8.492	3.125	353	777	118.881
	<b>relatief (%)</b>									
<b>Man</b>										
nooit getrouwd	17,8	9,5	50,8	1,8	8,6	6,0	4,5	0,7	0,4	100,0
getrouwd	10,6	12,9	38,2	10,5	15,0	10,2	2,2	0,1	0,3	100,0
weduwe/weduwenaar	34,7	14,9	16,3	19,5	5,5	7,3	1,3	0,3	0,2	100,0
gescheiden	19,0	11,3	35,6	8,5	12,7	7,6	4,3	0,4	0,4	100,0
NR	6,6	5,1	19,3	0,4	5,3	3,0	0,6	0,4	59,2	100,0
Totaal	15,2	11,2	43,4	6,3	11,4	7,9	3,4	0,4	0,9	100,0
<b>Vrouw</b>										
nooit getrouwd	21,1	10,3	48,9	2,5	9,2	5,2	2,5	0,2	0,1	100,0
getrouwd	9,9	13,3	42,1	9,3	13,9	9,5	1,6	0,2	0,2	100,0
weduwe/weduwenaar	44,0	9,1	13,4	20,9	6,0	4,7	1,3	0,3	0,3	100,0
gescheiden	26,4	11,3	40,0	5,0	9,5	5,8	1,8	0,1	0,2	100,0
NR	9,1	4,8	24,2	2,2	5,8	2,2	0,5	0,5	50,8	100,0
Totaal	19,7	11,3	42,8	6,5	10,5	6,6	2,0	0,2	0,5	100,0
<b>Totaal</b>										
nooit getrouwd	19,6	10,0	49,7	2,2	8,9	5,6	3,4	0,4	0,2	100,0
getrouwd	10,3	13,1	40,2	9,9	14,4	9,8	1,9	0,1	0,2	100,0
weduwe/weduwenaar	42,0	10,4	14,0	20,6	5,9	5,3	1,3	0,3	0,3	100,0
gescheiden	23,8	11,3	38,5	6,2	10,7	6,4	2,7	0,2	0,3	100,0
NR	7,8	5,0	21,6	1,2	5,5	2,6	0,6	0,5	55,3	100,0
Totaal	17,7	11,2	43,0	6,4	10,9	7,1	2,6	0,3	0,7	100,0



**Bijlage 7-5: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en samenwoningstatus (absoluut 'N' en relatief '%')**

	PP kaart	BZV/ SZV	SVB	FZOG	Parti- culier	Bedrijfs- verzek.	Niet ver- zekerd	Weet niet	NR	Totaal
absoluut (N)										
Man										
samenwonend, gehuwd	2.055	2.742	7.653	2.182	3.143	2.146	384	23	55	20.383
samenwonend, niet gehuwd	784	590	3.533	187	956	513	260	19	18	6.860
niet samenwonend, wel partner	1.029	600	3.412	225	482	401	320	36	25	6.530
niet samenwonend/geen partner	4.096	1.903	8.065	735	1.360	1.058	811	139	70	18.237
NR	48	28	132	9	36	18	11	1	279	562
Totaal	8.012	5.863	22.795	3.338	5.977	4.136	1.786	218	447	52.572
Vrouw										
samenwonend, gehuwd	1.896	2.760	8.488	1.931	2.900	1.995	290	30	47	20.337
samenwonend, niet gehuwd	981	561	3.659	107	987	429	222	10	9	6.965
niet samenwonend, wel partner	1.536	962	4.629	237	675	409	225	15	11	8.699
niet samenwonend/geen partner	8.592	3.154	11.454	1.993	2.368	1.505	599	78	49	29.792
NR	65	24	144	17	29	18	3	2	214	516
Totaal	13.070	7.461	28.374	4.285	6.959	4.356	1.339	135	330	66.309
Totaal										
samenwonend, gehuwd	3.951	5.502	16.141	4.113	6.043	4.141	674	53	102	40.720
samenwonend, niet gehuwd	1.765	1.151	7.192	294	1.943	942	482	29	27	13.825
niet samenwonend, wel partner	2.565	1.562	8.041	462	1.157	810	545	51	36	15.229
niet samenwonend/geen partner	12.688	5.057	19.519	2.728	3.728	2.563	1.410	217	119	48.029
NR	113	52	276	26	65	36	14	3	493	1.078
Totaal	21.082	13.324	51.169	7.623	12.936	8.492	3.125	353	777	118.881
relatief (%)										
Man										
samenwonend, gehuwd	10,1	13,5	37,5	10,7	15,4	10,5	1,9	0,1	0,3	100,0
samenwonend, niet gehuwd	11,4	8,6	51,5	2,7	13,9	7,5	3,8	0,3	0,3	100,0
niet samenwonend, wel partner	15,8	9,2	52,3	3,4	7,4	6,1	4,9	0,6	0,4	100,0
niet samenwonend/geen partner	22,5	10,4	44,2	4,0	7,5	5,8	4,4	0,8	0,4	100,0
NR	8,5	5,0	23,5	1,6	6,4	3,2	2,0	0,2	49,6	100,0
Totaal	15,2	11,2	43,4	6,3	11,4	7,9	3,4	0,4	0,9	100,0
Vrouw										
samenwonend, gehuwd	9,3	13,6	41,7	9,5	14,3	9,8	1,4	0,1	0,2	100,0
samenwonend, niet gehuwd	14,1	8,1	52,5	1,5	14,2	6,2	3,2	0,1	0,1	100,0
niet samenwonend, wel partner	17,7	11,1	53,2	2,7	7,8	4,7	2,6	0,2	0,1	100,0
niet samenwonend/geen partner	28,8	10,6	38,4	6,7	7,9	5,1	2,0	0,3	0,2	100,0
NR	12,6	4,7	27,9	3,3	5,6	3,5	0,6	0,4	41,5	100,0
Totaal	19,7	11,3	42,8	6,5	10,5	6,6	2,0	0,2	0,5	100,0
Totaal										
samenwonend, gehuwd	9,7	13,5	39,6	10,1	14,8	10,2	1,7	0,1	0,3	100,0
samenwonend, niet gehuwd	12,8	8,3	52,0	2,1	14,1	6,8	3,5	0,2	0,2	100,0
niet samenwonend, wel partner	16,8	10,3	52,8	3,0	7,6	5,3	3,6	0,3	0,2	100,0
niet samenwonend/geen partner	26,4	10,5	40,6	5,7	7,8	5,3	2,9	0,5	0,2	100,0
NR	10,5	4,8	25,6	2,4	6,0	3,3	1,3	0,3	45,7	100,0
Totaal	17,7	11,2	43,0	6,4	10,9	7,1	2,6	0,3	0,7	100,0

**Bijlage 7-6: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en arbeidsparticipatie (absoluut 'N' en relatief '%')**

	PP kaart	BZV/ SZV	SVB	FZOG	Parti- culier	Bedrijfs- verzek.	Niet ver- zekerd	Weet niet	NR	Totaal
absoluut (N)										
Man										
werkend	1.605	3.685	17.136	453	4.524	2.930	965	103	114	31.515
werkzoekend	662	131	1.364	42	125	32	277	23	10	2.666
economisch niet actief	5.821	2.213	4.880	2.860	1.450	1.276	568	95	327	19.490
NR	30	2	7	1	1	1	1	0	3	46
Totaal	8.118	6.031	23.387	3.356	6.100	4.239	1.811	221	454	53.717
Vrouw										
werkend	1.687	4.665	19.240	436	4.265	2.445	537	43	81	33.399
werkzoekend	1.233	206	2.302	72	242	117	261	18	6	4.457
economisch niet actief	10.226	2.761	7.472	3.786	2.571	1.876	566	76	248	29.582
NR	10	0	0	0	0	0	0	0	3	13
Totaal	13.156	7.632	29.014	4.294	7.078	4.438	1.364	137	338	67.451
Totaal										
werkend	3.292	8.350	36.376	889	8.789	5.375	1.502	146	195	64.914
werkzoekend	1.895	337	3.666	114	367	149	538	41	16	7.123
economisch niet actief	16.047	4.974	12.352	6.646	4.021	3.152	1.134	171	575	49.072
NR	40	2	7	1	1	1	1	0	6	59
Totaal	21.274	13.663	52.401	7.650	13.178	8.677	3.175	358	792	121.168
relatief (%)										
Man										
werkend	5,1	11,7	54,4	1,4	14,4	9,3	3,1	0,3	0,4	100,0
werkzoekend	24,8	4,9	51,2	1,6	4,7	1,2	10,4	0,9	0,4	100,0
economisch niet actief	29,9	11,4	25,0	14,7	7,4	6,5	2,9	0,5	1,7	100,0
NR	65,2	4,3	15,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0	6,5	100,0
Totaal	15,1	11,2	43,5	6,2	11,4	7,9	3,4	0,4	0,8	100,0
Vrouw										
werkend	5,1	14,0	57,6	1,3	12,8	7,3	1,6	0,1	0,2	100,0
werkzoekend	27,7	4,6	51,6	1,6	5,4	2,6	5,9	0,4	0,1	100,0
economisch niet actief	34,6	9,3	25,3	12,8	8,7	6,3	1,9	0,3	0,8	100,0
NR	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	100,0
Totaal	19,5	11,3	43,0	6,4	10,5	6,6	2,0	0,2	0,5	100,0
Totaal										
werkend	5,1	12,9	56,0	1,4	13,5	8,3	2,3	0,2	0,3	100,0
werkzoekend	26,6	4,7	51,5	1,6	5,2	2,1	7,6	0,6	0,2	100,0
economisch niet actief	32,7	10,1	25,2	13,5	8,2	6,4	2,3	0,3	1,2	100,0
NR	67,8	3,4	11,9	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	10,2	100,0
Totaal	17,6	11,3	43,2	6,3	10,9	7,2	2,6	0,3	0,7	100,0

<b>Bijlage 7-7A: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N')</b>										
	<b>PP kaart</b>	<b>BZV/ SZV</b>	<b>SVB</b>	<b>FZOG</b>	<b>Parti- culier</b>	<b>Bedrijfs- verzek.</b>	<b>Niet ver- zekerd</b>	<b>Weet niet</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	absoluut (N)									
Totaal										
Westpunt	190	107	291	56	28	54	11	1	0	738
Lagun	76	40	134	31	10	13	9	2	6	321
Christoffel*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Flip	136	56	295	52	22	15	20	0	5	601
Tera Pretu	63	37	131	23	7	4	5	0	1	271
Lelienberg	257	133	488	89	37	50	22	5	20	1.101
Soto	538	264	1.053	139	88	97	34	5	15	2.233
Pannekoek	91	53	130	9	36	32	1	3	10	365
Wacao	12	19	61	3	0	9	3	0	0	107
Barber	474	350	1.078	154	115	166	50	5	20	2.412
St. Willibrordus	64	96	197	24	157	18	15	2	15	588
Tera Cora	438	755	1.907	194	430	557	76	6	25	4.388
Meiberg*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Souax	816	344	3.175	132	207	185	217	14	24	5.114
St. Michiel	721	952	2.495	254	586	598	71	21	34	5.732
Piscadera Baai	161	75	428	31	18	45	20	2	7	787
Hato*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fortuna	778	202	1.898	44	74	102	70	5	14	3.187
Rancho	193	624	1.241	85	650	503	70	4	14	3.384
Ronde Klip	151	95	368	14	26	28	28	2	3	715
Brievengat	889	575	2.157	356	310	274	98	10	26	4.695
Maria Maai	204	149	585	86	109	78	43	4	8	1.266
Muizenberg	521	350	1.349	142	101	219	51	4	13	2.750
Stenen Koraal	671	445	2.031	247	335	350	122	22	28	4.251
Mahuma	671	864	3.017	424	534	506	173	14	39	6.242
Groot Piscadera	374	362	823	202	562	417	50	7	25	2.822
Paradijs	424	186	1.236	60	137	98	88	4	12	2.245
Wanapa	669	592	2.016	281	293	225	126	11	26	4.239
Buena Vista	822	491	2.500	180	269	188	194	17	26	4.687
Kanga/Dein	389	183	1.258	53	158	75	112	9	24	2.261
Suffisant	489	507	1.763	153	236	202	123	10	20	3.503
Mon Repos	442	424	1.324	222	547	277	69	3	9	3.317
Bonam	1.232	906	3.804	470	810	590	206	18	65	8.101
Rosendaal	394	163	1.063	60	102	46	59	3	33	1.923
Asiento*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Groot Kwartier	447	374	890	133	476	181	68	25	17	2.611
Mahaai	146	196	726	162	1.215	261	48	5	17	2.776
Sta. Rosa	839	561	2.509	219	483	412	121	16	38	5.198
Kwarchi	300	278	1.067	98	214	189	92	2	15	2.255
Montaña Abou	679	528	2.287	183	277	282	116	9	21	4.382
Labadera	302	249	1.079	189	544	188	51	4	21	2.627
Seru Lora	234	330	1.011	230	675	236	63	15	24	2.818
Zeelandia	38	57	161	85	255	77	9	3	0	685
Nieuwe Haven*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

**Vervolg - Bijlage 7-7A: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en geografische ligging (absoluut 'N')**

	PP kaart	BZV/SZV	SVB	FZOG	Particulier	Bedrijfsverzek.	Niet verzekerd	Weet niet	NR	Totaal
	absoluut (N)									
Dok*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Schottegat*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wishi	471	158	1.081	49	112	68	79	8	16	2.042
Habaai	358	125	472	100	77	67	24	3	1	1.227
Mundo Nobo	430	322	1.162	193	223	192	66	4	18	2.610
Domi	292	95	624	77	67	42	33	3	14	1.247
Otrobanda	378	69	656	60	79	59	48	9	11	1.369
Punda	28	11	20	11	20	1	2	0	6	99
Scharloo	152	44	254	14	23	5	29	0	2	523
Parera	25	22	111	37	38	5	3	2	4	247
Berg Altena	581	234	1.481	77	184	85	88	13	17	2.760
Saliña	254	245	929	151	550	314	72	10	13	2.538
Dominguito	314	422	1.155	205	614	280	82	7	22	3.101
Rooi Santu	414	368	1.174	81	451	215	67	11	10	2.791
Koraal Specht	1.121	213	1.250	175	85	126	63	5	26	3.064
Steenrijk	623	433	1.892	257	228	166	106	20	27	3.752
Koraal Partier	368	690	1.569	214	603	389	97	6	22	3.958
Montaña Rey	825	564	2.556	257	532	378	140	14	41	5.307
Seru Grandi	576	182	1.183	63	71	117	62	4	19	2.277
Spaanse Water	96	307	755	146	1.394	371	23	5	22	3.119
Oostpunt	109	67	275	22	37	27	11	2	5	555
Homeless	79	8	29	1	0	2	64	8	3	194
Totaal	23.835	17.565	68.697	7.765	16.533	10.759	3.964	426	1.019	150.563

\* Dunbevolkte (N&lt;50) en onbewoonde zones

<b>Bijlage 7-7B: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en geografische ligging (relatief '%')</b>										
	PP kaart	BZV/ SZV	SVB	FZOG	Parti- culier	Bedrijfs- verzek.	Niet ver- zekerd	Weet niet	NR	Totaal
	relatief (%)									
Totaal										
Westpunt	25,7	14,5	39,4	7,6	3,8	7,3	1,5	0,1	0,0	100,0
Lagun	23,7	12,5	41,7	9,7	3,1	4,0	2,8	0,6	1,9	100,0
Christoffel*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Flip	22,6	9,3	49,1	8,7	3,7	2,5	3,3	0,0	0,8	100,0
Tera Pretu	23,2	13,7	48,3	8,5	2,6	1,5	1,8	0,0	0,4	100,0
Lelienberg	23,3	12,1	44,3	8,1	3,4	4,5	2,0	0,5	1,8	100,0
Soto	24,1	11,8	47,2	6,2	3,9	4,3	1,5	0,2	0,7	100,0
Pannekoek	24,9	14,5	35,6	2,5	9,9	8,8	0,3	0,8	2,7	100,0
Wacao	11,2	17,8	57,0	2,8	0,0	8,4	2,8	0,0	0,0	100,0
Barber	19,7	14,5	44,7	6,4	4,8	6,9	2,1	0,2	0,8	100,0
St. Willibrordus	10,9	16,3	33,5	4,1	26,7	3,1	2,6	0,3	2,6	100,0
Tera Cora	10,0	17,2	43,5	4,4	9,8	12,7	1,7	0,1	0,6	100,0
Meiberg*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Souax	16,0	6,7	62,1	2,6	4,0	3,6	4,2	0,3	0,5	100,0
St. Michiel	12,6	16,6	43,5	4,4	10,2	10,4	1,2	0,4	0,6	100,0
Piscadera Baai	20,5	9,5	54,4	3,9	2,3	5,7	2,5	0,3	0,9	100,0
Hato*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Fortuna	24,4	6,3	59,6	1,4	2,3	3,2	2,2	0,2	0,4	100,0
Rancho	5,7	18,4	36,7	2,5	19,2	14,9	2,1	0,1	0,4	100,0
Ronde Klip	21,1	13,3	51,5	2,0	3,6	3,9	3,9	0,3	0,4	100,0
Brievengat	18,9	12,2	45,9	7,6	6,6	5,8	2,1	0,2	0,6	100,0
Maria Maai	16,1	11,8	46,2	6,8	8,6	6,2	3,4	0,3	0,6	100,0
Muizenberg	18,9	12,7	49,1	5,2	3,7	8,0	1,9	0,1	0,5	100,0
Stenen Koraal	15,8	10,5	47,8	5,8	7,9	8,2	2,9	0,5	0,7	100,0
Mahuma	10,7	13,8	48,3	6,8	8,6	8,1	2,8	0,2	0,6	100,0
Groot Piscadera	13,3	12,8	29,2	7,2	19,9	14,8	1,8	0,2	0,9	100,0
Paradijs	18,9	8,3	55,1	2,7	6,1	4,4	3,9	0,2	0,5	100,0
Wanapa	15,8	14,0	47,6	6,6	6,9	5,3	3,0	0,3	0,6	100,0
Buena Vista	17,5	10,5	53,3	3,8	5,7	4,0	4,1	0,4	0,6	100,0
Kanga/Dein	17,2	8,1	55,6	2,3	7,0	3,3	5,0	0,4	1,1	100,0
Suffisant	14,0	14,5	50,3	4,4	6,7	5,8	3,5	0,3	0,6	100,0
Mon Repos	13,3	12,8	39,9	6,7	16,5	8,4	2,1	0,1	0,3	100,0
Bonam	15,2	11,2	47,0	5,8	10,0	7,3	2,5	0,2	0,8	100,0
Rosendaal	20,5	8,5	55,3	3,1	5,3	2,4	3,1	0,2	1,7	100,0
Asiento*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Groot Kwartier	17,1	14,3	34,1	5,1	18,2	6,9	2,6	1,0	0,7	100,0
Mahaai	5,3	7,1	26,2	5,8	43,8	9,4	1,7	0,2	0,6	100,0
Sta. Rosa	16,1	10,8	48,3	4,2	9,3	7,9	2,3	0,3	0,7	100,0
Kwarchi	13,3	12,3	47,3	4,3	9,5	8,4	4,1	0,1	0,7	100,0
Montaña Abou	15,5	12,0	52,2	4,2	6,3	6,4	2,6	0,2	0,5	100,0
Labadera	11,5	9,5	41,1	7,2	20,7	7,2	1,9	0,2	0,8	100,0
Seru Lora	8,3	11,7	35,9	8,2	24,0	8,4	2,2	0,5	0,9	100,0
Zeelandia	5,5	8,3	23,5	12,4	37,2	11,2	1,3	0,4	0,0	100,0
Nieuwe Haven*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

<b>Vervolg - Bijlage 7-7B: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en geografische ligging (relatief '%')</b>										
	<b>PP kaart</b>	<b>BZV/SZV</b>	<b>SVB</b>	<b>FZOG</b>	<b>Particulier</b>	<b>Bedrijfsverzek.</b>	<b>Niet verzekerd</b>	<b>Weet niet</b>	<b>NR</b>	<b>Totaal</b>
	relatief (%)									
Dok*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Schottegat*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wishi	23,1	7,7	52,9	2,4	5,5	3,3	3,9	0,4	0,8	100,0
Habaai	29,2	10,2	38,5	8,1	6,3	5,5	2,0	0,2	0,1	100,0
Mundo Nobo	16,5	12,3	44,5	7,4	8,5	7,4	2,5	0,2	0,7	100,0
Domi	23,4	7,6	50,0	6,2	5,4	3,4	2,6	0,2	1,1	100,0
Otrobanda	27,6	5,0	47,9	4,4	5,8	4,3	3,5	0,7	0,8	100,0
Punda	28,3	11,1	20,2	11,1	20,2	1,0	2,0	0,0	6,1	100,0
Scharloo	29,1	8,4	48,6	2,7	4,4	1,0	5,5	0,0	0,4	100,0
Parera	10,1	8,9	44,9	15,0	15,4	2,0	1,2	0,8	1,6	100,0
Berg Altena	21,1	8,5	53,7	2,8	6,7	3,1	3,2	0,5	0,6	100,0
Saliña	10,0	9,7	36,6	5,9	21,7	12,4	2,8	0,4	0,5	100,0
Dominguito	10,1	13,6	37,2	6,6	19,8	9,0	2,6	0,2	0,7	100,0
Rooi Santu	14,8	13,2	42,1	2,9	16,2	7,7	2,4	0,4	0,4	100,0
Koraal Specht	36,6	7,0	40,8	5,7	2,8	4,1	2,1	0,2	0,8	100,0
Steenrijk	16,6	11,5	50,4	6,8	6,1	4,4	2,8	0,5	0,7	100,0
Koraal Partier	9,3	17,4	39,6	5,4	15,2	9,8	2,5	0,2	0,6	100,0
Montaña Rey	15,5	10,6	48,2	4,8	10,0	7,1	2,6	0,3	0,8	100,0
Seru Grandi	25,3	8,0	52,0	2,8	3,1	5,1	2,7	0,2	0,8	100,0
Spaanse Water	3,1	9,8	24,2	4,7	44,7	11,9	0,7	0,2	0,7	100,0
Oostpunt	19,6	12,1	49,5	4,0	6,7	4,9	2,0	0,4	0,9	100,0
Homeless	40,7	4,1	14,9	0,5	0,0	1,0	33,0	4,1	1,5	100,0
Totaal	15,8	11,7	45,6	5,2	11,0	7,1	2,6	0,3	0,7	100,0

\* Dunbevolkte (N&lt;50) en onbewoonde zones

**Bijlage 7-8: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en ervaren gezondheid (absoluut 'N' en relatief '%')**

	PP kaart	BZV/ SZV	SVB	FZOG	Parti- culier	Bedrijfs- verzek.	Niet ver- zekerd	Weet niet	NR	Totaal
absoluut (N)										
Man										
(heel) goed	7.141	7.277	29.065	2.742	7.312	4.920	1.983	218	170	60.828
redelijk	1.623	541	1.919	535	323	288	164	26	13	5.432
(zeer) slecht	579	119	381	122	63	51	43	12	7	1.377
NR	90	97	480	7	77	60	19	1	380	1.211
Totaal	9.433	8.034	31.845	3.406	7.775	5.319	2.209	257	570	68.848
Vrouw										
(heel) goed	10.270	8.463	33.209	3.360	8.069	4.924	1.566	142	132	70.135
redelijk	3.242	859	2.792	839	507	398	144	18	11	8.810
(zeer) slecht	796	125	442	149	62	62	33	5	7	1.681
NR	94	84	409	11	120	56	12	4	299	1.089
Totaal	14.402	9.531	36.852	4.359	8.758	5.440	1.755	169	449	81.715
Totaal										
(heel) goed	17.411	15.740	62.274	6.102	15.381	9.844	3.549	360	302	130.963
redelijk	4.865	1.400	4.711	1.374	830	686	308	44	24	14.242
(zeer) slecht	1.375	244	823	271	125	113	76	17	14	3.058
NR	184	181	889	18	197	116	31	5	679	2.300
Totaal	23.835	17.565	68.697	7.765	16.533	10.759	3.964	426	1.019	150.563
relatief (%)										
Man										
(heel) goed	11,7	12,0	47,8	4,5	12,0	8,1	3,3	0,4	0,3	100,0
redelijk	29,9	10,0	35,3	9,8	5,9	5,3	3,0	0,5	0,2	100,0
(zeer) slecht	42,0	8,6	27,7	8,9	4,6	3,7	3,1	0,9	0,5	100,0
NR	7,4	8,0	39,6	0,6	6,4	5,0	1,6	0,1	31,4	100,0
Totaal	13,7	11,7	46,3	4,9	11,3	7,7	3,2	0,4	0,8	100,0
Vrouw										
(heel) goed	14,6	12,1	47,4	4,8	11,5	7,0	2,2	0,2	0,2	100,0
redelijk	36,8	9,8	31,7	9,5	5,8	4,5	1,6	0,2	0,1	100,0
(zeer) slecht	47,4	7,4	26,3	8,9	3,7	3,7	2,0	0,3	0,4	100,0
NR	8,6	7,7	37,6	1,0	11,0	5,1	1,1	0,4	27,5	100,0
Totaal	17,6	11,7	45,1	5,3	10,7	6,7	2,1	0,2	0,5	100,0
Totaal										
(heel) goed	13,3	12,0	47,6	4,7	11,7	7,5	2,7	0,3	0,2	100,0
redelijk	34,2	9,8	33,1	9,6	5,8	4,8	2,2	0,3	0,2	100,0
(zeer) slecht	45,0	8,0	26,9	8,9	4,1	3,7	2,5	0,6	0,5	100,0
NR	8,0	7,9	38,7	0,8	8,6	5,0	1,3	0,2	29,5	100,0
Totaal	15,8	11,7	45,6	5,2	11,0	7,1	2,6	0,3	0,7	100,0

**Bijlage 7-9: Type verzekering ziektekosten naar geslacht en ervaren gezondheid (absoluut 'N' en relatief '%') KOLOMPERCENTAGES**

	PP kaart	BZV/SZV	SVB	FZOG	Particulier	Bedrijfsverzek.	Niet verzekerd	Weet niet	NR	Totaal
	absoluut (N)									
Man										
(heel) goed	7.141	7.277	29.065	2.742	7.312	4.920	1.983	218	170	60.828
redelijk	1.623	541	1.919	535	323	288	164	26	13	5.432
(zeer) slecht	579	119	381	122	63	51	43	12	7	1.377
NR	90	97	480	7	77	60	19	1	380	1.211
Totaal	9.433	8.034	31.845	3.406	7.775	5.319	2.209	257	570	68.848
Vrouw										
(heel) goed	10.270	8.463	33.209	3.360	8.069	4.924	1.566	142	132	70.135
redelijk	3.242	859	2.792	839	507	398	144	18	11	8.810
(zeer) slecht	796	125	442	149	62	62	33	5	7	1.681
NR	94	84	409	11	120	56	12	4	299	1.089
Totaal	14.402	9.531	36.852	4.359	8.758	5.440	1.755	169	449	81.715
Totaal										
(heel) goed	17.411	15.740	62.274	6.102	15.381	9.844	3.549	360	302	130.963
redelijk	4.865	1.400	4.711	1.374	830	686	308	44	24	14.242
(zeer) slecht	1.375	244	823	271	125	113	76	17	14	3.058
NR	184	181	889	18	197	116	31	5	679	2.300
Totaal	23.835	17.565	68.697	7.765	16.533	10.759	3.964	426	1.019	150.563
	relatief (%)									
Man										
(heel) goed	75,7	90,6	91,3	80,5	94,0	92,5	89,8	84,8	29,8	88,4
redelijk	17,2	6,7	6,0	15,7	4,2	5,4	7,4	10,1	2,3	7,9
(zeer) slecht	6,1	1,5	1,2	3,6	0,8	1,0	1,9	4,7	1,2	2,0
NR	1,0	1,2	1,5	0,2	1,0	1,1	0,9	0,4	66,7	1,8
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vrouw										
(heel) goed	71,3	88,8	90,1	77,1	92,1	90,5	89,2	84,0	29,4	85,8
redelijk	22,5	9,0	7,6	19,2	5,8	7,3	8,2	10,7	2,4	10,8
(zeer) slecht	5,5	1,3	1,2	3,4	0,7	1,1	1,9	3,0	1,6	2,1
NR	0,7	0,9	1,1	0,3	1,4	1,0	0,7	2,4	66,6	1,3
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Totaal										
(heel) goed	73,0	89,6	90,7	78,6	93,0	91,5	89,5	84,5	29,6	87,0
redelijk	20,4	8,0	6,9	17,7	5,0	6,4	7,8	10,3	2,4	9,5
(zeer) slecht	5,8	1,4	1,2	3,5	0,8	1,1	1,9	4,0	1,4	2,0
NR	0,8	1,0	1,3	0,2	1,2	1,1	0,8	1,2	66,6	1,5
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



## Bijlage 8 Odds ratio's en betrouwbaarheidsintervallen

<b>Bijlage 8-1: Odds ratio's en betrouwbaarheidsintervallen voor geslacht</b>			
	<b>Odds Ratio</b>	<b>95% BI ondergrens</b>	<b>95% BI bovengrens</b>
Ervaren gezondheid			
- (heel) goed vs redelijk	<b>1,41</b>	1,36	1,46
- (heel) goed vs (zeer) slecht	1,06	0,99	1,14
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>0,75</b>	0,70	0,81
Rookgedrag	<b>0,34</b>	0,33	0,35
Gezondheidsbeperking	<b>0,85</b>	0,81	0,90
Ziekten/aandoeningen	<b>0,73</b>	0,72	0,75
Bezoek huisarts/specialist	<b>1,57</b>	1,53	1,62
Verzekering ziektekosten	<b>0,66</b>	0,62	0,70

BI=betrouwbaarheidsinterval; **vetgedrukt**=significant obv 95%-betrouwbaarheidsinterval

<b>Bijlage 8-2: Odds ratio's en betrouwbaarheidsintervallen voor geboorteland en naar geslacht</b>			
	<b>Odds Ratio</b>	<b>95% BI ondergrens</b>	<b>95% BI bovengrens</b>
Ervaren gezondheid			
- (heel) goed vs redelijk	<b>0,87</b>	0,83	0,91
- (heel) goed vs (zeer) slecht	0,93	0,86	1,02
- redelijk vs (zeer) slecht	1,08	0,98	1,18
man			
- (heel) goed vs redelijk	<b>0,79</b>	0,73	0,85
- (heel) goed vs (zeer) slecht	<b>0,74</b>	0,64	0,85
- redelijk vs (zeer) slecht	0,94	0,80	1,10
vrouw			
- (heel) goed vs redelijk	<b>0,89</b>	0,84	0,93
- (heel) goed vs (zeer) slecht	1,08	0,97	1,20
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>1,22</b>	1,08	1,37
Rookgedrag	<b>1,14</b>	1,09	1,18
man	0,96	0,92	1,01
vrouw	<b>1,71</b>	1,62	1,81
Gezondheidsbeperking	<b>1,30</b>	1,22	1,40
man	<b>1,46</b>	1,30	1,63
vrouw	<b>1,24</b>	1,14	1,35
Ziekten/aandoeningen	<b>1,21</b>	1,17	1,24
man	<b>1,33</b>	1,27	1,39
vrouw	<b>1,18</b>	1,14	1,22
Bezoek huisarts/specialist	<b>0,86</b>	0,83	0,90
man	<b>0,73</b>	0,69	0,78
vrouw	<b>0,91</b>	0,87	0,95
Verzekering ziektekosten	<b>2,42</b>	2,27	2,58
man	<b>1,74</b>	1,59	1,91
vrouw	<b>3,75</b>	3,41	4,13

BI=betrouwbaarheidsinterval; **vetgedrukt**=significant obv 95%-betrouwbaarheidsinterval

<b>Bijlage 8-3: Odds ratio's en betrouwbaarheidsintervallen voor opleidingsniveau en naar geslacht</b>			
	<b>Odds Ratio</b>	<b>95% BI ondergrens</b>	<b>95% BI bovengrens</b>
Ervaren gezondheid			
- (heel) goed vs redelijk	<b>0,37</b>	0,35	0,38
- (heel) goed vs (zeer) slecht	<b>0,26</b>	0,24	0,28
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>0,71</b>	0,65	0,77
man			
- (heel) goed vs redelijk	<b>0,38</b>	0,36	0,41
- (heel) goed vs (zeer) slecht	<b>0,26</b>	0,23	0,29
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>0,68</b>	0,60	0,77
Vrouw			
- (heel) goed vs redelijk	<b>0,36</b>	0,35	0,38
- (heel) goed vs (zeer) slecht	<b>0,26</b>	0,23	0,28
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>0,71</b>	0,63	0,79
Rookgedrag	<b>1,05</b>	1,01	1,09
man	<b>0,92</b>	0,87	0,97
vrouw	<b>1,07</b>	1,00	1,15
Gezondheidsbeperking	<b>5,24</b>	4,93	5,56
man	<b>4,53</b>	4,13	4,98
vrouw	<b>5,77</b>	5,33	6,25
Ziekten/aandoeningen	<b>2,08</b>	2,02	2,14
man	<b>1,68</b>	1,61	1,77
vrouw	<b>2,32</b>	2,23	2,41
Bezoek huisarts/specialist	<b>0,62</b>	0,59	0,64
man	<b>0,59</b>	0,55	0,63
vrouw	<b>0,66</b>	0,63	0,69
Verzekering ziektekosten	<b>0,88</b>	0,81	0,96
man	<b>0,88</b>	0,78	0,99
vrouw	<b>0,82</b>	0,72	0,92

BI=betrouwbaarheidsinterval; **vetgedrukt**=significant obv 95%-betrouwbaarheidsinterval

**Bijlage 8-4: Odds ratio's en betrouwbaarheidsintervallen voor samenwonenstatus en naar geslacht**

	Odds Ratio	95% BI ondergrens	95% BI bovengrens
Ervaren gezondheid			
- (heel) goed vs redelijk	<b>1,16</b>	1,12	1,20
- (heel) goed vs (zeer) slecht	<b>1,39</b>	1,29	1,50
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>1,20</b>	1,11	1,31
man			
- (heel) goed vs redelijk	0,96	0,90	1,01
- (heel) goed vs (zeer) slecht	<b>1,23</b>	1,11	1,38
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>1,29</b>	1,14	1,46
vrouw			
- (heel) goed vs redelijk	<b>1,24</b>	1,19	1,30
- (heel) goed vs (zeer) slecht	<b>1,56</b>	1,41	1,74
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>1,26</b>	1,12	1,41
Rookgedrag	1,02	0,99	1,06
man	<b>1,22</b>	1,17	1,27
vrouw	1,05	0,99	1,11
Gezondheidsbeperking	<b>0,46</b>	0,43	0,49
man	<b>0,59</b>	0,54	0,65
vrouw	<b>0,38</b>	0,35	0,41
Ziekten/aandoeningen	<b>1,13</b>	1,10	1,16
man	<b>1,64</b>	1,58	1,71
vrouw	<b>0,93</b>	0,90	0,96
Bezoek huisarts/specialist	0,98	0,95	1,01
man	<b>0,80</b>	0,76	0,85
vrouw	1,03	0,99	1,08
Verzekering ziektekosten	<b>1,48</b>	1,37	1,59
man	<b>1,99</b>	1,80	2,20
vrouw	<b>1,15</b>	1,02	1,28

BI=betrouwbaarheidsinterval; **vetgedrukt**=significant obv 95%-betrouwbaarheidsinterval

**Bijlage 8-5: Odds ratio's en betrouwbaarheidsintervallen voor arbeidsparticipatie en naar geslacht**

	Odds Ratio	95% BI ondergrens	95% BI bovengrens
Ervaren gezondheid			
- (heel) goed vs redelijk	<b>1,56</b>	1,43	1,69
- (heel) goed vs (zeer) slecht	<b>2,24</b>	1,83	2,73
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>1,44</b>	1,16	1,78
man			
- (heel) goed vs redelijk	<b>1,40</b>	1,21	1,62
- (heel) goed vs (zeer) slecht	<b>2,02</b>	1,46	2,79
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>1,44</b>	1,01	2,05
vrouw			
- (heel) goed vs redelijk	<b>1,58</b>	1,43	1,75
- (heel) goed vs (zeer) slecht	<b>2,41</b>	1,86	3,11
- redelijk vs (zeer) slecht	<b>1,52</b>	1,16	2,00
Rookgedrag	<b>1,45</b>	1,36	1,54
man	<b>1,80</b>	1,65	1,96
vrouw	<b>1,50</b>	1,36	1,65
Gezondheidsbeperking	<b>0,47</b>	0,39	0,58
man	<b>0,40</b>	0,29	0,53
vrouw	<b>0,54</b>	0,41	0,70
Ziekten/aandoeningen	0,95	0,90	1,01
man	<b>1,26</b>	1,14	1,40
vrouw	<b>0,86</b>	0,80	0,92
Bezoek huisarts/specialist	0,95	0,88	1,02
man	<b>0,67</b>	0,58	0,77
vrouw	0,99	0,91	1,08
Verzekering ziektekosten	<b>3,46</b>	3,13	3,83
man	<b>3,70</b>	3,21	4,25
vrouw	<b>3,81</b>	3,78	4,44

BI=betrouwbaarheidsinterval; **vetgedrukt**=significant obv 95%-betrouwbaarheidsinterval

**Bijlage 8-6: Odds ratio's en betrouwbaarheidsintervallen voor ervaren gezondheid en naar geslacht**

	<b>Odds Ratio</b>	<b>95% BI ondergrens</b>	<b>95% BI bovengrens</b>
Rookgedrag	<b>1,48</b>	1,35	1,63
man	<b>1,57</b>	1,39	1,77
vrouw	<b>1,42</b>	1,21	1,66
Gezondheidsbeperking	<b>0,02</b>	0,02	0,03
man	<b>0,02</b>	0,02	0,03
vrouw	<b>0,03</b>	0,02	0,03
Ziekten/aandoeningen	<b>0,05</b>	0,04	0,05
man	<b>0,05</b>	0,05	0,06
vrouw	<b>0,04</b>	0,04	0,05
Bezoek huisarts/specialist	<b>12,84</b>	11,68	14,10
man	<b>16,23</b>	14,12	18,66
vrouw	<b>10,63</b>	9,35	12,08
Verzekering ziektekosten	0,92	0,73	1,16
man	0,96	0,71	1,31
vrouw	0,88	0,62	1,25
Rookgedrag	<b>1,48</b>	1,35	1,63
man	<b>1,57</b>	1,39	1,77
vrouw	<b>1,42</b>	1,21	1,66

BI=betrouwbaarheidsinterval; **vetgedrukt**=significant obv 95%-betrouwbaarheidsinterval